

KÄRCHER

makes a difference



PROGRAM 2016

HOME & GARDEN



KUPAC U SREDIŠTU POZORNOSTI

Poboljšanje naših proizvoda oduvijek je bila naša misija – kako bi naši kupci još više uživali u čišćenju. To nam polazi za rukom samo ako pozajmimo i razumijemo potrebe kupaca. Stoga je Kärcher pri razvoju novih visokotlačnih čistača Full Control proveo najveće istraživanje tržišta u povijesti tvrtke. Rezultat toga su impresivni visokotlačni čistači s potpuno novim funkcijama. Također kod višenamjenskih usisavača smo se još više koncentrirali na individualne zahtjeve. Novi modeli su ekstremno jaki i optimalno su namijenjeni različitim zadaćama čišćenja. Bez obzira radi li se o čišćenju u automobilu, kaminu, hobi radionicici ili na privatnom gradilištu – odgovarajućim usisavačem može se očistiti čak i najveći nered bez napora. Kod sustava za navodnjavanje Kärcher s prskalicama postavlja mjerila za svaku potrebu. Zahvaljujući poboljšanom rukovanju, odgovarajućim vrstama mlaza za različite biljke i prvim prskalicama bez kapana vrtni radovi postaju još ugodniji i učinkovitiji nego prije. Također smo dodatno poboljšali naše podvodne pumpe: Novi modeli s robusnim keramičkim prstenastim kliznim brtvama su iznimno dugo-trajne, jednostavnije za korištenje i odmah spremne za uporabu.

Otkrijte razlike. S Kärcherom.

Sadržaj

■ Vanjske površine

| | | |
|----------------------|----------|----|
| Visokotlačni čistači | Stranica | 16 |
| Strojevi za metenje | Stranica | 64 |

■ Unutarnje površine

| | | |
|-------------------------------------|----------|----|
| Višenamjenski usisavači | Stranica | 68 |
| Usisavači za pepeo i suhi usisavači | Stranica | 86 |
| Usisavači za pranje | Stranica | 88 |
| Indoor Cleaning | Stranica | 98 |

■ Vrt

| | | |
|--------------------------|----------|-----|
| Sustavi za navodnjavanje | Stranica | 144 |
| Tlačne pumpe | Stranica | 172 |
| Podvodne pumpe | Stranica | 180 |

ODUŠEVLJENJE. INOVATIVNOST. USPJEH.

Od svojih početaka prije više od 80 godina se je obiteljska tvrtka dosta povjerenja Kärcher razvila u svjetsku robnu marku, koja u sebi nosi tri snažna argumenta: Vrhunsko dostignuće, inovativnost i kvaliteta. Kärcher se danas smatra vodećim svjetskim dobavljačem učinkovitih sustava za čišćenje koji doprinose očuvanju prirodnih resursa - te se odlikuje pouzdanim proizvodima prilagođenim korisniku, jakim servisom i trajnim angažmanom na području okoliša, kulture i sporta.



1 Inovativni od samog početka

Kärcher je izumio visokotlačni čistač - i uvijek ga iznova usavršava. Naravno stalno boljom kvalitetom proizvoda. Godine 1950. Kärcher je razvio prvi europski visokotlačni čistač na toplu vodu za profesionalno čišćenje. Potom je 1984. Kärcher na tržište plasirao prvi nosivi visokotlačni čistač HD 555 za kućanstva - bila je to prekretnica u povijesti tvrtke i čišćenja.

2 Nagrade za dizajn i patenti

Kärcher uređaji sjedinjavaju funkcionalnost, prilagođenost korisniku i sofisticirani izgled. Naši su proizvodi tako već nagradeni s više od 120 domaćih i međunarodnih nagrada za uzoran dizajn. Uz to više od 1.500 patenata i registriranih uzoraka za korisnike svjedoče o izumiteljskom duhu i inovativnosti tvrtke. Pritom su potrebe naših kupaca uvijek u središtu pozornosti.

3 Vlastito istraživanje i razvoj

Kärcher razvija učinkovite sustave uređaja za čišćenje, pribora i specijalno namijenjenih sredstava za čišćenje i njegu. Redovitim istraživanjima savjesno otkrivamo želje i potrebe naših kupaca. Dobivene spoznaje pretaću se izravno u razvojproizvoda. Tako osiguravamo da svaki novi razvoj udovoljava zahtjevima naših kupaca.

4 Na raspolaganju smo vam - gdje god nas trebali

Kärcher simbolizira vrhunsko dostignuće - ne samo u proizvodima, nego i u servisu. Kao najveći proizvođač uređaja za čišćenje na svijetu, mi smo za naše kupce posvuda dostupni, diljem svijeta i na preko 50.000 servisnih i prodajnih mjeesta. Kärcher je vaš partner u svim situacijama. Pouzdajte se u to. Uvijek.

5 Angažman u sportu

Kärcher kao službeni partner podržava svjetski poznati reli Dakar. Na primjer s potpuno automatiziranim Kärcher sustavom za recikliranje. Opremljen pješčanim filtrom, sustav ponovno priprema vodu za pranje i tako smanjuje potrošnju svježe vode čak do 85 %. Usput napomenimo: odlična prilika da se dokaze učinkovitost naših proizvoda u ekstremnim uvjetima.

ODRŽIVO GOSPODARENJE – DOPRINOS SVIH NAS ZA BUDUĆNOST.

Uz nastojanja za održivim gospodarenjem cilj je pravi put. Put u budućnost kojim Kärcher kroči već desetljećima s uzornom nepokolebljivošću. Uz to se održivo gospodarenje za Kärcher jednakomjerno temelji na stupovima gospodarstva, društvene odgovornosti i zaštite okoliša. Tu spada i korektno odnoseњe prema ljudima i odgovorno i savjesno odnoseњe prema prirodnim resursima. To nastojanje je Kärcher utemeljio kao svoj poslovni cilj: poduzetničko djelovanje uz preuzimanje pune odgovornosti za ljude i okoliš.



Odgovornost za ljude i prirodu

Društvena odgovornost je prioritet za Kärcher. Evangelička crkva je 2013. godine dodijelila pečat ARBEIT PLUS koji dokumentira odličan angažman u području usavršavanja, promicanju obitelji i zdravlja i koji ističe atraktivne radne uvjete. Uz to tvrtka Kärcher je 2014. godine odlikovana njemačkom nagradom DOP u kategoriji „kulturni angažman“ kao izraz društveno odgovornog poslovanja – dodijeljenom za restoratske radove na crkvi Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche u Berlinu koja je pod zaštitom spomenika. Na međunarodnoj razini tvrtka Kärcher podupire uz SOS Dječja selo također društvene projekte diljem svijeta te pomaže žrtvama prirodnih katastrofa.

Kärcher pridaje veliku pažnju zdravom i održivom razvoju u skladu s čovjekom i prirodom. S našom strategijom održivosti 2020 želimo smanjiti našu emisiju CO₂ do 2020. godine za 20 %. Kako ćemo to postići? Učinkovitošću: Naša blok toplana smanjuje u usporedbi s dosadašnjim plinskim grijanjem emisiju CO₂ za 56 %. Naša toplana na piljevinu od drva godišnje štedi 340.000 l loživog ulja, a time i preko 1.000 tona CO₂. Naše novo akumulacijsko grijanje pomoću leda donosi godišnju uštedu od 40 tona CO₂. Uz to naša visokoučinkovita postrojenja za iskorištanje otpadne topline donose godišnju uštedu od 51 tona CO₂. Ovdje spadaju i tri fotonaponska postrojenja koja još godišnje donose uštedu od 50 tona CO₂. Također naše geotermalno postrojenje daje važan doprinos.

Odgovorno ponašanje prema ljudima i okolišu je čvrsto utemeljeno u Kärcherovom kodeksu ponašanja koji se strogo orijentira prema UN Global Compact te obvezuje sve podružnice i dobavljače.

Misija: Čista voda

Angažman u zaštiti okoliša i prirode je prioritet za Kärcher. Tako podržavamo npr. Global Nature Fund. Global Nature Fund je međunarodna nevladina zaklada koja se zalaže, između ostalog, za poboljšanje kvalitete vode u rijekama i jezerima. Ta tema posebice leži na srcu tvrtki Kärcher kao vodećem stručnjaku za čišćenje. Zajednički projekt „Clean Water for the World“ za održivi razvoj čistih unutarnjih voda pomoći prirodnim postrojenja za filtriranje vode je dobar primjer uspješne suradnje. Postrojenja za filtriranje vode koji se također nazivaju Green Filter postrojenja su vodenim kanali čija je površina prekrivena plutajućim vodenim biljkama. Izmjenom tvari u biljkama razgraduju se prirodnim putem organske tvari koje se nalaze u otpadnim vodama. Prvo zajedničko postrojenje za filtriranje vode izgrađeno je 2013. g. u Kolumbiji. U okviru inicijative „Čista voda za svijet“ 2013. g. je izgrađen prvi pročišćać otpadnih voda s biljkama u San Miguel de Sema. Nedavno je svečano otvoreno još jedan sustav sa zelenim filtrom: u kolumbijskom gradu Susa u budućnosti će oko 1.000 ljudi profitirati od prirodnog pročišćavanja otpadne vode s ajhornjom. Uz brojne goste na otvaranju je bio i Fernando Marin Gutierrez, direktor Kärcher Kolumbija, i posjetio je završeni projekt. Osim već dva završena sustava sa zelenim filtrom trenutno su u izgradnji još 3 sustava u Kolumbiji (Fuquene i Cuitiva) i u Meksiku (San Andres Ixtlan).

K 4 FULL CONTROL HOME RWB

Za povremenu uporabu kod umjerene nečistoće

- indukcijski motor s vodenim hlađenjem
- pištolj Full Control sa 6 m visokotlačnog crijeva
- Quick Connect
- Vario Power mlazna cijev i glodalo za čišćenje
- rotirajuća četka za pranje (RWB)
- površinski čistač T 350
- Sustav Plug 'n' Clean
- čistač kama 3 u 1 (1 l)

Tehnički podaci

| | | |
|-------------------------|-------------------|-----------|
| Maks. tlak | bar/MPa | 130 / 13 |
| Maks. protok | l/h | 420 |
| Površinski učinak cca. | m ² /h | 30 |
| Max. ulazna temperatura | °C | 40 |
| Broj za narudžbu | | 9.502-263 |

K 4 Full Control Home
RWB



K 5 FULL CONTROL HOME RWB + auto šampon (5 l)

Prikidan za redovitu uporabu kod umjerene do jake nečistoće

- indukcijski motor s vodenim hlađenjem
- pištolj Full Control sa 8 m visokotlačnog crijeva
- Quick Connect
- Vario Power mlazna cijev i glodalo za čišćenje
- rotirajuća četka za pranje (RWB)
- površinski čistač T 350
- Sustav Plug 'n' Clean
- čistač kama 3 u 1 (1 l)
- auto šampon (5 l)

Tehnički podaci

| | | |
|-------------------------|-------------------|------------|
| Maks. tlak | bar/MPa | 145 / 14,5 |
| Maks. protok | l/h | 500 |
| Površinski učinak cca. | m ² /h | 40 |
| Max. ulazna temperatura | °C | 40 |
| Broj za narudžbu | | 9.502-262 |

K 5 Full Control Home
RWB + auto šampon



ČIŠĆENJE PROZORA JE DOBILO NOVU DEFINICIJU.

Kratko čišćenje s Kärcherom umjesto dugog čišćenja! S akumulatorskim usisavačem prozora čišćenje prozora i glatkih površina, kao što su ogledala ili pločice, ide od ruke još brže nego prije. Bez pruga i mrlja. Nastavlja se priča o uspjehu Kärcher akumulatorskih usisavača za prozore! Novi vrhunski uredaj zove se WV 5 Plus Non-Stop Cleaning Kit. Ovaj komplet uz WV 5 Plus – ima inovativne značajke kao što su dulji životni vijek i precizniji indikator stanja napunjenoosti akumulatorske baterije – čak i bazu za punjenje uključujući zamjenjivu akumulatorsku bateriju.



WV 5 Plus Non-Stop Cleaning Kit

Tehnički podaci

| | | |
|---|----------------|-------------------------|
| Vrijeme rada baterije | min | 35 |
| Učinak čišćenja po jednom punjenju akumulatorske baterije | m ² | cca. 105 (= 35 prozora) |
| Broj za narudžbu | | 1.633-443 |

WV 5 Plus Non-Stop Cleaning Kit

ČIŠĆENJE BEZ PAUZE – ZAHVALJUJUĆI ZAMJENJIVOJ AKUMULATORSKOJ BATERIJI

Oprema WV 5 Plus Non-Stop Cleaning Kit sadrži: akumulatorski usisavač za prozore, bocu za prskanje s navlakom za brisanje od mikrolakana, sredstvo za čišćenje kao i bazu za punjenje uklj. zamjenjivu akumulatorsku bateriju. Zahvaljujući duljem životnom vijeku i drugoj akumulatorskoj bateriji može se čistiti bez prekida. Iznimno učinkovito – i brže gotovo!



KÄRCHER TJERA PRJAVŠTINU I BAKTERIJE.

Kärcher ručni parni čistač SC 1 toliko je kompaktan da se može odložiti direktno na mjesto primjene - na primer u malim kuhinjama - ili kupaonskim ormarićima. A s floor kitom u tren oka postaje praktični parni mop.



SC 1 Floor Kit

- Multifunkcionalni pomagač u čitavom kućanstvu zahvaljujući opsežnom priboru
- Savršen za čišćenje podova
- SC 1 Floor Kit: Uklj. ručna mlaznica, mlaznica s točkastim mlazom, Power mlaznica, okrugla četka i komplet za čišćenje podova Classic
- Čišćenje bez muke sa snagom pare
- Tlak od 3 bara za savršene rezultate čišćenja
- Sigurnosni zatvarač: Kada je uređaj pod pritiskom ne može se otvoriti

Tehnički podaci

| | | |
|--------------------------------|-------------------|-----------|
| Površinski učinak po spremniku | m ² /h | 20 |
| Snaga grijanja | W | 1.200 |
| Volumen spremnika | l | 0,2 |
| Max. tlak pare | bar | 3 |
| Vrijeme zagrijavanja | min | 3 |
| Broj za narudžbu | | 1.516-264 |



SC 1 može se kombinirati sa svim Kärcher dijelovima pribora za parni čistač!



* Kod temeljitog čišćenja Kärcher parnim čistačem se s uobičajenih kućanskih tvrdih podova uklanja 99,99 % svih uobičajenih kućanskih bakterija.



SC 1 PREMIUM FLOOR KIT

ukl. ručna mlaznica, mlaznica s točkastim mlazom, Power mlaznica, okrugla četka, komplet za čišćenje podova Classic i produžno crijevo

Broj za narudžbu 1.516-226

kn 819,00**



BUŠENJE BEZ PRAŠINE UZ POMOĆ UREDAJA DDC 50.

Rupe su brzo izbušene, ali uklanjanje sitne prašine od bušenja traje dulje. Ovaj problem rješava Kärcher uređaj za sakupljanje prašine kod bušenja DDC 50. Pomoću svoje funkcije vakuumskog držanja on se pri-ljubljuje uz sve uobičajene unutarnje površine. I pouzdano sakuplja prašinu koja nastaje kod bušenja.



DDC 50

- Funkcija vakuumskog držanja za sve uobičajene površine u unutarnjem prostoru
- Nije potreban dodatni usisavač
- Obje ruke su slobodne za bušenje

Oprema

Baterije: 2 x 1,5 V Mignon AA LR 6

Zaštitna kapa

Tehnički podaci

| | | |
|-----------------------|-----------------|---------------|
| Volumen spremnika | cm ³ | 23 |
| Veličine svrdla | mm | max. 10 |
| Težina | g | 236 |
| Dimenzije (D x Š x V) | mm | 160 x 80 x 40 |
| Broj za narudžbu | 1.679-100 | |

■ Sadržano u opsegu isporuke.



Uredaj za sakupljanje
prašine kod bušenja
DDC 50



OD SNAŽNOG DO PAŽLJIVOG ČIŠĆENJA: UVIJEK TOČNO PO MJERI.

Kärcher visokotlačni tlači nude za svaku zadaću čišćenja savršeno rješenje. Tamo gdje je ranije dominirala nečistoća, sada sve blista. S Kärcherom oplemenjujete svoj dom, a stvarima ponovno vraćate njihovu vrijednost: staro postaje novo, pohabano postaje otmjeno. Strastveno stvaralaštvo inženjera, najveći zahtjevi za kvalitetom i više desetljetno iskustvo u razvoju inovativnih visokotlačnih čistača to omogućuju.



Sadržaj Visokotlačni čistači i strojevi za metenje

| | | | |
|------------|-------------|------------------------------|-------------|
| K 7 serija | Stranica 22 | Serija s benzinskim motorima | Stranica 40 |
| K 5 serija | Stranica 26 | Pribor | Stranica 42 |
| K 4 serija | Stranica 30 | Sredstva za čišćenje | Stranica 58 |
| K 3 serija | Stranica 34 | Strojevi za metenje | Stranica 66 |
| K 2 serija | Stranica 36 | | |



1

2

GERMAN ENGINEERING
GERMAN TECHNOLOGY

100%
Quality tested

3

SUPERIOR
PERFORMANCE



WATER-COOLED MOTOR

4



5



1 Vrhunski učinak čišćenja

U usporedbi s konkurencijom, Kärcher visokotlačni čistači se odlikuju manjom potrošnjom energije i većim učinkom čišćenja. Drugim riječima: čišćenje se odvija brže do 50 %, a time se štedi i do 50 % energije i vode što redovito potvrđuju istraživanja koja provodi Kärcher. Kärcher model istraživanja znanstveno prati Fraunhofer institut IPA.

2 Kvaliteta robne marke made in Germany

Kao izumitelj visokotlačnih čistača Kärcher posjeduje jedinstveno specijalno znanje koje inače na tržištu u ovom obimu nitko drugi ne može ponuditi. Već više od 60 godina Kärcher usavršava visokotlačno čišćenje te time omogućuje da se neprestano govorи o istaknutim inovacijama koje se uvijek vežu uz njegovo ime. Kao vodeća svjetska robna marka na tržištu nudimo najpouzdanije visokotlačne čistače. Sve naše uređaje proizvodimo u nekoliko tvornica prema najvišim proizvodnim standardima. Prijе negо što naši proizvodi napuste tvornicu, 100% se testira njihova funkcija i učinkovitost. Na taj način možemo našim kupcima uvijek jamčiti savršene proizvode, koji se ističu vrhunskom učinkovitošću i jedinstvenom dugotrajnošću.

3 Napredna tehnologija motora

Klase K 4 do K 7 Kärcher serije Full Control kao i K 3 Premium opremljeni su inovativnom tehnologijom motora s vodenim hlađenjem te time postavljaju nove standarde. Za hlađenje motora se koristi voda umjesto ventilatora. Prijе nego se voda upotrijebi za čišćenje, dolazi do njezinog optoka oko kućišta motora te se tako dobiva stalno hlađenje. Prednosti: visoka učinkovitost i dugi životni vijek.

4 Raznolikost u primjeni je program


Kärcher ima najveću ponudu pribora i sredstava za čišćenje na tržištu i time visokotlačnom čišćenju otvara neizmerno raznovrsne mogućnosti primjene. Kärcher gotovo za svaki problem čišćenja nudi odgovarajuće rješenje. Dobar primjer: Kärcher površinski čistači. Oni omogućuju dvostruko brže čišćenje vodoravnih i okomitih površina – bez dosadnog prskanja vode.

5 Usmjerenošć na kupca

Kako bismo shvatili potrebe naših kupaca, redovito provodimo velike ankete kupaca. Dobivene spoznaje pretaću se izravno u razvoj novih proizvoda. Isto tako radimo na stalnom poboljšanju naših uredaja. Rezultat je inovacijska snaga: 90 % svih Kärcher proizvoda na tržištu su mlađi od 5 godina. Osim toga Kärcher je ponuđač sustava za čišćenje – visokotlačni čistači različitih razreda snage, brojna sredstva za čišćenje i odgovarajući pribor nude za svaku zadaću idealan paket. Zahvaljujući našem velikom asortimanu rezervnih dijelova kupci mogu naročito dugo uživati u svojim uredajima.

SERIJE PROIZVODA I RAZREDI SNAGE ZA SVAKU POTREBU.

Kärcher nudi raznovrsnost – s visokotlačnim čistačima s različitim razredima snage i raznim serijama proizvoda. Iza svake serije stoji individualni koncept koji ispunjava specijalne želje kupaca. U fokusu su primjerice jednostavno rukovanje, kompaktnost, održivost, težina, smanjenje jačine zvuka i mobilnost. Jednom riječju: Kod Kärchera svatko će zajamčeno pronaći svoj savršeni visokotlačni čistač.



1 Pravi razred snage

Učinak čišćenja visokotlačnog čistača dobiva se kombinacijom tlaka vode i količine vode. Što su ova dva faktora bolje međusobno uskladena, to se lakše može ukloniti tvrdokorna prljavština i mogu se brže očistiti velike površine. Uzimajući u obzir različite zahtjeve čišćenja Kärcher svrstava svoje uređaje u određene razrede snage. Što je veća površina za čišćenje odn. što je veća prljavština, to je veći preporučeni razred snage. Za čišćenje velikih površina kao primjerice fasada preporučamo da nabavite uređaj K 7. Osim boljih radnih karakteristika više klase uređaja nude i praktične dodatne funkcije. Primjerice veće dužine crijeva za bitno širi radni radijus. To osigurava kraće vrijeme sastavljanja i rastavljanja i posebno doprinosi radnom komforu pri češćim uporabama.

2 Serija Full Control i Premium Full Control

Uvijek prava postavka, uvijek najbolji rezultat – to osigurava nova Kärcher serija Full Control s nameštanjem tlaka na mlaznoj cijevi i prikazom tlaka na pištolju Full Control Power Gun. Osim toga proizvodi imaju teleskopsku ručku za optimalno pospremanje, provjereni Plug 'n' Clean sustav za jednostavnu uporabu sredstva za čišćenje i u izvedbi Premium dodatno bubanj za crijevo.

3 K 2 i K 3

Razredi snage K 2 i K 3 ispunjavaju očekivanja s mobilnim i fleksibilno primjenjivim uređajima za povremeno čišćenje kod lagane nečistoće u vanjskom području.

OD SNAŽNOG DO PAŽLJIVOG ČIŠĆENJA: UVIJEK TOČNO PO MJERI.

Kod Kärchera je kupac uvijek u središtu pozornosti. Za njega radimo na stalnom poboljšanju naših proizvoda i prenosimo njegove potrebe u rješenja za čišćenje koja oduševljavaju. Kao ponuđač sustava s brojnim visokotlačnim čistačima kao i odgovarajućim priborom i sredstvima za čišćenje možemo mu uvijek ponuditi optimalni paket za njegove individualne zadaće čišćenja. Zahvaljujući širokom assortimanu rezervnih dijelova Kärcher kupci mogu naročito dugu uživati u svojim uređajima.



„Želio bih rješenje koje mi daje veću kontrolu u ruci.“



„Nažalost nije tako jednostavno naći pravi tlak za pravi objekt. Želio bih veću kontrolu.“

„Upravo kao početnik nisam sigurna s kolikim tlakom smijem raditi na određenim površinama, a da ništa ne oštetim i da postignem najbolji rezultat čišćenja.“



„Pištolj je taj koji je važan! Jer njega imam cijelo vrijeme u ruci.“



Što žele naši kupci?

Kako dobro se nalaze kupci s našim proizvodima? Što im nedostaje? Neodlučni ste? Nalazite li uvijek odgovarajući tlak za svoj objekt čišćenja? Kako možemo uspjeti da sve oduševimo? Kako bi se nova serija proizvoda savršeno uskladila s potrebama kupaca, Kärcher je za vrijeme najvećeg istraživanja tržišta postavljao upravo takva pitanja. Uz zapažanje kupaca i međunarodne kvalitativne i kvantitativne pristupe u razvoj proizvoda su bili uključeni čak i stručnjaci iz različitih branši. Rezultat toga su visokotlačni čistači koji oduševljavaju naše kupce potpuno u skladu s njihovim željama: s optimalnim stupnjem tlaka za svaku površinu.

PRAVA POSTAVKA ZA SVAKI ZADATAK.

Tako visokotlačno čišćenje postaje doživljaj: Simboli za odabir prave mlazne cijevi i za prikaz stupnja tlaka na LED zaslonu novog pištolja Full Control Power Gun aktivno pomažu korisniku pri ispravnom namještanju. Brojne druge promišljene funkcije upotpunjaju ovaj koncept proizvoda – i osiguravaju najbolje i najjednostavnije rukovanje ikada.



1 Full Control serija

Kod novih uređaja Full Control sve se vrati oko pištolja Full Control Power Gun – on je zapravo važno sučelje između korisnika i visokotlačnog čistača. Za maksimalnu kontrolu kod svake primjene Kärcher je prebacio sve važne funkcije na pištolju Full Control Power Gun i mlaznu cijev. Osim toga uređaj nudi i dobro dostupnu mogućnost odlaganja zbog čega se pištolj Full Control Power Gun s montiranim mlaznom cijevi može odložiti u stankama u radu i kompaktno pospremiti nakon obavljenog posla.

2 Savršeno pospremanje crijeva

Uredaji izvedbe Premium opremljeni su kvalitetnim bubnjem za crijevo. Serija Standard ima veliku kuku za crijevo. Stoga se crijevo može uredno pospremiti nakon obavljenog posla.

3 Plug 'n' Clean

Brzo, jednostavno, praktično – zahvaljujući Plug 'n' Clean sustavu moguća je jednostavna zamjena sredstva za čišćenje samo jednim potezom ruke.

4 Teleskopska ručka

Robusna izvlačna teleskopska ručka omogućuje jednostavan transport kao i ergonomski rad. Za optimalno pospremanje može se ponovno uvući do kraja.

5 Stabilnost i transport

Vodilica za crijevo kroz uređaj kao i postolje osiguravaju naročito dobru stabilnost. Osim toga postolje služi kao druga ručka za nošenje i tako olakšava transport.

6 Motor s vodenim hlađenjem

Svi uređaji Full Control opremljeni su motorom s vodenim hlađenjem – za veliku učinkovitost i dugi životni vijek.



1 Full Control Power Gun

Kod novih visokotlačnih čistača Full Control mogu se uvijek provjeriti sva važne postavke pomoću inovativnog pištolja Full Control Power Gun. Pregledan LED zaslon na pištolju Full Control Power Gun stalno prikazuje odabrani stupanj tlaka kako bi korisnik i za vrijeme rada imao sve postavke na dohvat ruke.

2 Vario Power mlazna cijev

Na Vario Power mlaznoj cijevi mogu se namjestiti sva 3 stupnja tlaka SOFT (npr. kod drva, namještaja od ratana, bicikala), MEDIUM (npr. kod lakiranja automobila i motocikala, staklenih boca, plastike) i HARD (npr. kod betona, granita, vrtnih alata) kao i nanošenje sredstva za čišćenje MIX. Pritom nije potrebno promijeniti mlaznu cijev.

3 Glodalno za čišćenje

Kod ove mlazne cijevi je već unaprijed namješten najveći stupanj tlaka HARD protiv najtvrdokorne nečistoće na tvrdim površinama.

4 Raznovrsne mogućnosti primjene

Zahvaljujući raznovrsnim mogućnostima namještanja različito osjetljive površine kao što su drvo, kamen ili lakovane površine mogu se uvijek učinkovito i pažljivo čistiti s odgovarajućim tlakom. Kärcher savjetnik za primjenu predložit će vam koja je mlazna cijev i koja postavka prikladna za koju površinu – za najbolje rezultate čišćenja kod različitih izazova.

5 Sredstva za čišćenje za veći sjaj

Još bolji rezultat čišćenja može se postići nanošenjem sredstva za čišćenje. U tu svrhu jednostavno stavite Vario Power mlaznu cijev u položaj MIX – i zahvaljujući Plug 'n' Clean napravi se sredstvo za čišćenje, koje se u njoj nalazi, izravno crpi iz boce i nanosi na objekt čišćenja vodenim mlazom. Osim toga: Uporaba sredstava za čišćenje kod visokotlačnog čišćenja je jako važna premda se često podcjenjuje. Kärcher sredstva za čišćenje ne pomažu samo kod uklanjanja nečistoće, ona sadrže i komponente za njegu protiv brzog ponovnog prljanja i štite od vjetra i nevremena.

K 7 PREMIUM FULL CONTROL



Prava postavka za svaki zadatak.

K 7 Premium Full Control s bubnjem za crijevo daje vam veću kontrolu nego prije. Tlak se može regulirati na mlaznoj cijevi tako da odgovara površini, a namješteni stupanj tlaka može se provjeriti brzim bacanjem pogleda na LED prikaz na pištolju Full Control Power Gun. Tako vam je prava postavka uvjek na dohvati ruke – kod svake zadaće čišćenja. Prikladan za čestu uporabu protiv najtvrdokornije nečistoće. Površinski učinak cca. 60 m²/h.



1 Full Control Power Gun i mlazne cijevi

- 3 stupnja tlaka kao i srednji stupanj čišćenja omogućuju optimalno namještanje za svaku površinu.
- Tlak se regulira okretanjem na Vario Power mlaznoj cijevi – sve dok se ne prikaže željeni stupanj.
- LED zaslon na pištolju Full Control Power Gun omogućuje jednostavnu kontrolu obavljenog namještanja.

3 Namotaj za crijevo

- S praktičnim namotajem je visokotlačno crijevo uvjek uredno spremljeno.

2 Položaj odlaganja za uvijek dobro pospremljeni pribor

- Pištolj Full Control Power Gun i priključena mlazna cijev mogu se praktično odložiti u uredaju u stankama u radu.
- Pištolj Full Control Power Gun je uvjek na dohvati ruke i lako dostupan.
- Nakon obavljenog posla pištolj Full Control Power Gun i mlazna cijev mogu se pospremiti na uredaju da ne zauzima puno mesta.
- Brzo, jednostavno i praktično nanošenje sredstava za čišćenje visokotlačnim čistačem.
- Zahvaljujući Plug 'n' Clean sustavu moguća je brza i jednostavna zamjena sredstva za čišćenje samo jednim potezom ruke.
- Kärcher sredstva za čišćenje povećavaju učinkovitost, a time će zadovoljstvo s rezultatom potrajati dugo sa zaštitom i njegom.

4 Plug 'n' Clean

- Brzo, jednostavno i praktično nanošenje sredstava za čišćenje visokotlačnim čistačem.
- Zahvaljujući Plug 'n' Clean sustavu moguća je brza i jednostavna zamjena sredstva za čišćenje samo jednim potezom ruke.
- Kärcher sredstva za čišćenje povećavaju učinkovitost, a time će zadovoljstvo s rezultatom potrajati dugo sa zaštitom i njegom.

TEHNIČKI PODACI I OPREMA



K 7 Premium Full Control

- Pištolj Full Control Power Gun s prikazom stupnja tlaka
- Maksimalna stabilnost zbog dubokog težišta, vodilice za crijevo i dužeg postolja
- Posebno snažan motor s vodenim hlađenjem

K 7 Premium Full Control Home

- Pištolj Full Control Power Gun s prikazom stupnja tlaka
- Maksimalna stabilnost zbog dubokog težišta, vodilice za crijevo i dužeg postolja
- Posebno snažan motor s vodenim hlađenjem

Tehnički podaci

| | | | |
|-------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Maks. tlak | bar/MPa | 20-160 / 2-16 | 20-160 / 2-16 |
| Protok max. | l/h | 600 | 600 |
| Površinski učinak cca. | m ² /h | 60 | 60 |
| Priklučna snaga | kW | 3 | 3 |
| Max. ulazna temperatura | °C | 60 | 60 |
| Težina bez pribora | kg | 19 | 19 |
| Dimenzije (D x Š x V) | mm | 463 x 330 x 667 | 463 x 330 x 667 |

Oprema

| | | | |
|------------------------------------|---|------------------------|--|
| Visokotlačno crijevo | m | 10 | 10 |
| Namotaj za visokotlačno crijevo | | ■ | ■ |
| Visokotlačni pištolj | | Full Control Power Gun | Full Control Power Gun |
| Uporaba sredstva za čišćenje putem | | Sustav Plug 'n' Clean | Sustav Plug 'n' Clean |
| Usisavanje vode | | ■ | ■ |
| Vario Power mlazna cijev | | ■ | ■ |
| Glodalo za čišćenje | | ■ | ■ |
| Home Kit | | - | Površinski čistač T 450, čistač kamena i fasada 3 u 1 |
| Broj za narudžbu | | 1.317-100 | 1.317-103 |

■ Sadržano u opsegu isporuke. *

K 7 FULL CONTROL



Prava postavka za svaki zadatak.

K 7 Full Control daje vam veću kontrolu nego prije. Tlak se može regulirati na mlaznoj cijevi tako da odgovara površini, a namješteni stupanj tlaka može se provjeriti brzim bacanjem pogleda na LED prikaz na pištolju Full Control Power Gun. Tako vam je prava postavka uvijek na dohvrat ruke – kod svake zadaće čišćenja. Prikladan za čestu uporabu protiv najtvrdokornije nečistoće. Površinski učinak cca. 60 m²/h.



1 Full Control Power Gun i mlazne cijevi

- 3 stupnja tlaka kao i srednji stupanj čišćenja omogućuju optimalno namještanje za svaku površinu.
- Tlak se regulira okretanjem na Vario Power mlaznoj cijevi – sve dok se ne prikaže željeni stupanj.
- LED zaslon na pištolju Full Control Power Gun omogućuje jednostavnu kontrolu obavljenog namještanja.

2 Teleskopska ručka

- Od kvalitetnog aluminija.
- Za udobnu visinu povlačenja.
- Može se uvući do kraja za optimalno pospremanje.

3 Položaj odlaganja za uvijek dobro pospremljeni pribor

- Pištolj Full Control Power Gun i priključena mlazna cijev mogu se praktično odložiti u uređaju u stankama u radu.
- Pištolj Full Control Power Gun je uvijek na dohvrat ruke i lako dostupan.
- Nakon obavljenog posla pištolj Full Control Power Gun i mlazna cijev mogu se pospremiti na uređaju da ne zauzima puno mesta.

4 Plug 'n' Clean

- Brzo, jednostavno i praktično nanošenje sredstava za čišćenje visokotlačnim čistačem.
- Zahvaljujući Plug 'n' Clean sustavu moguća je brza i jednostavna zamjena sredstva za čišćenje samo jednim potezom ruke.
- Kärcher sredstva za čišćenje povećavaju učinkovitost, a time će zadovoljstvo s rezultatom potrajati dugo sa zaštitom i njegom.

TEHNIČKI PODACI I OPREMA



K 7 Full Control

- Pištolj Full Control Power Gun s prikazom stupnja tlaka
- Maksimalna stabilnost zbog dubokog težišta, vodilice za crijevo i dužeg postolja
- Posebno snažan motor s vodenim hlađenjem

K 7 Full Control Home

- Pištolj Full Control Power Gun s prikazom stupnja tlaka
- Maksimalna stabilnost zbog dubokog težišta, vodilice za crijevo i dužeg postolja
- Posebno snažan motor s vodenim hlađenjem

Tehnički podaci

| | | | |
|--------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| Maks. tlak | bar/MPa | 20-160 / 2-16 | 20-160 / 2-16 |
| Protok max. | l/h | 600 | 600 |
| Površinski učinak cca. | m²/h | 60 | 60 |
| Priklučna snaga | kW | 3 | 3 |
| Max. ulazna temperatura | °C | 60 | 60 |
| Težina bez pribora | kg | 18,5 | 18,5 |
| Dimenzije (D × Š × V) | mm | 463 × 330 × 667 | 463 × 330 × 667 |

Oprema

| | | | |
|---|----------|------------------------|---|
| Visokotlačno crijevo | m | 10 | 10 |
| Visokotlačni pištolj | | Full Control Power Gun | Full Control Power Gun |
| Uporaba sredstva za čišćenje putem | | Sustav Plug ,n' Clean | Sustav Plug ,n' Clean |
| Usisavanje vode | | ■ | ■ |
| Vario Power mlazna cijev | | ■ | ■ |
| Glodalo za čišćenje | | ■ | ■ |
| Home Kit | | - | Površinski čistač T 450, čistač kamena i fasada 3 u 1 |
| Broj za narudžbu | | 1.317-000 | 1.317-002 |

■ Sadržano u opsegu isporuke.

K 5 PREMIUM FULL CONTROL



Prava postavka za svaki zadatak.

K 5 Premium Full Control s bubnjem za crijevo daje vam veću kontrolu nego prije. Tlak se može regulirati na mlaznoj cijevi tako da odgovara površini, a namješteni stupanj tlaka može se provjeriti brzim bacanjem pogleda na LED prikaz na pištolju Full Control Power Gun. Tako vam je prava postavka uvijek na dohvati ruke – kod svake zadaće čišćenja. Prikladan za redovitu uporabu protiv srednje jake nečistoće. Površinski učinak cca. 40 m²/h.



1 Full Control Power Gun i mlazne cijevi

- 3 stupnja tlaka kao i srednji stupanj čišćenja omogućuju optimalno namještanje za svaku površinu.
- Tlak se regulira okretanjem na Vario Power mlaznoj cijevi – sve dok se ne prikaže željeni stupanj.
- LED zaslon na pištolju Full Control Power Gun omogućuje jednostavnu kontrolu obavljenog namještanja.

3 Namotaj za crijevo

- S praktičnim namotajem je visokotlačno crijevo uvek uredno spremljeno.

2 Položaj odlaganja za uvijek dobro pospremljeni pribor

- Pištolj Full Control Power Gun i priključena mlazna cijev mogu se praktično odložiti u uredaju u stankama u radu.
- Pištolj Full Control Power Gun je uvek na dohvati ruke i lako dostupan.
- Nakon obavljenog posla pištolj Full Control Power Gun i mlazna cijev mogu se pospremiti na uredaju da ne zauzima puno mesta.

4 Plug 'n' Clean

- Brzo, jednostavno i praktično nanošenje sredstava za čišćenje visokotlačnim čistačem.
- Zahvaljujući Plug 'n' Clean sustavu moguća je brza i jednostavna zamjena sredstva za čišćenje samo jednim potezom ruke.
- Kärcher sredstva za čišćenje povećavaju učinkovitost, a time će zadovoljstvo s rezultatom potrajati dugo sa zaštitom i njegom.

TEHNIČKI PODACI I OPREMA



K 5 Premium Full Control

- Pištolj Full Control Power Gun s prikazom stupnja tlaka
- Maksimalna stabilnost zbog dubokog težišta, vodilice za crijevo i dužeg postola
- Posebno snažan motor s vodenim hlađenjem
- Pištolj Full Control Power Gun s prikazom stupnja tlaka
- Maksimalna stabilnost zbog dubokog težišta, vodilice za crijevo i dužeg postola
- Posebno snažan motor s vodenim hlađenjem

Tehnički podaci

| | | | |
|-------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Maks. tlak | bar/MPa | 20-145 / 2-14,5 | 20-145 / 2-14,5 |
| Protok max. | l/h | 500 | 500 |
| Površinski učinak cca. | m ² /h | 40 | 40 |
| Priklučna snaga | kW | 2,1 | 2,1 |
| Max. ulazna temperatura | °C | 40 | 40 |
| Težina bez pribora | kg | 13,06 | 13,06 |
| Dimenzije (D x Š x V) | mm | 411 x 305 x 584 | 411 x 305 x 584 |

Oprema

| | | | |
|------------------------------------|---|------------------------|---|
| Visokotlačno crijevo | m | 8 | 8 |
| Namotaj za visokotlačno crijevo | | ■ | ■ |
| Visokotlačni pištolj | | Full Control Power Gun | Full Control Power Gun |
| Uporaba sredstva za čišćenje putem | | Sustav Plug 'n' Clean | Sustav Plug 'n' Clean |
| Usisavanje vode | | ■ | ■ |
| Vario Power mlazna cijev | | ■ | ■ |
| Glodalo za čišćenje | | ■ | ■ |
| Home Kit | | - | Površinski čistač T 350, čistač kamena i fasada 3 u 1 |

Broj za narudžbu

1.324-600

1.324-603

■ Sadržano u opsegu isporuke.

K 5 FULL CONTROL



Prava postavka za svaki zadatak.

K 5 Full Control daje vam veću kontrolu nego prije. Tlak se može regulirati na mlaznoj cijevi tako da odgovara površini, a namješteni stupanj tlaka može se provjeriti brzim bacanjem pogleda na LED prikaz na pištolju Full Control Power Gun. Tako vam je prava postavka uvijek na dohvrat ruke – kod svake zadaće čišćenja. Prikidan za redovitu uporabu protiv srednje jake nečistoće. Površinski učinak cca. 40 m²/h.



1 Full Control Power Gun i mlazne cijevi

- 3 stupnja tlaka kao i srednji stupanj čišćenja omogućuju optimalno namještanje za svaku površinu.
- Tlak se regulira okretanjem na Vario Power mlaznoj cijevi – sve dok se ne prikaže željeni stupanj.
- LED zaslon na pištolju Full Control Power Gun omogućuje jednostavnu kontrolu obavljenog namještanja.

3 Plug 'n' Clean

- Brzo, jednostavno i praktično nanošenje sredstava za čišćenje visokotlačnim čistačem.
- Zahvaljujući Plug 'n' Clean sustavu moguća je brza i jednostavna zamjena sredstva za čišćenje samo jednim potezom ruke.
- Kärcher sredstva za čišćenje povećavaju učinkovitost, a time će zadovoljstvo s rezultatom potrajati dugo sa zaštitom i njegom.

2 Položaj odlaganja za uvijek dobro pospremljeni pribor

- Pištolj Full Control Power Gun i priključena mlazna cijev mogu se praktično odložiti u uredaju u stankama u radu.
- Pištolj Full Control Power Gun je uvijek na dohvrat ruke i lako dostupan.
- Nakon obavljenog posla pištolj Full Control Power Gun i mlazna cijev mogu se pospremiti na uredaju da ne zauzima puno mjesta.

4 Teleskopska ručka

- Od kvalitetnog aluminija.
- Za udobnu visinu povlačenja.
- Može se uvući do kraja za optimalno pospremanje.

TEHNIČKI PODACI I OPREMA



K 5 Full Control

K 5 Full Control Home

K 5 Full Control Home RWB + auto šampon (5 l)

- Pištolj Full Control Power Gun s prikazom stupnja tlaka
- Maksimalna stabilnost zbog dubokog težišta, vodilice za crijevo i dugog postolja
- Posebno snažan motor s vodenim hlađenjem

- Pištolj Full Control Power Gun s prikazom stupnja tlaka
- Maksimalna stabilnost zbog dubokog težišta, vodilice za crijevo i dugog postolja
- Posebno snažan motor s vodenim hlađenjem

- Za informaciju vidi K 5 Full Control Home
- Uklj. rotirajuća četka za pranje
- Uklj. auto šampon (5 l)

Tehnički podaci

| | | | | |
|--------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Maks. tlak | bar/MPa | 20-145 / 2-14,5 | 20-145 / 2-14,5 | 20-145 / 2-14,5 |
| Protok max. | l/h | 500 | 500 | 500 |
| Površinski učinak cca. | m²/h | 40 | 40 | 40 |
| Priključna snaga | kW | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Max. ulazna temperatura | °C | 40 | 40 | 40 |
| Težina bez pribora | kg | 12,67 | 12,67 | 12,67 |
| Dimenzije (D × Š × V) | mm | 397 × 305 × 584 | 397 × 305 × 584 | 397 × 305 × 584 |

Oprema

| | | | | |
|---|----------|------------------------|---|---|
| Visokotlačno crijevo | m | 8 | 8 | 8 |
| Visokotlačni pištolj | | Full Control Power Gun | Full Control Power Gun | Full Control Power Gun |
| Uporaba sredstva za čišćenje putem | | Sustav Plug 'n' Clean | Sustav Plug 'n' Clean | Sustav Plug 'n' Clean |
| Usisavanje vode | | ■ | ■ | ■ |
| Vario Power mlazna cijev | | ■ | ■ | ■ |
| Glodalno za čišćenje | | ■ | ■ | ■ |
| Home Kit | | – | Površinski čistač T 350, čistač kamena i fasada 3 u 1 | Površinski čistač T 350, čistač kamena i fasada 3 u 1 |
| Broj za narudžbu | | 1.324-500 | 1.324-503 | 9.502-262 |

■ Sadržano u opsegu isporuke.

K 4 PREMIUM FULL CONTROL


**Prava postavka
za svaki zadatak.**

K 4 Premium Full Control s bubnjem za crijevo daje vam veću kontrolu nego prije. Tlak se može regulirati na mlaznoj cijevi tako da odgovara površini, a namješteni stupanj tlaka može se provjeriti brzim bacanjem pogleda na LED prikaz na pištolju Full Control Power Gun. Tako vam je prava postavka uvijek na dohvrat ruke – kod svake zadaće čišćenja. Prikladan za povremenu uporabu protiv srednje jake nečistoće. Površinski učinak cca. 30 m²/h.

**1 Full Control Power Gun i mlazne cijevi**

- 3 stupnja tlaka kao i srednji stupanj čišćenja omogućuju optimalno namještanje za svaku površinu.
- Tlak se regulira okretanjem na Vario Power mlaznoj cijevi – sve dok se ne prikaže željeni stupanj.
- LED zaslon na pištolju Full Control Power Gun omogućuje jednostavnu kontrolu obavljenog namještanja.

2 Namotaj za crijevo

- S praktičnim namotajem je visokotlačno crijevo uvijek uredno spremljeno.

3 Plug 'n' Clean

- Brzo, jednostavno i praktično nanošenje sredstava za čišćenje visokotlačnim čistačem.
- Zahvaljujući Plug 'n' Clean sustavu moguća je brza i jednostavna zamjena sredstva za čišćenje samo jednim potezom ruke.
- Kärcher sredstva za čišćenje povećavaju učinkovitost, a time će zadovoljstvo s rezultatom potrajati dugo sa zaštitom i njegom.

4 Teleskopska ručka

- Od kvalitetnog aluminija.
- Za udobnu visinu povlačenja.
- Može se uvući do kraja za optimalno pospremanje.

TEHNIČKI PODACI I OPREMA

**K 4 Premium Full Control**

- Pištolj Full Control Power Gun s prikazom stupnja tlaka
- Maksimalna stabilnost zbog dubokog težišta, vodilice za crijevo i dužeg postolja
- Posebno snažan motor s vodenim hlađenjem

K 4 Premium Full Control Home

- Pištolj Full Control Power Gun s prikazom stupnja tlaka
- Maksimalna stabilnost zbog dubokog težišta, vodilice za crijevo i dužeg postolja
- Posebno snažan motor s vodenim hlađenjem

Tehnički podaci

| | | | |
|-------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Maks. tlak | bar/MPa | 20-130 / 2-13 | 20-130 / 2-13 |
| Protok max. | l/h | 420 | 420 |
| Površinski učinak cca. | m ² /h | 30 | 30 |
| Prikљučna snaga | kW | 1,8 | 1,8 |
| Max. ulazna temperatura | °C | 40 | 40 |
| Težina bez pribora | kg | 11,95 | 11,95 |
| Dimenzije (D x Š x V) | mm | 411 × 305 × 584 | 411 × 305 × 584 |

Oprema

| | | | |
|------------------------------------|---|------------------------|---|
| Visokotlačno crijevo | m | 6 | 6 |
| Namotaj za visokotlačno crijevo | | ■ | ■ |
| Visokotlačni pištolj | | Full Control Power Gun | Full Control Power Gun |
| Uporaba sredstva za čišćenje putem | | Sustav Plug 'n' Clean | Sustav Plug 'n' Clean |
| Usisavanje vode | | ■ | ■ |
| Vario Power mlazna cijev | | ■ | ■ |
| Glodalo za čišćenje | | ■ | ■ |
| Home Kit | | - | Površinski čistač T 350, čistač kamena i fasada 3 u 1 |
| Broj za narudžbu | | 1.324-100 | 1.324-103 |

■ Sadržano u opsegu isporuke.

K 4 FULL CONTROL



Prava postavka za svaki zadatak.

K 4 Full Control daje vam veću kontrolu nego prije. Tlak se može regulirati na mlaznoj cijevi tako da odgovara površini, a namješteni stupanj tlaka može se provjeriti brzim bacanjem pogleda na LED prikaz na pištolju Full Control Power Gun. Tako vam je prava postavka uvijek na dohvrat ruke – kod svake zadaće čišćenja. Prikidan za povremenu uporabu protiv srednje jake nečistoće. Površinski učinak cca. 30 m²/h.



1 Full Control Power Gun i mlazne cijevi

- 3 stupnja tlaka kao i srednji stupanj čišćenja omogućuju optimalno namještanje za svaku površinu.
- Tlak se regulira okretanjem na Vario Power mlaznoj cijevi – sve dok se ne prikaže željeni stupanj.
- LED zaslon na pištolju Full Control Power Gun omogućuje jednostavnu kontrolu obavljenog namještanja.

3 Plug 'n' Clean

- Brzo, jednostavno i praktično nanošenje sredstava za čišćenje visokotlačnim čistačem.
- Zahvaljući Plug 'n' Clean sustavu moguća je brza i jednostavna zamjena sredstva za čišćenje samo jednim potezom ruke.
- Kärcher sredstva za čišćenje povećavaju učinkovitost, a time će zadovoljstvo s rezultatom potrajati dugo sa zaštitom i njegom.

2 Položaj odlaganja za uvijek dobro pospremljeni pribor

- Pištolj Full Control Power Gun i priključena mlazna cijev mogu se praktično odložiti u uredaju u stankama u radu.
- Pištolj Full Control Power Gun je uvijek na dohvrat ruke i lako dostupan.
- Nakon obavljenog posla pištolj Full Control Power Gun i mlazna cijev mogu se pospremiti na uredaju da ne zauzima puno mjesta.

4 Teleskopska ručka

- Od kvalitetnog aluminija.
- Za udobnu visinu povlačenja.
- Može se uvući do kraja za optimalno pospremanje.

TEHNIČKI PODACI I OPREMA



K 4 Full Control

K 4 Full Control Home

K 4 Full Control Home RWB

- Pištolj Full Control Power Gun s prikazom stupnja tlaka
- Maksimalna stabilnost zbog dubokog težišta, vodilice za crijevo i dugog postolja
- Posebno snažan motor s vodenim hlađenjem

- Maksimalna stabilnost zbog dubokog težišta, vodilice za crijevo i dugog postolja
- Posebno snažan motor s vodenim hlađenjem

- Za informaciju vidi K 4 Full Control Home
- Ukij. rotirajuća četka za pranje

Tehnički podaci

| | | | | |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Maks. tlak | bar/MPa | 20-130 / 2-13 | 20-130 / 2-13 | 20-130 / 2-13 |
| Protok max. | l/h | 420 | 420 | 420 |
| Površinski učinak cca. | m²/h | 30 | 30 | 30 |
| Priključna snaga | kW | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Max. ulazna temperatura °C | | 40 | 40 | 40 |
| Težina bez pribora | kg | 11,42 | 11,42 | 11,42 |
| Dimenzije (D × Š × V) | mm | 397 × 305 × 584 | 397 × 305 × 584 | 397 × 305 × 584 |

Oprema

| | | | | |
|---|----------|------------------------|---|---|
| Visokotlačno crijevo | m | 6 | 6 | 6 |
| Visokotlačni pištolj | | Full Control Power Gun | Full Control Power Gun | Full Control Power Gun |
| Uporaba sredstva za čišćenje putem | | Sustav Plug 'n' Clean | Sustav Plug 'n' Clean | Sustav Plug 'n' Clean |
| Usisavanje vode | | ■ | ■ | ■ |
| Vario Power Jet | | ■ | ■ | ■ |
| Glodalo za čišćenje | | ■ | ■ | ■ |
| Home Kit | | - | Površinski čistač T 350, čistač kamena i fasada 3 u 1 | Površinski čistač T 350, čistač kamena i fasada 3 u 1 |
| Broj za narudžbu | | 1.324-000 | 1.324-003 | 9.502-263 |

■ Sadržano u opsegu isporuke.

K 3 SERIJA.

U opremu K 3 serije spada spremnik sredstva za čišćenje, dvije vanjske gume, pištolj, 6 m dugo visokotlačno crijevo, Vario Power mlazna cijev, glodalo za čišćenje s rotirajućim točkastim mlazom za još veću snagu te filter za vodu za zaštitu pumpe. Za još veći komfor i ugodan rad! Idealno za povremeno čišćenje kod srednje jake nečistoće.



K 3



(Oprema odgovara K 3 Home)

Mobilan i fleksibilan

K 3 je idealno prikladan za povremenu uporabu protiv lagane nečistoće. Zahvaljujući izvlačnoj ručki i kotačima savršen je za manevriranje i stoga se može fleksibilno koristiti. Površinski učinak cca. 25 m²/h.



1 Quick Connect

Visokotlačno crijevo se može brzo i jednostavno priključiti na uređaj i na pištolj i s njih opet skinuti. To štedi vrijeme i novac.

2 Čisto rješenje za spremnik

Praktičan spremnik za sredstva za čišćenje pojednostavljuje uporabu sredstava za čišćenje.

K 3

K 3 Home

| | |
|--|--|
| Čisto pospremljeno: Kuka za crijevo na ručki i kvačica za kabel sa strane osiguravaju najbolji red | Čisto pospremljeno: Kuka za crijevo na ručki i kvačica za kabel sa strane osiguravaju najbolji red |
| Spremanje mlazne cijevi | Spremanje mlazne cijevi |
| Spremnik za sredstvo za čišćenje | Spremnik za sredstvo za čišćenje |

Tehnički podaci

| | | | |
|-------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Maks. tlak | bar/MPa | 20-120 / 2-12 | 20-120 / 2-12 |
| Protok max. | l/h | 380 | 380 |
| Površinski učinak cca. | m ² /h | 25 | 25 |
| Prikљučna snaga | kW | 1,6 | 1,6 |
| Max. ulazna temperatura | °C | 40 | 40 |
| Težina bez pribora | kg | 6,54 | 6,54 |
| Dimenzije (D × Š × V) | mm | 275 × 279 × 803 | 275 × 279 × 803 |

Oprema

| | | | |
|------------------------------------|---|------------------------|--|
| Visokotlačno crijevo | m | 6 | 6 |
| Visokotlačni pištolj | | Standard Quick Connect | Standard Quick Connect |
| Uporaba sredstva za čišćenje putem | | Spremnik | Spremnik |
| Vario Power Jet | ■ | ■ | ■ |
| Glodalo za čišćenje | ■ | ■ | ■ |
| Home Kit | - | | Površinski čistač T 350, koncentrirano sredstvo za čišćenje Patio & Deck (0,5 l)** |
| Broj za narudžbu | | 1.601-812 | 1.601-813 |

■ Sadržano u opsegu isporuke.

** Za drvene i kamene površine.

K 2 PREMIUM

(Oprema odgovara K 2 Premium Home)

Mobilan i fleksibilan

K 2 sa spremnikom za sredstvo za čišćenje je idealno prikladan za povremenu uporabu protiv lagane nečistoće. Zahvaljujući izvlačnoj ručki i kotačima savršen je za manevriranje i stoga se može fleksibilno koristiti. Površinski učinak cca. 20 m²/h.

**1 Red na kuki**

- Velika kuka za uredno pospremanje crijeva i kabela na uređaju.

2 Čisto rješenje za spremnik

- Praktičan spremnik za sredstvo za čišćenje pojednostavljuje uporabu sredstava za čišćenje.

K 2

(Oprema odgovara K 2 Home)

Mobilan i fleksibilan

K 2 je idealno prikladan za povremenu uporabu protiv lagane nečistoće. Zahvaljujući izvlačnoj ručki i kotačima savršen je za manevriranje i stoga se može fleksibilno koristiti. Površinski učinak cca. 20 m²/h.

**1 Red na kuki**

- Velika kuka za uredno pospremanje crijeva i kabela na uređaju.

2 Puna snaga za čišćenje

- Oprema svih Kärcher visokotlačnih čistača sadrži integriran usisni mehanizam za sredstvo za čišćenje.

K 2 Premium**K 2 Premium Home**

- Optimalna mobilnost zahvaljujući kotačima i ergonomskoj visini ručke
- Spremanje mlazne cijevi
- Spremnik za sredstvo za čišćenje
- Optimalna mobilnost zahvaljujući kotačima i ergonomskoj visini ručke
- Spremanje mlazne cijevi
- Spremnik za sredstvo za čišćenje

Tehnički podaci

| | | | |
|--------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| Maks. tlak | bar/MPa | 20-110 / 2-11 | 20-110 / 2-11 |
| Protok max. | l/h | 360 | 360 |
| Površinski učinak cca. | m²/h | 20 | 20 |
| Prikљučna snaga | kW | 1,4 | 1,4 |
| Max. ulazna temperatura | °C | 40 | 40 |
| Težina bez pribora | kg | 4,8 | 4,8 |
| Dimenzije (D × Š × V) | mm | 280 × 242 × 783 | 280 × 242 × 783 |

Oprema

| | | | |
|---|----------|------------------------|--|
| Visokotlačno crijevo | m | 6 | 6 |
| Visokotlačni pištolj | | Standard Quick Connect | Standard Quick Connect |
| Uporaba sredstva za čišćenje putem | | Spremnik | Spremnik |
| Vario Power Jet | | ■ | ■ |
| Glodalo za čišćenje | | ■ | ■ |
| Home Kit | | - | Površinski čistač T 150, koncentrirano sredstvo za čišćenje Patio & Deck (0,5 l)** |
| Broj za narudžbu | | 1.673-305 | 1.673-300 |

■ Sadržano u opsegu isporuke.

** Za drvene i kamene površine.

K 2**K 2 Home**

- Optimalna mobilnost zahvaljujući kotačima i ergonomskoj visini ručke
- Spremanje mlazne cijevi
- Optimalna mobilnost zahvaljujući kotačima i ergonomskoj visini ručke
- Spremanje mlazne cijevi

Tehnički podaci

| | | | |
|--------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| Maks. tlak | bar/MPa | 20-110 / 2-11 | 20-110 / 2-11 |
| Protok max. | l/h | 360 | 360 |
| Površinski učinak cca. | m²/h | 20 | 20 |
| Prikљučna snaga | kW | 1,4 | 1,4 |
| Max. ulazna temperatura | °C | 40 | 40 |
| Težina bez pribora | kg | 4,8 | 4,8 |
| Dimenzije (D × Š × V) | mm | 280 × 242 × 783 | 280 × 242 × 783 |

Oprema

| | | | |
|---|----------|------------------------|--|
| Visokotlačno crijevo | m | 4 | 4 |
| Visokotlačni pištolj | | Standard Quick Connect | Standard Quick Connect |
| Uporaba sredstva za čišćenje putem | | Usisavanje | Usisavanje |
| 1-struka mlazna cijev | | ■ | ■ |
| Glodalo za čišćenje | | ■ | ■ |
| Home Kit | | - | Površinski čistač T 150, koncentrirano sredstvo za čišćenje Patio & Deck (0,5 l)** |
| Broj za narudžbu | | 1.673-220 | 1.673-223 |



K 2 COMPACT / BASIC



(Oprema odgovara K 2 Compact Home)

Kompaktan i fleksibilan

Kompaktni K 2 je idealno prikladan za povremenu uporabu protiv lagane nečistoće. Zauzima iznimno malo mesta i zahvaljujući ručki za nošenje i maloj težini jednostavan je za transportiranje. Površinski učinak cca. 20 m²/h.



1 Red na kuki

- Velika kuka za uredno pospremanje crijeva i kabela na uređaju.

2 Puna snaga za čišćenje

- Oprema svih Kärcher visokotlačnih čistača sadrži integrirani usisni mehanizam za sredstvo za čišćenje.

| | K 2 Basic | K 2 Compact | K 2 Compact Home |
|---|------------------------|------------------------|--|
| Tehnički podaci | | | |
| Maks. tlak | bar/MPa | 110 / 11 | 110 / 11 |
| Protok max. | l/h | 360 | 360 |
| Površinski učinak cca. | m²/h | 20 | 20 |
| Priklučna snaga | kW | 1,4 | 1,4 |
| Max. ulazna temperatura | °C | 40 | 40 |
| Težina bez pribora | kg | 4 | 4 |
| Dimenzije (D × Š × V) | mm | 280 × 176 × 443 | 280 × 176 × 443 |
| Oprema | | | |
| Visokotlačno crijevo | m | 3 | 4 |
| Visokotlačni pištoli | | Standard Quick Connect | Standard Quick Connect |
| Uporaba sredstva za čišćenje putem | | Usisavanje | Usisavanje |
| 1-struka mlazna cijev | | ■ | ■ |
| Glodalo za čišćenje | | ■ | ■ |
| Home Kit | | — | Površinski čistač T 150, koncentrirano sredstvo za čišćenje Patio & Deck (0,5 l)** |
| Broj za narudžbu | 1.673-155 | 1.673-121 | 1.673-124 |

■ Sadržano u opsegu isporuke.

** Za drvene i kamene površine.

SERIJA S BENZINSKIM MOTORIMA.

Maksimalna fleksibilnost – u potpunosti bez struje. To omogućuje G-serija. Zahvaljujući jakim benzinskim motorima, ovi su uredaji nezavisni od napajanja električnom energijom. Zbog stabilnog okvira i velikih kotača je G-serija prikladna i za primjenu na zahtjevnom terenu.



Autonomija
Jaki benzinski motor se lako pokreće i omogućuje čišćenje neovisno o strujni.



Za svaki teren
Posebno veliki kotači omogućavaju dobro manevriranje i nesmetanu primjenu čak i na teškim terenima.



G 7.10

G 4.10

- Jaki benzinski motor
- Držać pištolja i držać za crijevo
- Gume prikladne za neravan teren

- Jaki benzinski motor
- Držać pištolja i držać za crijevo
- Robustan okvir

Tehnički podaci

| | | | |
|--------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Maks. tlak | bar / MPa | 20 - 160 / 2 - 16 | 20 - 120 / 2 - 12 |
| Protok max. | l/h | 470 | 420 |
| Max. ulazna temperatura | °C | 40 | 40 |
| Snaga | kW / KS | 4,0 / 5,5 | 2,0 / 2,8 |
| Težina bez pribora | kg | 30,5 | 23,9 |
| Dimenzije (D x Š x V) | mm | 597 x 547 x 620 | 400 x 501 x 584 |

Oprema

| | | |
|---------------------------------|------------------|------------------|
| Visokotlačni pištolj | ■ | ■ |
| Visokotlačnocijevo m | 7,5 | 6,0 |
| Vario Power mlazna cijev | ■ | ■ |
| Glodalno za čišćenje | ■ | ■ |
| Integrirani fini filter za vodu | ■ | ■ |
| Broj za narudžbu | 1.194-701 | 1.133-622 |

■ Sadržano u opsegu isporuke.

SAVRŠENA OPREMA - SAVRŠENA ČISTOĆA.

Program Kärcher posebnog dodatnog pribora i sredstava za čišćenje uvijek nudi pravo rješenje za svaku zadaču čišćenja. Bez obzira radi li se o četkama, mlaznim cijevima, površinskim čistačima ili posebnim primjenama - nečistoća nema izgleda s našim svestranim i snažnim pomagačima pri čišćenju.



1 Veliki pomagač za teško dostupne kutove

Do uskih, krvudavih i time teško dostupnih mesta najlakše se može doprijeti s novim Vario Power Jet Short 360°. Glava mlaznice zakretna za 360° i kratka mlazna cijev omogućuju ugodno čišćenje. Pogodan kut rada smanjuje vodu za prskanje na minimum. Za osjetljive površine tlak se može kontinuirano regulirati.

2 Mlaznica za pjenu Connect 'n' Clean FJ 10 C

Inovativna mlaznica za pjenu za stvaranje i izbacivanje snažne pjene idealna je za čišćenje automobila, motocikla i sl. te za nanošenje sredstava za njegu na kamene, drvene i fasadne površine. Mlaznica za pjenu se može dobiti u kompletu s različitim sredstvima za čišćenje. Zahvaljujući praktičnom sustavu brze zamjene različita se sredstva za čišćenje mogu zamijeniti jednostavnim pritiskom na gumb.

3 Sredstva za čišćenje s trostrukim djelovanjem

Kärcher sredstva za čišćenje impresioniraju svojim jedinstvenim principom 3 u 1. Osim savršenog učinka čišćenja ovi multitalenti nude čak i pomnu njegu te pouzdalu zaštitu. Uz to Kärcher polaze pažnju na održivo gospodarenje korištenjem prirodnih sirovina koje ponovo rastu. Inteligentni koncept boca također ispunjava očekivanja. Bilo za spajanje (Plug 'n' Clean), za punjenje spremnika za sredstvo za čišćenje ili kao spremnik za usisavanje pomoću crijeva za usisavanje sredstva za čišćenje - nova sredstva za čišćenje su univerzalno prikladna za sve Kärcher visokotlačne čistače.

KVALITETA OD SLAVINE DO UREĐAJA



Kärcher vrtna crijeva, priključci, univerzalne spojke i slično optimalno su uskladeni s odgovarajućim područjem primjene odnosno odgovarajućim uređajem. Kärcher pribor za sustave usavršava visokotlačno čišćenje i navodnjavanje vrta te stalno ispunjava očekivanja najvećom kvalitetom i dugim životnim vijekom kao i jednostavnim rukovanjem. Sva rješenja su spremna za uporabu u stajaćem položaju.

| Crijeva i spremnik za crijevo | Proizvod / Broj za narudžbu | Opis |
|-------------------------------|---|--|
| | Crijevo PrimoFlex® 1/2" 20 m 2.645-138 | Izuzetno robusno kvalitetno vrtno crijevo PrimoFlex® otporno na prelamanje (1/2"). Dužine 20 m. S opletenom armaturom otpornom na tlak. Neškodljivo za zdravlje. Tlak rasprskavanja: 24 bara. Velika otpornost na temperature od -20 do 65 °C. |
| | Premium nosač za crijevo HR 7.315 Kit 1/2" 2.645-164 | Bogato opremljena stanica za navodnjavanje. S odvojivim bubnjem za crijevo, napravom za spremanje prskalice i raspršivača kao i velikom kutijom za pospremanje i mogućnošću fiksiranja za štapove za zalijevanje. |
| | Kolica za crijevo HT 3.420 Kit 1/2" 2.645-166 | HT 3.420 Kit 1/2" sa 20 m crijeva 1/2" PrimoFlex®, polugom za guranje podešivom po visini, preklopicom za uštedu prostora kod spremanja, prskalicom (2.645-264), 3 spojke za crijevo, 1 spojkom za crijevo s funkcijom Aqua Stop, priključkom za slavinu G3/4 i reduktansom G1/2, već montiranim |
| | Univerzalna spojka za crijevo 2.645-191 | Univerzalna spojka za crijevo ergonomskog dizajna za jednostavno rukovanje. |

Površinski čistač



T-Racer, Kärcher površinski čistači, omogućuju brzo i učinkovito čišćenje svih vanjskih površina bez prskanja. Za nježno tretiranje različitih obloga kao što su drvo ili kamen tlak se može odgovarajuće prilagoditi. Ako je potrebno, s novim T 550 sada se može čak i neposredno za vrijeme čišćenja nanositi sredstvo za čišćenje. Kärcher T-Racer osiguravaju pomoću rotirajuće ruke Twin Jet uklanjanje nečistoće na velikoj površini i čiste dvostruko brže u odnosu na mlaznu cijev. T-Racer su posebno lagani za manevriranje zahvaljujući takozvanoj Hovercraft-efektu. Za čišćenje terena s puno kutova i rubova, kao primjerice stepenica, preporučamo Power ribač s praktičnim brisačem.



| Proizvod / Broj za narudžbu | Opis |
|--|---|
| Površinski čistač T-Racer T 550 2.643-251 | Za čišćenje različitih površina bez prskanja. Sredstva za čišćenje se može direktno nanositi tijekom čišćenja. Pomoću Plug 'n' Clean sustava mogu se jednostavno mijenjati različita sredstva za čišćenje. S dodatnom Power mlaznicom za kutove i rubove, zaštitnom rešetkom za šljunčane površine, prilagodavanjem udaljenosti mlaznice za čišćenje različitih površina kao što su kamen i drvo te ručkom za čišćenje okomitih površina, npr. garažnih vrata. U opsegu isporuke je sadržana 1 l univerzalnog sredstva za čišćenje. Za uređaje klase K 4-K 7. |
| Površinski čistač T-Racer T 450 2.643-214 | Za čišćenje različitih površina bez prskanja. S dodatnom Power mlaznicom za čišćenje uglova i rubova. Prebacivanje se vrši lagano pritiskom nožnog gumba. Zaštitna rešetka za šljunčane površine, prilagodavanje udaljenosti mlaznice za čišćenje različitih površina kao što su kamen i drvo te ručka za čišćenje okomitih površina, npr. garažnih vrata. Za uređaje klase K 4-K 7. |
| Površinski čistač T-Racer T 350 2.643-252 | Za čišćenje različitih površina bez prskanja. Prilagodavanje udaljenosti mlaznice za čišćenje različitih površina kao što su kamen i drvo te ručka za čišćenje okomitih površina, npr. garažnih vrata. Za uređaje klase K 2-K 7. |

| Proizvod / Broj za narudžbu | Opis |
|--|--|
| Površinski čistač Power ribač PS 40 2.643-245 | Power ribač PS 40 s tri integrirane visokotlačne mlaznice. Snažno, pouzdano i u kratkom vremenu skida tvrdokorunu nečistoću s najrazličitijih površina. Idealno za stepenice i rubove. S integriranim brisačem za uklanjanje prljave vode. |
| Komplet mlaznica 2.643-338 | Kvalitetne rezervne mlaznice za jednostavnu zamjenu mlaznica. Prikladan za zamjenu mlaznica kod površinskog čistača T-Racer za uređaje klase K 2-K 7 (osim T 350), čistača krovnih žlijebova PC 20 za K 3-K 7 i čistača podvozja za K 2-K 7. |
| Komplet mlaznica za T 350 2.643-335 | Kvalitetne rezervne mlaznice za jednostavnu zamjenu mlaznica. Prikladan za zamjenu mlaznica kod površinskog čistača T-Racer T 350 za uređaje klase K 2-K 7. |

AKCIJA

ČETKE



Čišćenje nove generacije: Revolucionarna Power četka WB 150 je prva četka koja čisti visokim tlakom! Power četka čisti brzo, učinkovito i pažljivo sve površine u vanjskom području. S Power četkom se zahvaljujući inteligentnoj kombinaciji visokotlačnog mlaza i ručnog pritiska na četku štedi energija, vodu i do 30% vremena. Power četka je prikladna za gotovo sve materijale - od laka preko stakla do plastike. Čak i osjetljive površine, kao primjerice lak na automobilu ili brodu, mogu se pažljivo i djetotvorno očistiti Power četkom. Zbog svog praktičnog trokutastog oblika lagano čisti i uglove te rubove.



| | Proizvod / Broj za narudžbu | Opis |
|-------|---|---|
| Četke | | |
| | Power četka WB 150 2.643-237 | Power četka WB 150 za čišćenje osjetljivih površina bez prskanja. Učinkovita kombinacija visokog tlaka i ručnog pritiska četki štedi energiju, vodu i do 30% vremena. |
| | Meka četka za pranje WB 60 2.643-233 | Meka četka za pranje WB 60 za čišćenje većih površina kao npr. automobila, kamp kućica, broda, zimskog vrta ili roleta. Dobar površinski učinak zahvaljujući radnoj širini od 248 mm. |
| | Adapter za vrtno crijevo 2.640-732 | Adapter za priključivanje vrtnog crijeva za direktno priključivanje svih Kärcher četki i sružvi za čišćenje na vrtna crijeva sa sustavom brze spojke. |

| | Proizvod / Broj za narudžbu | Opis |
|-------|--|--|
| Četke | | |
| | Rotirajuća četka za pranje WB 100 2.643-236 | Rotirajuća četka za pranje WB 100 sa zglobom za čišćenje svih glatkih površina kao što su lak, staklo ili plastika. zglob na ručki s mogućnošću kontinuiranog pomicanja do 180° za čišćenje teško dostupnih mesta. |
| | Četka za pranje naplataka 2.643-234 | Četka za pranje naplataka za učinkovito čišćenje od 360° čak i na teško dostupnim mjestima. Ravnomjerna raspodjela vode u rasponu do 360° za ravnomjerni i potpuno čist rezultat čišćenja. |

* Neobavezujuća preporučena cijena s ukl. PDV-om.

MLAZNE CIJEVI I PRODUŽETCI



Bilo da je riječ o Multi Power Jet mlaznoj cijevi sa 5 različitih vrsta mlaza, Vario Power Jet Short 360° za najbolje dosezanje uskih, krivudavih mesta, glođalu za čišćenje s rotirajućom mlaznicom s točkastim mlazom protiv naročito tvrdokorne nečistoće ili 4 m dugoj teleskopskoj mlaznoj cijevi za efikasno i komforno čišćenje povišenih mjesta – Kärcher za svaku primjenu nudi odgovarajuću mlaznu cijev s odgovarajućim priborom.



| | Proizvod / Broj za narudžbu | Opis |
|----------------------|--|--|
| Mlazne cijevi | | |
| | Multi Power Jet** MP 145 za K 3-K 5 2.643-239 | Multi Power Jet sa 5 vrsta mlaza: mlaz sredstva za čišćenje, visokotlačni plošni mlaz, rotirajući mlaz, točkasti mlaz i široki plošni mlaz sa smanjenim tlakom. Odgovarajuća vrsta mlaza se bira okretanjem. |
| | MP 160 za K 6-K 7 2.643-238 | |
| | Vario Power mlazna cijev*** VP 120 za K 2 2.643-241 | Vario Power mlazna cijev: od niskotlačnog mlaza sredstva za čišćenje do visokotlačnog mlaza kontinuirana regulacija tlaka jednostavnim okretanjem na mlaznoj cijevi. |
| | VP 145 za K 3-K 4 2.643-235 | |
| | VP 160 za K 5-K 7 2.643-242 | |
| | Vario Power Jet Short 360°-VP 160 S za K 2-K 7 2.643-254 | Kratka mlazna cijev Vario Power Jet Short 360° s kontinuiranim reguliranjem tlaka i podesivim zglobom u rasponu do 360° idealna je za čišćenje tjesnih, teško dostupnih mesta. |
| | Glodalo za čišćenje**** DB 145 za K 2-K 4 2.643-244 | Glodalo za čišćenje sa snažnom rotorskom mlaznicom (rotirajući točkasti mlaz) protiv jako tvrdokorne nečistoće. Idealno za površine obrasle mahovinom ili površine koje se raspadaju. |
| | DB 160 za K 5-K 7 2.643-243 | |



**5 različitih vrsta mlaza na
Multi-Power-Jet-mlaznoj cijevi.

| | |
|--|---|
| | ***Vario Power mlazna cijev: kontinuirano prespajanje s visokog na niski tlak. |
| | ****Glodalo za čišćenje: rotirajući točkasti mlaz za posebno snažno čišćenje. |
| | 1-stupanjski produžetak mlazne cijevi 2.643-240 Produžetak mlazne cijevi za produženje za 0,4 m. Za učinkovitije čišćenje teško dostupnih mesta. Prikladan za sve Kärcher dijelove pribora. |

CRIJEVA



Bilo kao zamjensko crijevo ili kao produžno crijevo za još veću fleksibilnost – Kärcher kvalitetna crijeva udovoljavaju svakom zahtjevu. Mogu se dobiti s praktičnim Quick Connect priključkom kao i s klasičnim priključkom. S kompletom za naknadno opremanje mogu se stari uređaji naknadno opremiti komfornim sustavom Quick Connect – jedina iznimka: uređaji s bubenjem za crijevo.



| | | Broj za narudžbu | Opis | K 7 Premium Full Control | K 7 Premium Full Control Home | K 7 Full Control | K 7 Full Control Home | K 7 Compact | K 7 Compact Car | K 7 Compact Home | K 5 Compact | K 5 Compact Car | K 5 Compact Home | K 5 Compact Car & Home | K 5 Premium Full Control | K 5 Premium Full Control Home | K 5 Full Control | K 5 Full Control Home | K 4 Premium Full Control | K 4 Premium Full Control Home | K 4 Full Control | K 4 Full Control Home | K 4 Silent | K 4 Silent Home | K 4 Compact | K 4 Compact Car | K 4 Compact Home | K 3 Premium | K 3 Premium Home | K 3 Car | K 3 Home | K 3 Car & Home | K 2 Premium | K 2 Premium Car | K 2 Premium Home | K 2 Premium Car & Home | K 2 Car | K 2 Home | K 2 Car & Home | K 2 Compact | K 2 Compact Car | K 2 Compact Home | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|--|--------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-----------------|------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zamjensko visokotlačno crijevo: sa sustavom protiv zakretanja i sustavom Quick Connect | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zamjensko visokotlačno crijevo: sa sustavom protiv zakretanja i sustavom Quick Connect | PremiumFlex™ Anti-Twist H 10 Q | 1 2.643-585 ■ | Inovativno visokotlačno crijevo PremiumFlex™ sa sustavom protiv zakretanja za rad bez zaplitanja. Dužine 10 m. Uključujući Quick Connect priključak. Za uređaje klase K 2–K 7. | 1 | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ |
| Zamjensko visokotlačno crijevo: sustav od 2009. sa sustavom Quick Connect | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zamjensko visokotlačno crijevo: sustav od 2009. sa sustavom Quick Connect | Visokotlačno crijevo s Quick Connect i za uređaje s bubenjem za crijevo H 10 Q | 2 2.643-633 ■ | Zamjensko crijevo s Quick Connect priključcima za brzo postavljanje. Za sve uređaje klase K 4–K 7 s bubenjem za crijevo (od godine proizvodnje 2009. ili kasnije). 10 m, 160 bara, 60 °C. | 2 | □ □ | | | | | | | | | | | □ □ | | | | □ □ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zamjensko visokotlačno crijevo: sustav od 2009. sa sustavom Quick Connect | Visokotlačno crijevo Quick Connect H 9 Q | 3 2.641-721 | Za uređaje klase K 2–K 7 s Quick Connect. Za Kärcher Consumer visokotlačne čistače od 2009. ili kasnije kod kojih se crijevo pričvršćuje na pištolj i na uređaj brzom spojkom. 9 m, 160 bara, 60 °C. | 3 | | | | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Komplet zamjenskog visokotlačnog crijeva: sustav od 1992. sa sustavom Quick Connect | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Komplet zamjenskog visokotlačnog crijeva: sustav od 1992. sa sustavom Quick Connect | Komplet visokotlačnog crijeva HK 12 | 4 2.642-953 | Komplet pribora sa 12 m visokotlačnog crijeva, visokotlačnim pištoljem klase K 2–K 7 i adapter za naknadno opremanje praktičnim brzim spojem Quick Connect. Za sve Kärcher Consumer visokotlačne čistače od godine proizvodnje 1992. Nije prikladan za uređaje s bubenjem za crijevo. | 4 | | | | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Komplet visokotlačnog crijeva HK 7.5 | 5 2.641-828 | | Komplet pribora sa 7.5 m visokotlačnog crijeva, visokotlačnim pištoljem klase K 2–K 7 i adapter za naknadno opremanje praktičnim brzim spojem Quick Connect. Za sve Kärcher Consumer visokotlačne čistače od godine proizvodnje 1992. Nije prikladan za uređaje s bubenjem za crijevo. | 5 | | | | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Komplet visokotlačnog crijeva HK 4 | 6 2.643-312 | | Komplet pribora sa 4 m visokotlačnog crijeva, visokotlačnim pištoljem klase K 2–K 7 i adapter za naknadno opremanje praktičnim brzim spojem Quick Connect. Za sve Kärcher Consumer visokotlačne čistače klase K 2 od godine proizvodnje 1992. Nije prikladan za uređaje s bubenjem za crijevo. | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* Mogući pribor. ■ NOVO Ostali Kärcher originalni pribor kao i sredstva za čišćenje naći ćete na sljedećim stranicama.

CRIJEVA



Bilo kao zamjensko crijevo ili kao produžno crijevo za još veću fleksibilnost - Kärcher kvalitetna crijeva udovoljavaju svakom zahtjevu. Mogu se dobiti s praktičnim Quick Connect priključkom kao i s klasičnim priključkom. S kompletom za naknadno opremanje mogu se stari uređaji naknadno opremiti komforним sustavom Quick Connect - jedina iznimka: uređaji s bubenjem za crijevo.



| | | Broj za narudžbu | Opis | K 7 Premium Full Control | K 7 Premium Full Control Home | K 7 Full Control | K 7 Full Control Home | K 7 Compact | K 7 Compact Car | K 7 Compact Home | K 5 Compact | K 5 Compact Car | K 5 Compact Car & Home | K 5 Premium Full Control | K 5 Premium Full Control Home | K 5 Full Control | K 5 Full Control Home | K 4 Premium Full Control | K 4 Premium Full Control Home | K 4 Full Control | K 4 Full Control Home | K 4 Silent | K 4 Silent Home | K 4 Compact | K 4 Compact Car | K 4 Compact Home | K 3 Premium | K 3 Premium Home | K 3 Car | K 3 Home | K 3 Car & Home | K 2 Premium | K 2 Premium Car | K 2 Premium Home | K 2 Premium Car & Home | K 2 Car | K 2 Home | K 2 Car & Home | K 2 Compact | K 2 Compact Car | K 2 Compact Home | K 2 Compact Car & Home | K 2 Compact Home |
|---|----|------------------|--|--------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|-----------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------|------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|------------------|---------|----------|----------------|-------------|-----------------|------------------|------------------------|---------|----------|----------------|-------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|
| Producetak visokotlačnog crijeva: sustav do 2007. za uređaje bez sustava Quick Connect | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produžno crijevo XH 10 | 7 | 6.389-092 | Producetak visokotlačnog crijeva za veću fleksibilnost. Za uređaje klase K 2-K 7 s priključkom (bez Quick Connect). 10 m kvalitetnog crijeva. Sa zaštitom od prelamanja i s mesinganim priključkom za dulju trajnost. Spojiti između uređaja i visokotlačnog crijeva. Za sve uređaje od godine proizvodnje 2010. | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produžno crijevo XH 10 (prije 2010. godine) | 8 | 6.390-961 | Producetak visokotlačnog crijeva za veću fleksibilnost. Za uređaje klase K 2-K 7 s priključkom (bez Quick Connect). 10 m robusnog kvalitetnog crijeva DN 8. Ojačano tekstilnim pletivom, sa zaštitom crijeva od prelamanja i s mesinganim priključkom za dulju trajnost. Spojiti između uređaja i visokotlačnog crijeva. | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Producetak visokotlačnog crijeva: sustav od 2008. za uređaje sa sustavom Quick Connect | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produžno crijevo Quick Connect XH 10 Q | 9 | 2.641-710 | Producetak visokotlačnog crijeva za veću fleksibilnost. 10 m robusnog kvalitetnog crijeva DN 8 za dulju trajnost. Za uređaje K 3-K 7 od 2008. s Quick Connect priključkom i za neke uređaje K 2 od 2010. s Quick Connect priključkom. Spojiti između pištolja i visokotlačnog crijeva. | 9 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | | | | | |
| Gumeni produžno crijevo XH 10 QR | 10 | 2.641-708 | Producetak visokotlačnog gumenog crijeva za veću fleksibilnost. 10 m kvalitetnog crijeva s čeličnim umetkom za veću dugotrajnost. Za uređaje K 3-K 7 od 2008. s Quick Connect priključkom i pištoljem Better ili pištoljem Best. Spojiti između pištolja i visokotlačnog crijeva. | 10 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | | | | |

Moguci pribor. Ostali Kärcher originalni pribor kao i sredstva za čišćenje naći ćete na sljedećim stranicama.

*

POSEBNE PRIMJENE



Pravi pribor pridonosi svestranosti Kärcher visokotlačnih čistača te se može koristiti i za brojne dodatne primjene. Na primjer za pjeskarenje i čišćenje mokrim mlazom ili za čišćenje cijevi i krovnih žlijebova. Pomoću Vario zgloba se i teško dostupna mjesta sasvim lako čiste. Usisno crijevo s filterom omogućuje usisivanje vode iz različitih izvora poput jezera, bačvi s kišnicom i bazena.



| Proizvod / Broj za narudžbu | Opis |
|---|---|
| Posebne primjene | |
|  | Usisno crijevo SH 5 ecologic 2.643-100 Omogućuje crpljenje vode iz alternativnih izvora kao npr. bačvi za kišnicu. 5 m dugačak s filterom-funkcijom za povratno ispiranje, bez flatala i PVC-a, reciklira se do 90% i s iznimno ekološki prihvatljivom ambalažom. Za uređaje klasa K 3 - K 7. |
|  | Komplet za čišćenje krovnih žlijebova i cijevi radi sasvim sam - pod visokim tlakom. Odvodi, začepljene cijevi i krovni žlijebi mogu se očistiti bez napora. |
|  | Komplet za čišćenje cijevi sa 7,5 m dugim crijevom za čišćenje cijevi, odvoda, olučnih cijevi i zahoda za učinkovito odčepljivanje. |
|  | Komplet za čišćenje cijevi sa 15 m dugim crijevom za čišćenje cijevi, odvoda, olučnih cijevi i zahoda za učinkovito odčepljivanje. |
|  | Sprečava da čestice prljavštine kod prljave vode dospiju u visokotlačnu pumpu i oštete ju. |

AKCIJA

| Proizvod / Broj za narudžbu | Opis |
|---|--|
| Posebne primjene | |
|  | Mlaznica za pjenu FJ 6 2.643-147 Prikladna za stvaranje i nanošenje jake pjene za čišćenje i njegu automobilskih, drvenih, kamenih i fasadnih površina. Sadržaj: 0,6 l (prazna) |
|  | Mlaznica za pjenu Connect 'n' Clean FJ 10 C Sustav brze zamjene za nanošenje sredstva za čišćenje. Zamjena različitih sredstava za čišćenje samo jednim pritiskom na gumb. Može se dobiti u kompletu s različitim sredstvima za čišćenje. |
|  | Sredstvo za čišćenje u pjeni (1 l) 2.643-143 |
|  | Auto šampon 3 u 1 (1 l) 2.643-144 |
|  | Čistač kamena 3 u 1 (1 l) 2.643-145 |
|  | Komplet za pjeskarenje i čišćenje mokrim mlazom za uklanjanje hrde, boje i tvrdokornih nečistoća zajedno s Kärcher sredstvom za mlaznice (vidi stranica 58). |
|  | Vario zglob s mogućnošću kontinuiranog pomaka za 180° za praktično čišćenje teško dostupnih mjesti. Za spajanje između visokotlačnog pištolja i pribora ili između pročuška mlazne cijevi i pribora. |
|  | Kärcher Organizer – praktični zidni držač za pregleđeno odlaganje Kärcher pribora. S dva modula za fleksibilnu montažu. Idealno za zaštitu četki za pranje od deformacija. |



KOMPLETI PRIBORA I SL.



Pomoću kompleta pribora Bike Cleaning mogu se savršeno čistiti bicikli i vozila na dva kotača. Praktičan Power ribač i lagan za rukovanje jamči zajedno s brojnim Kärcher specijalnim sredstvima za čišćenje posvuda čiste rezultate.

| Proizvod / Broj za narudžbu | Opis |
|--|---|
| Kompleti pribora | |
| Komplet pribora "Bike Cleaning" 2.643-551 | Novi komplet pribora Bike Cleaning je namijenjen za čišćenje i njegu motocikala i sl. Praktičan komplet sadrži sav pojedinačni pribor koji vam je potreban za optimalno čišćenje vašeg vozila. Za sve Kärcher Consumer visokotlačne čistače klasa K 2 – K 7. |
| Razno | |
| G 160 Q pištolj Quick Connect 2.642-172 | S Quick Connect opremljeni pištolj Premium s Softgrip umecima jamči visoki komfor tijekom čišćenja. |
| G 160 pištolj 2.641-959 | Zamjenski pištolj za Kärcher Consumer visokotlačne čistače klasa K 2 – K 7. Za sve visokotlačne čistače kod kojih se visokotlačno crijevo spojnicom pričvršćuje na pištolj (bez Quick Connect). |
| Visokotlačni adapter 4.470-041 | Za Quick Connect sustave, odgovara za sve Home & Garden visokotlačne čistače. (od godine proizvodnje 1992.) |



SAVRŠENA DOPUNA: KÄRCHER SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I NJEGU.



Kärcher već više od 30 godina pridaje posebnu važnost ekološkoj neškodljivosti i očuvanju prirodnih resursa pri razvoju, odabiru sirovina i proizvodnji svojih sredstava za čišćenje i njegu. Sredstva za čišćenje, koja točno odgovaraju uređajima, ne jamče samo optimalne rezultate čišćenja već štete vodu, vrijeme i energiju. Laka biološka razgradivost se ionako podrazumijeva. Kod novog univerzalnog čistača ecologic Kärcher ide i korak dalje koristeći za proizvodnju isključivo tenzide iz sirovina koje 100% ponovno rastu i bocu od plastike koja se bazira na više od 96 % udjela biljaka što je dodatni plus po pitanju zaštite okoliša.

| Opis proizvoda | Primjena | Broj za narudžbu |
|---|--|------------------|
| Univerzalno sredstvo za čišćenje | | |
| Univerzalni čistač ecologic  Snažan i ekološki univerzalni čistač s tenzidima iz sirovina koje 100% ponovno rastu i bocu na bazi šećerne trske. Bez poteškoća uklanja ulja, masti i prljavštinu koja sadrži minerale oko kuće, u vrtu i na vozilima. Sadržaj: 1 l | S visokotlačnim čistačem Spojiti bocu na visokotlačni čistač, umetnuti usisno crijevo u bocu ili izliti sredstvo za čišćenje u spremnik. Nanijeti pod niskim tlakom, pustiti da kratko djeluje i zatim temeljito isprati pod visokim tlakom. | 6.295-747 |
| Univerzalni čistač  Snažan univerzalni čistač za obradu s Kärcher visokotlačnim čistačima. S novim aktivnim otapalom za prljavštinu koje samo bez poteškoća uklanja ulja, masti i tvrdokorpu prljavštinu koja sadrži minerale hladnom vodom. Koristi se oko kuće, u vrtu i za vozila. Sadržaj: 1 l | S visokotlačnim čistačem Spojiti bocu na visokotlačni čistač, umetnuti usisno crijevo u bocu ili izliti sredstvo za čišćenje u spremnik. Nanijeti pod niskim tlakom, pustiti da kratko djeluje i zatim temeljito isprati pod visokim tlakom. | 6.295-753 |
| Univerzalni čistač  Snažan višenamjenski čistač bez poteškoća uklanja ulja, masti i prljavštinu koja sadrži minerale. Za vrtni namještaj, vozila, fasade i sve vodo otporne površine. Sadržaj: 5 l | S visokotlačnim čistačem ili ručno Nanijeti visokotlačnim čistačem ili ručno promiješati u omjeru 1:10 u kanti i nanijeti sružvom. Pustiti da kratko djeluje, zatim dobro isprati. | 6.295-357 |
| Mlazno sredstvo (vreća) Fino mlazno sredstvo (zrnatost 0,2-0,8 mm) za blago čišćenje klinkera, cigle, celičika, tvrdog drva i betona. Najprikladnije za uklanjanje hrde i laka. Sadržaj: 25 kg | Za visokotlačni čistač zajedno s Kärcher kompletom za pjeskarenje/čišćenje mokrim mlazom. | 6.280-105 |
| Mlazno sredstvo (kanta) Fino mlazno sredstvo (zrnatost 0,2-0,8 mm) za blago čišćenje klinkera, cigle, celičika, tvrdog drva i betona. Najprikladnije za uklanjanje hrde i laka. Sadržaj: 25 kg | Za visokotlačni čistač zajedno s Kärcher kompletom za pjeskarenje/čišćenje mokrim mlazom. | 6.280-106 |



| Opis proizvoda | Primjena | Broj za narudžbu |
|---|---|---|
| Oko kuće | | |
| Sredstvo za čišćenje kamena i fasada 3 u 1  Snažno sredstvo za čišćenje kamena i fasada s jedinstvenom formulom 3 u 1 za najveći učinak čišćenja. S aktivnim otapalom za prljavštinu, zaštitnom formulom od ponovnog prljavljanja kao i zaštitom od vjetra i nevremena. Za najveći učinak čišćenja, njegu i zaštitu u jednom. Može se koristiti na kamenim terasama, zidovima i fasadama oko kuće i u vrtu. Sadržaj: 1 l | S visokotlačnim čistačem Spojiti bocu na visokotlačni čistač, umetnuti usisno crijevo u bocu ili izliti sredstvo za čišćenje u spremnik. Nanijeti pod niskim tlakom, pustiti da kratko djeluje i zatim temeljito isprati pod visokim tlakom. Ponovno izvlačenje pojačava njegu i zaštitu. | 6.295-765 CLEAN, CARE & PROTECT 3-in-1 |
| Sredstvo za čišćenje drveta 3 u 1  Snažno sredstvo za čišćenje drva s jedinstvenom formulom 3 u 1 koje osim najvećeg učinka čišćenja zahvaljujući aktivnom otapalu za prljavštinu dodatno nude formulu za zaštitu i intenzivnu njegu. Za najveći učinak čišćenja, njegu i zaštitu u jednom. Može se koristiti na svim obradenim i neobradenim drvenim površinama u vanjskom području. Sadržaj: 1 l | S visokotlačnim čistačem Spojiti bocu na visokotlačni čistač, umetnuti usisno crijevo u bocu ili izliti sredstvo za čišćenje u spremnik. Nanijeti pod niskim tlakom, pustiti da kratko djeluje i zatim temeljito isprati pod visokim tlakom. Ponovno izvlačenje pojačava njegu i zaštitu. | 6.295-757 CLEAN, CARE & PROTECT 3-in-1 |
| Sredstvo za čišćenje plastike 3 u 1  Snažno sredstvo za čišćenje plastike s jedinstvenom formulom 3 u 1 koje osim najvećeg učinka čišćenja zahvaljujući aktivnom otapalu za prljavštinu dodatno nude formulu za zaštitu boja i materijala. Za najveći učinak čišćenja, njegu i zaštitu u jednom. Može se koristiti na vrtnom namještaju, okvirima PVC prozora i drugim plastičnim površinama. Sadržaj: 1 l | S visokotlačnim čistačem Spojiti bocu na visokotlačni čistač, umetnuti usisno crijevo u bocu ili izliti sredstvo za čišćenje u spremnik. Nanijeti pod niskim tlakom, pustiti da kratko djeluje i zatim temeljito isprati pod visokim tlakom. Ponovno izvlačenje pojačava njegu i zaštitu. | 6.295-758 CLEAN, CARE & PROTECT 3-in-1 |
| Glas Finisher 3 u 1  Štedi vrijeme i trud: Glas Finisher 3 u 1 jamči dugotrajnu čistoću bez mrlja ili tragova i prikladan je za velike, teško dostupne prozorske površine (npr. zimske vrtove ili staklene fasade). Sa zaštitnom formulom od ponovnog prljavljanja. Nema učinak na obloženim staklenim površinama. Sadržaj: 1 l | S visokotlačnim čistačem Spojiti četku za pranje na visokotlačni čistač i prethodno očistiti staklenu površinu univerzalnim čistačem. Sredstvo za čišćenje isprati visokotlačnim čistačem. Glas Finisher nanijeti visokotlačnim čistačem, a potom ga istim isprati. Pustiti da se površina osuši. | 6.295-474 CLEAN, CARE & PROTECT 3-in-1 |



SAVRŠENA DOPUNA: KÄRCHER SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I NJEGU.



| Oko kuće | Opis proizvoda | Primjena | Broj za narudžbu |
|----------|---|--|------------------|
| | Sredstvo za čišćenje kama i fasada Snažno sredstvo za čišćenje bez poteškoća uklanja ulja, masti, čadu, prăšinu, alge i emijska onečišćenja s kamenih i aluminijskih fasada, kamenih zidova, terasa i ostalih kamenih površina. Sadržaj: 5 l | S visokotlačnim čistačem ili ručno Nanijeti visokotlačnim čistačem ili ručno promiješati u omjeru 1:10 u kanti i nanijeti sružvom. Pustiti da kratko djeluje, zatim dobro isprati. | 6.295-359 |
| | Sredstvo za čišćenje drveta Za temeljito čišćenje svih obrađenih i neobrađenih vodootpornih drvenih površina kao što su vrtni namještaj, drveni podovi i terase. Posebno čuva materijal. Sadržaj: 5 l | S visokotlačnim čistačem ili ručno Nanijeti visokotlačnim čistačem ili ručno promiješati u omjeru 1:10 u kanti i nanijeti sružvom. Pustiti da kratko djeluje, zatim dobro isprati. | 6.295-361 |
| | Sredstvo za čišćenje plastike Za temeljito čišćenje vrtnog namještaja, okvira PVC prozora, dječjih tobogana i ostalih plastičnih površina. Posebno čuva materijal. Sadržaj: 5 l | S visokotlačnim čistačem ili ručno Nanijeti visokotlačnim čistačem ili ručno promiješati u omjeru 1:10 u kanti i nanijeti sružvom. Pustiti da kratko djeluje, zatim dobro isprati. | 6.295-358 |
| | Boca za prskanje S Kärcher bocom za prskanje s pumpicom bez poteškoća se nanose sredstva za čišćenje i njegu. S kontinuiranom regulacijom mlaza i kuta prskanja. Sadržaj: 1 l | Ručna primjena Uli sredstvo za čišćenje ili njegu, pumpanjem staviti bocu pod tlak, podesiti mlaz za prskanje i nanijeti. | 6.394-374 |

AKCIJA

BRŽE DO VISOKOG SJAJA: S KÄRCHER SREDSTVIMA ZA ČIŠĆENJE I NJEGU.



Kako bi automobil i motocikl blistali od čistoće, Kärcher nudi brojna rješenja za čišćenje za ovo raznoliko područje primjene. Sredstva za čišćenje, koja točno odgovaraju uredajima, uklanjuju u kombinaciji s odgovarajućim priborom čak i najtvrdokorniju nečistoću te štede vrijeme, vodu i snagu. Redovito čišćenje s našim specijalnim sredstvima daje novi sjaj i pridonosi dugotrajnosti različitih materijala.



| Opis proizvoda | Primjena | Broj za narudžbu |
|---|---|----------------------------|
| Njega vozila | | |
| Auto-šampon 3 u 1 Snažni auto šampon s jedinstvenom formulom 3 u 1 koji osim najvećeg učinka čišćenja zahvaljujući aktivnom otapalu za prljavštinu dodatno nudi formulu za brzo sušenje i formulu za ultra sjaj. Za najveći učinak čišćenja, njegu i zaštitu u jednom. Za blago čišćenje svih vozila. Sadržaj: 1 l | S visokotlačnim čistačem Spojiti bocu na visokotlačni čistač, umetnuti usisno crijevo u bocu ili izliti sredstvo za čišćenje u spremnik. Nanijeti pod visokim tlakom, pustiti da kratko djeluje i zatim temeljito isprati pod visokim tlakom. Ponovno nanošenje pojačava njegu i zaštitu.  CLEAN, CARE & PROTECT 3-in-1 | 6.295-750 |
| Auto šampon Blago alkalno sredstvo za čišćenje koje se pjeni za temeljito čišćenje vozila. Neškodljiv za okoliš i posebno pažljiv prema svim lakiranim i plastičnim površinama. Sadržaj: 5 l / 10 l | S visokotlačnim čistačem ili ručno Nanijeti visokotlačnim čistačem ili ručno promiješati u omjeru 1:10 u kanti i nanijeti spužvom. Pustiti da kratko djeluje, zatim dobro isprati.  6.295-360 (5 l) | 6.295-671 (10 l) |
| Sredstvo za čišćenje s intenzivnom pjenom 3 u 1 Sa specijalnim pojačivačem pjene za još intenzivnije čišćenje. Zahvaljujući novom aktivnom otapalu za prljavštinu bez poteskoča i brzo uklanja ulje i prljavštinu koja sadrži mast i tipičnu prljavštinu sa vozila i cesta. Bez fosfata i čuva materijal. Sadržaj: 1 l | S mlaznicom za pjenu Ulići Ultra Foam Cleaner u spremnik s mlaznicom za pjenu ili spojiti na Connect 'n' Clean, namjestiti doziranje na Min. ili Max. ovisno o stupnju prljavštine i nanijeti. Pustiti da kratko djeluje, očistiti četkom i zatim isprati pod visokim tlakom. Ne pustiti da se osuši.  CLEAN, CARE & PROTECT 3-in-1 | 6.295-743 |

| Opis proizvoda | Primjena | Broj za narudžbu |
|--|---|------------------|
| Njega vozila | | |
| Sredstvo za čišćenje naplataka 3 u 1 Pažljivo skida prašinu s kočnica, zimsku sol i ostalu prljavštinu s cesta s čeličnih naplataka i od lagok metalra. Inteligentna promjena boje pokazuje kada treba isprati sredstvo za čišćenje. Jednostavna primjena zahvaljujući učinkovitoj formuli u obliku gela. Sadržaj: 500 ml | Ručna primjena Poprskati na suhe, hladne naplatke i pustiti da djeluje dok sredstvo za čišćenje ne postane crveno. Zatim temeljito isprati pod visokim tlakom. Ne čistiti vruće dijelove.  CLEAN, CARE & PROTECT 3-in-1 | 6.295-760 |
| Sredstvo za odstranjivanje insekata 3 u 1 Pažljivo uklanja insekte s lakiranih površina, rešetki hladnjaka, vanjskih zrcala, stakala i plastike. Sadržaj: 500 ml | Ručna primjena Poprskati na suhu površinu, pustiti da djeluje 3-5 min, zatim temeljito isprati pod visokim tlakom.  CLEAN, CARE & PROTECT 3-in-1 | 6.295-761 |
| Gel za čišćenje stakla 3 u 1 Za ručno čišćenje staklenih i zrcalnih površina te sjajnih vodootpornih površina. Uklanja prljavštinu koja sadrži ulje i masti. Savršena obrada zahvaljujući formuli u obliku gela, sprječava neželjeno curenje na okomitim površinama. Sadržaj: 500 ml | Ručna primjena Poprskati na površinu, ravnomjerno razmazati krpom, zatim utrljati.  CLEAN, CARE & PROTECT 3-in-1 | 6.295-762 |
| Sredstvo za čišćenje motocikala 3 u 1 Za ručno čišćenje vozila na dva kotača. Pažljivo i učinkovito uklanja prljavštinu, kao prašinu s kočnicama, tragove guma, insekte, blato i prljavštinu koja sadrži ulje. Savršena obrada zahvaljujući dobro prijanačoj formuli u obliku gela. Sadržaj: 500 ml | Ručna primjena Poprskati na suho hladno vozilo na dva kotača, pustiti da djeluje 3-5 min. Zatim temeljito isprati pod visokim tlakom. Ne čistiti vruće dijelove.  CLEAN, CARE & PROTECT 3-in-1 | 6.295-763 |

METENJE – 5 PUTA BRŽE NEGO S METLOM.

Metenje može biti tako jednostavno. Pomoću Kärcher strojeva za metenje moguće je brzo, praktično i pouzdano ukloniti nečistoću s pločnika, ulaza u garažu ili terasa. Sve vanjske površine će u kratkom vremenu dobiti novi sjaj – i to bez napornog sagibanja. Tu ne može sudjelovati niti jedna metla.



Sadržaj Strojevi za metenje



1 Brzo, brže, Kärcher

Pomoću naših strojeva za metenje korisnici čiste i do pet puta brže nego s metlama i lopaticama. Rukovanje uredajima je dječja igra.

2 Pravi užitak

Jednostavno metenje, sasvim bez truda i napora – na taj način čini metenje pravo zadovoljstvo.

3 Najjednostavnije praznjenje

Spremni za smeće Kärcher strojeva za metenje se mogu sasvim jednostavno izvaditi te isprazniti – uhvatiti, podignuti, gotovo.

STROJEVI ZA METENJE



(Oprema odgovara S 650)

Brži od bilo koje metle.

Tko bi rekao da je metenje tako lako? S Kärcher strojevima za metenje je pločnik i cestu, ulaz i dvorište moguće i do pet puta brže pomesti nego s metlom i lopaticom. Pometeno smeće se pouzdano odvodi u spremnik smeća: jednostavno, brzo i čisto. Tako se danas mete!



S 750

- 1 posebno velika bočna metla s podešivim pritiskom
- Praktičan i samostojeći veliki spremnik
- Podesiva ergonomска izvlačna ručka

Tehnički podaci

| | | | |
|------------------------------------|------------------------|------------------|--|
| Max. površinski učinak | m²/h | 2500 | |
| Preporuča se za površinu od | m² | 60 | |
| Radna širina s bočnom metlom | mm | 700 | |
| Radna širina bez bočne metle | mm | 480 | |
| Spremnik za smeće | l | 32 | |
| Količina bočnih metli | Komad | 1 | |
| Težina, stanje pripravnosti za rad | kg | 13 | |
| Dimenzije (D × Š × V) | mm | 940 × 770 × 1090 | |
| Broj za narudžbu | | 1.766-910 | |

TEHNIČKI PODACI I OPREMA



1 Dvije bočne metle (S 650)

- Veća fleksibilnost zahvaljujući dvjema bočnim metlama. Duge čekinje osiguravaju temeljitu čistoću čak i na rubovima.

2 Bez kontakta s nečistoćom

- Praktični spremnik za smeće: Smeće izravno dospijeva u spremnik koji se može jednostavno izvaditi i isprazniti.

3 Spremanje koje zauzima malo mesta

- S prekloprenom izvlačnom ručkom stroj za metenje se može okomito i zauzima samo malo mesta.

4 Podesiva izvlačna ručka s praktičnom drškom

- S toplinskom zaštitom (S 650) i podesiv po visini (jednom se može izvući, 2 postavke kuta). Za metenje bez bolova u ledima.



S 650



S 550

- 2 bočne metle
- Praktičan i samostojeći spremnik za smeće
- Podesiva izvlačna ručka s praktičnom drškom
- 1 bočna metla
- Praktičan i samostojeći spremnik za smeće
- Podesiva izvlačna ručka

Tehnički podaci

| | | | |
|------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|
| Max. površinski učinak | m²/h | 1800 | 1600 |
| Preporuča se za površinu od | m² | 40 | 30 |
| Radna širina s bočnom metlom | mm | 650 | 550 |
| Radna širina bez bočne metle | mm | - | - |
| Spremnik za smeće | l | 16 | 16 |
| Količina bočnih metli | Komad | 2 | 1 |
| Težina, stanje pripravnosti za rad | kg | 11 | 11 |
| Dimenzije (D × Š × V) | mm | 602 × 538 × 215 | 690 × 610 × 930 |
| Broj za narudžbu | | 1.766-300 | 1.766-200 |

UREĐAJI ZA ČIŠĆENJE ZA MULTIFUNKCIONALNE PRIMJENE.

S Kärcher višenamjenskim usisavačima, usisavačima za pepeo i suhim usisavačima kao i usisavačima za pranje vaši kupci su najbolje opremljeni za sve moguće vrste čišćenja. Posebni filterski sustavi i individualni pribor omogućuju ovim robusnim usisavačima brzo i istovremeno temeljito skupljanje različite prljavštine ili uklanjanje tvrdokornih mrlja na tekstilnim površinama bez ostataka prljavštine. Tamo gdje ste prije morali koristiti brojne potrepštine kao što su lopatica za smeće, kanta, sredstvo za čišćenje, krpa za čišćenje i četke, sada bez poteškoća možete čistiti samo jednim uredajem.



Sadržaj: Višenamjenski usisavači, usisavači za pepeo i suhi usisavači te usisavači za pranje

Višenamjenski usisavači Savjetnik za proizvode

Višenamjenski usisavači WD Range

Specijalni višenamjenski usisavači

Stranica 71 Usisavači za pepeo i suhi usisavači

Stranica 72 Usisavači za pranje

Stranica 82 Pribor

Stranica 86

Stranica 88

Stranica 92



1 Višenamjenski usisavači – za čistoću u kući i oko kuće

Kärcher višenamjenski čistači su iznimno robusi i idealno opremljeni za brzo i temeljito čišćenje svih površina u kući ili vanjskih površina – primjerice u podrumu, garaži ili na terasi. Bilo da se radi o sitnoj, krupnoj, mokroj ili suhoj nečistoći: Zahvaljujući svojoj idealnoj opremi pouzdano se uklanja svaka vrsta nečistoća. Zbog svojeg posebno velikog učinka usisavanja kao i specijalno razvijenih mlaznica bez poteškoća se mogu usisati veće čestice prljavštine.

2 Specijalni višenamjenski usisavači – za specifične primjene

Ako je u fokusu specijalna zadača čišćenja, onda se koriste novi Kärcher specijalni višenamjenski usisavači. Bazirajući se na modelima iz serije standardnih višenamjenskih usisavača specijalni usisavači su dodatno opremljeni specijalnim priborom. Time kod specifičnih primjena osiguravaju najbolje moguće rezultate – primjerice u stanu, u automobilu, u hobi radionici ili na privatnom gradilištu. S ovom dodatnom opremom ništa više ne stoji na putu najtemeljitim rezultatima čišćenja.

3 Usisavač za pepeo i suhi usisavači – za sigurno uklanjanje pepela

Bez obzira radi li se o pepelu iz roštilja ljeti ili pepelu iz kamina zimi – Kärcher usisavači za pepeo i suhi usisavači temeljito i bez poteškoća uklanjuju ostatke pepela. Specijalno razvijeni postupak ispitivanja kao i certifikat TÜV Süd pritom jamče sigurnost na najvišoj razini. Zahvaljujući velikom i dugotraјnom učinku usisavanja kao i jedinstvenom filterskom sustavu mogu se brzo usisati čak i mnogo pepela.

4 Usisavači za pranje – za dubinsko čišćenje tekstilnih površina

Kärcher usisavači za pranje – takozvani uredaji za ekstracijsko raspršivanje – dubinski čiste tekstilne površine kao što su tepisani, tapecirani namještaj, stepenice s tekstilnim oblogama, madraci, Ukrasi na zidovima i auto-sjedala. Pritom voda pomiješana s Kärcher sredstvom za čišćenje RM 519 pomoću tlaka prodire duboko u tekstilne površine i zatim se usisava s rastvorenom prljavštinom. Masnoće, prljavština i neugodni mirisi se tako učinkovito odstranjuju. Osim toga: Kärcher usisavači za pranje nisu samo najprikladniji za alergičare, već su i za vlasnike životinja dobar odabir.

EKSTREMNO VELIKA SNAGA USISAVANJA

Univerzalni Kärcher višenamjenski usisavači impresioniraju svojom ekstremno velikom snagom usisavanja, malom potrošnjom struje, specijalno razvijenim podnim mlaznicama i iznimno praktičnim priborom za uređaj. Bilo da se radi o suhoj ili mokroj, krupnoj ili sitnoj nečistoći: Ova generacija uređaja uvijek osigurava optimalno uklanjanje nečistoće, posvuda savršene rezultate čišćenja i najveći mogući komfor u primjeni.



Snažan kao nikad dosad

Zahvaljujući specijalnim energetskim učinkovitim motorima te konstrukcijama uređaja i pribora s optimiranim strujanjem zraka sadašnji Kärcher višenamjenski usisavači su još jači od svojih prethodnih modela.

Vaše prednosti u pregledu: optimalno usisavanje nečistoće, velika ušteda vremena, raznovrsne mogućnosti primjene.

1 Komforno kao nikad dosad

Inovativna tehnologija vadenja filtra od srednje klase na dale je omogućuje komforno vadenje filtra u sekundi. Pritom je filter s ravnim naborima inače poznat među profesionalcima uložen u kasetu u glavi uređaja - za iznimno brzo vadenje u dva koraka. Jednostavno rasklopite kasetu s filterom, izvadite filter - gotovo!

Vaše prednosti u pregledu: brzo i jednostavno vadenje filtra, bez kontakta s nečistoćom, bez prašine.

2 Prvoklasne podne mlaznice

Bez obzira radi li se o suhoj ili mokroj, sitnoj ili krupnoj nečistoći - vlastito razvijene podne mlaznice jamče savršeno uklanjanje nečistoće, impresioniraju optimalnim klizanjem i mogu se jednostavno i brzo podesiti na mokru ili suhu nečistoću: Kod podne mlaznice sa spojnicama prebacivanje se provodi zamjenom umetka, kod preklopivih podnih mlaznica posve jednostavno uz pomoć nožnog prekidača. Specijalne podne mlaznice jamče ugodno usisavanje.

Vaše prednosti u pregledu: brzo uklanjanje nečistoća bez ostataka, idealno za mokru i suhu nečistoću, usisavanje bez napora.

3 Ručka na skidanje

Ergonomski oblikovana ručka koja se može skinuti jamči optimalno vodenje zraka. Ujedno omogućuje ergonomsko držanje tijela tijekom usisavanja budući da se pribor može brzo i jednostavno izravno utaknuti na usisno crijevo. Kod klase uređaja WD 5 i 6 specijalni sastav materijala ručke sprječava elektrostatski naboj i omogućuje usisavanje bez smetnji - i kod radova renoviranja.

Vaše prednosti u pregledu: bez začepljenja, jednostavno i ugodno usisavanje i u najužem prostoru, sigurna zaštita od elektrostatskog pražnjenja.

ZA SVAKI ZAHTJEV ODGOVARAJUĆI UREĐAJ

| | WD 6 P Premium | WD 5 P Premium | WD 5 Premium | WD 5 | WD 4 Premium | WD 4 | WD 3 P | WD 3 Premium | WD 3 | WD 2 |
|-----------------------------|----------------|----------------|--------------|------|--------------|------|--------|--------------|------|------|
| Kärcher WD Range | | | | | | | | | | |
| Mala količina vode | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Auto | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Ulazno područje | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Podrum | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Prostor za radionicu / Hobi | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Funkcija puhanja | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Garaža | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Vanjske površine | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Velika količina vode | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Renoviranje | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Primjena alata | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

■ = Preporučena primjena uređaja.

■ = Nepreporučljiva primjena uređaja.

Opsežni assortiman originalnog Kärcher pribora nalazi se na stranicama 94-97.

VRHUNSKA KLASA



Suction Power
WD1 WD3 WD4 WD5 WD6
Energy use
1300 Watt

Još jača, još komfornija

Ekstremno velika snaga usisavanja i istovremeno energetska učinkovitost. Uz to vrhunska klasa nudi sve za iznimno ugodan rad: filter s ravnim naborima u kaseti za filter za brzo i čisto vadenje, integrirano čišćenje filtra za munjevit ponovno upostavljanje usisnog učinka, Komfort-pribor za savršenu čistoću, veliki spremnik za velike nečistoće te sustav spremanja za sigurno odlaganje svog pribora.

**1 Patentirana tehnologija vadenja filtra**

- Najjednostavnije i brzo vadenje filtra u sekundi otklapanjem kasete s filtrom - u potpunosti bez kontakta s nečistoćom.
- Omogućava mokro i suho usisavanje bez zamjene filtra.

2 Novo razvijeno: Podna mlaznica i usisno crijevo

- Za najbolji rezultat čišćenja bilo da se radi o suhoj ili mokroj, krupnoj ili sitnoj nečistoći.
- Za maksimalni komfor u radu i fleksibilnost pri usisavanju.

3 Ručka koja se može skinuti

- Pruža mogućnost postavljanja različitih mlaznica izravno na usisno crijevo.
- Za najjednostavnije usisavanje čak i na najužim mjestima.

4 Odlično čišćenje filtra

- Snažni impulsni udari zraka otpremaju nečistoću iz filtra u spremnik pritiskom na gumb.
- Usisna snaga se brzo uspostavlja.

TEHNIČKI PODACI I OPREMA

**WD 6 P Premium**

- Kasete s filtrom s ravnim naborima koja se može izvaditi
- Utičnica s automatom za uključenje/isključenje za primjenu s električnim alatom
- Čišćenje filtra pritiskom na gumb
- Uklj. komplet za usisivanje za električne alate

WD 5 P Premium

- Kasete s filtrom s ravnim naborima koja se može izvaditi
- Utičnica s automatom za uključenje/isključenje za primjenu s električnim alatom
- Čišćenje filtra pritiskom na gumb

Tehnički podaci

| Potrošnja energije | W | 1300 | 1100 |
|-------------------------------|----|----------------------|----------------------|
| Zapremina/materijal spremnika | I | 30 / plemeniti čelik | 25 / plemeniti čelik |
| Priklučni kabel | m | 6 | 5 |
| Nazivna širina pribora | mm | 35 | 35 |
| Težina | kg | 9,5 | 8,9 |
| Dimenzije (D × Š × V) | mm | 418 × 382 × 694 | 418 × 382 × 652 |

Oprema

| | | | |
|---|-------|---|---|
| Usisno crijevo, dužina | m | 2,2 | 2,2 |
| Ručka s elektrostatskom zaštitom koja se može skinuti | | ■ | ■ |
| Usisne cijevi 2 x 0,5 m | | Plemeniti čelik | Plastika |
| Mlaznica za mokro/ suho usisavanje | | preklopivo sa 2 gumena vijenca i 2 reda četki | preklopivo sa 2 gumena vijenca i 2 reda četki |
| Filtar s ravnim naborima | | u kaseti s filtrom koja se može izvaditi | u kaseti s filtrom koja se može izvaditi |
| Mlaznica za fuge | | ■ | ■ |
| Filtarska vrećica od flisa | Komad | 1 | 1 |
| Funkcija puhanja | | ■ | ■ |
| Položaj odlaganja | | ■ | ■ |
| Čišćenje filtra | | ■ | ■ |
| Vijk za ispuštanje | | ■ | - |
| Pospremanje pribora na uredaju | | ■ | ■ |
| Broj za narudžbu | | 1.348-270 | 1.348-234 |

■ Sadržano u opsegu isporuke.



TEHNIČKI PODACI I OPREMA



WD 5 Premium

- Kaseta s filtrom s ravnim naborima koja se može izvaditi
- Čišćenje filtra pritiskom na gumb
- Novo razvijeni pribor za najbolji rezultat čišćenja

WD 5

- Kaseta s filtrom s ravnim naborima koja se može izvaditi
- Čišćenje filtra pritiskom na gumb
- Novo razvijeni pribor za najbolji rezultat čišćenja

Tehnički podaci

| | | | |
|-------------------------------|----|----------------------|-----------------|
| Potrošnja energije | W | 1100 | 1100 |
| Zapremina/materijal spremnika | I | 25 / plemeniti čelik | 25 / plastika |
| Priklučni kabel | m | 5 | 5 |
| Nazivna širina pribora | mm | 35 | 35 |
| Težina | kg | 8,7 | 8,2 |
| Dimenzije (D × Š × V) | mm | 418 × 382 × 652 | 418 × 382 × 652 |

Oprema

| | | | |
|---|-------|--|--|
| Usisno crijivo, dužina | m | 2,2 | 2,2 |
| Ručka s elektrostatskom zaštitom koja se može skinuti | | ■ | ■ |
| Usisne cijevi 2 × 0,5 m | | Plastika | Plastika |
| Mlaznica za mokro/ suho usisavanje | | preklopivo sa 2 gumena vijenca i 2 reda četki | preklopivo sa 2 gumena vijenca i 2 reda četki |
| Filtar s ravnim naborima | | u kaseti s filtrom koja se može izvaditi | u kaseti s filtrom koja se može izvaditi |
| Mlaznica za fuge | | ■ | ■ |
| Filtarska vrećica od flisa | Komad | 1 | 1 |
| Funkcija puhanja | | ■ | ■ |
| Položaj odlaganja | | ■ | ■ |
| Čišćenje filtra | | ■ | ■ |
| Vijk za ispuštanje | | - | - |
| Pospremanje pribora na uređaju | | ■ | ■ |
| Broj za narudžbu | | 1.348-230 | 1.348-190 |

■ Sadržano u opsegu isporuke.

SREDNJA KLASA



Izuzetno snažan

To može samo Kärcher: Filtarski sustav iz profesionalnog područja - sjedinjen s jedinstvenom, patentiranom tehnologijom za vađenje filtra. Filter se u svako doba može u sekundi izvaditi bez kontakta s nečistoćom. Osim toga uređaji srednje klase predstavljaju se kao ekstremno jaki i istovremeno energetski učinkoviti. Zahvaljujući optimiranom priboru nečistoća svake vrste brzo se i lagano uklanja.

**1 Patentirana tehnologija vadenja filtra**

- Najjednostavnije i brzo vađenje filtra u sekundi otklanjanjem kasete s filtrom – u potpunosti bez kontakta s nečistoćom.
- Omogućava mokro i suho usisavanje bez zamjene filtra.

2 Novo razvijeno: Podna mlaznica i usisno crijevo

- Za najbolji rezultat čišćenja bilo da se radi o suhoj ili mokroj, krupnoj ili sitnoj nečistoći.
- Za maksimalni komfor u radu i fleksibilnost pri usisavanju.

3 Ručka koja se može skinuti

- Pruža mogućnost postavljanja različitih mlaznica izravno na usisno crijevo.
- Za najjednostavnije usisavanje čak i na najužim mjestima.

4 Odlično čišćenje filtra

- Kod prekida rada jednostavno i brzo odlaganje usisne cijevi i podne mlaznice u međuvremenu.

TEHNIČKI PODACI I OPREMA

**WD 4 Premium****Tehnički podaci**

| | | | |
|--------------------------------------|-----------|----------------------|-----------------|
| Potrošnja energije | W | 1000 | 1000 |
| Zapremina/materijal spremnika | l | 20 / plameniti čelik | 20 / plastika |
| Priklučni kabel | m | 5 | 5 |
| Nazivna širina pribora | mm | 35 | 35 |
| Težina | kg | 7,5 | 7,1 |
| Dimenzije (D x Š x V) | mm | 384 x 365 x 526 | 384 x 365 x 526 |

Oprema

| | | | |
|--|--------------|---|---|
| Usisno crijevo, dužina | m | 2,2 | 2,2 |
| Ručka na skidanje | | ■ | ■ |
| Usisne cijevi 2 x 0,5 m | | Plastika | Plastika |
| Mlaznica za mokro/suho usisavanje | | Kopča sa 2 gumenih vijenca i 2 reda četki u kaseti s filterom koja se može izvaditi | Kopča sa 2 gumenih vijenca i 2 reda četki u kaseti s filterom koja se može izvaditi |
| Filter s ravnim naborima | | ■ | ■ |
| Mlaznica za fuge | | ■ | ■ |
| Filtarska vrećica od flisa | Komad | 1 | 1 |
| Položaj odlaganja | | ■ | ■ |
| Pospremanje pribora na uredaju | | ■ | ■ |
| Broj za narudžbu | | 1.348-150 | 1.348-110 |

■ Sadržano u opsegu isporuke.

NOVA OSNOVNA KLASA



Kompaktna, praktična, višestrana

Osnovna klasa osvaja obilježjima opreme koja odgovaraju visokim standardima. Tu se, između ostalog, ubraju funkcija puhanja i komforni položaj odlaganja za jednostavno odlaganje usisne cijevi i podne mlaznice. Specijalni filter s patronama omogućuje usisavanje mokre i suhe nečistoće bez zamjene filtra.

1



2



1 Patentirana tehnologija vadenja filtra

- Omogućava mokro i suho usisavanje bez zamjene filtra.

2 Novo razvijeno: Podna mlaznica i usisno crijevo

- Za najbolji rezultat čišćenja bilo da se radi o suhoj ili mokroj, krupnoj ili sitnoj nečistoći.
- Za maksimalni komfor u radu i fleksibilnost pri usisavanju.

WD 3 P

Suction Power

WD 2 WD 3 WD 4 WD 5 WD 6

Energy use

1000 Watt

Tehnički podaci

| | | |
|-------------------------------|----|-----------------|
| Potrošnja energije | W | 1000 |
| Zapremina/materijal spremnika | l | 17 / plastika |
| Prikupljeni kabel | m | 4 |
| Nazivna širina pribora | mm | 35 |
| Težina | kg | 5,7 |
| Dimenzije (D x Š x V) | mm | 388 x 340 x 502 |

Oprema

| | | |
|-----------------------------------|-------|---|
| Usisno crijevo, dužina | m | 2,2 |
| Ručka koja se može skinuti | ■ | |
| Usisne cijevi 2 x 0,5 m | | Plastika |
| Mlaznica za mokro/suho usisavanje | | Kopča sa 2 gumenih vijenca i 2 reda četki |
| Filtar s patronama | | Standard |
| Mlaznica za fuge | ■ | |
| Papirnata filterska vrećica | Komad | 1 |
| Funkcija puhanja | ■ | |
| Položaj odlaganja | ■ | |
| Pospremanje pribora na uređaju | ■ | |
| Broj za narudžbu | | 1.629-880 |

■ Sadržano u opsegu isporuke.

TEHNIČKI PODACI I OPREMA



WD 3 Premium

Suction Power

WD 2 WD 3 WD 4 WD 5 WD 6

Energy use

1000 Watt

Tehnički podaci

| | | | |
|-------------------------------|----|----------------------|-----------------|
| Potrošnja energije | W | 1000 | 1000 |
| Zapremina/materijal spremnika | l | 17 / plemeniti čelik | 17 / plastika |
| Prikupljeni kabel | m | 4 | 4 |
| Nazivna širina pribora | mm | 35 | 35 |
| Težina | kg | 5,8 | 5,5 |
| Dimenzije (D x Š x V) | mm | 388 x 340 x 525 | 388 x 340 x 503 |

Oprema

| | | | |
|-----------------------------------|-------|---|-----------|
| Usisno crijevo, dužina | m | 2,0 | 2,0 |
| Ručka koja se može skinuti | ■ | ■ | ■ |
| Usisne cijevi 2 x 0,5 m | | Plastika | Plastika |
| Mlaznica za mokro/suho usisavanje | | Kopča sa 2 gumenih vijenca i 2 reda četki | Kopče |
| Filtar s patronama | | Standard | Standard |
| Mlaznica za fuge | ■ | ■ | ■ |
| Papirnata filterska vrećica | Komad | 1 | 1 |
| Funkcija puhanja | ■ | ■ | ■ |
| Položaj odlaganja | ■ | ■ | ■ |
| Pospremanje pribora na uređaju | ■ | ■ | ■ |
| Broj za narudžbu | | 1.629-840 | 1.629-800 |



NOVA OSNOVNA KLASA



Jaki i istovremeno energetski učinkoviti višenamjenski usisavač WD 2 predstavlja se s robusnim plastičnim spremnikom zapremine 12 l, koji je otporan na udarce, pa je stoga idealan uređaj za početnike.



1 Novo razvijena podna mlaznica

- Za najbolji rezultat čišćenja bilo da se radi o suhoj ili mokroj, krupnoj ili sitnoj nečistoći.

2 Praktično spremanje kabela i pribora

- Sigurno pospremanje usisnog crijeva, priključnog kabela i pribora na malo mesta i na dohvat ruke.

WD 2

| | | | | | |
|---------------|-----------|------|------|------|------|
| Suction Power | WD 2 | WD 3 | WD 4 | WD 5 | WD 6 |
| Energy use | 1000 Watt | | | | |

| Tehnički podaci | | |
|-------------------------------|----|-----------------|
| Potrošnja energije | W | 1000 |
| Zapremina/materijal spremnika | l | 12 / plastika |
| Priklučni kabel | m | 4 |
| Nazivna širina pribora | mm | 35 |
| Težina | kg | 4,5 |
| Dimenzije (D × Š × V) | mm | 369 × 337 × 430 |

Oprema

| | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|
| Usisno crijevo, dužina | m | 1,9 |
| Usisne cijevi 2 × 0,5 m | | Plastika |
| Mlaznica za mokro/suho usisavanje | | Kopče |
| Filtar za pjenu | ■ | |
| Mlaznica za fuge | ■ | |
| Papirnata filterска vrećica | Komad | 1 |
| Pospremanje pribora na uređaju | | |
| Broj za narudžbu | | 1.629-760 |

■ Sadržano u opsegu isporuke.

ZA STVARNO PUNO PRLJAVŠTINE.

Za svaku prljavštinu Kärcher ima odgovarajući usisavač. Iz serije WD-Standard-Range proizveli smo individualne višenamjenske usisavače koji su ciljano namijenjeni specijalnim situacijama čišćenja i koji su ekstremno jaki. Bez obzira radi li se o čišćenju unutrašnjosti automobila, u kućanstvu, u hobi radionici ili na privatnom gradilištu - svaka prljavština se može ukloniti novim Kärcher specijalnim višenamjenskim usisavačima zahvaljujući maksimalnoj usisnoj snazi i odgovarajućem priboru bez poteškoća, brzo i praktično.



1 Usisavač za renoviranje

Idealni višenamjenski usisavač za privatno gradilište. Krupnu nečistoću poput kamenja i manjih ostataka zida uklanja isto tako bez poteškoća kao i finu prašinu nakon brušenja. Specijalni komplet za renoviranje s podnom mlaznicom, usisnim cijevima i usisnim crijevom odstranjuje čak i krupnu nečistoću bez začepljenja zahvaljujući većem promjeru. Pri usisavanju fine prašine dodani filter može se očistiti sasvim jednostavno pritiskom na gumb zahvaljujući integriranom čišćenju filtra – bez kontakta s nečistoćom. Tako se puna usisna snaga brzo uspostavlja.

2 Usisavač za automobil

Najbolji višenamjenski usisavač za čišćenje unutrašnjosti automobila. Bez obzira radi li se o osjetljivim površinama poput armaturne ploče, jako zaprljanim područjima poput prostora za noge, velikim površinama poput prtljažnika ili uskim mjestima između sjedala - zahvaljujući specijalnim četkama i mlaznicama svako područje u unutrašnjosti vozila može se bez poteškoća temeljito očistiti.

USISAVAČ ZA RENOVIKANJE



Kod renoviranja uredno čisti.

Ekstremno jak i idealan za radove renoviranja. S priborom za krupnu nečistoću, integriranim utičnicom, kasetom s filtrom koja se može izvaditi i učinkovitim čišćenjem filtra u slučaju puno fine prašine.



1 Specijalan pribor za uklanjanje krupne nečistoće kod radova renoviranja

- Brzo, jednostavno i temeljito uklanjanje krupne nečistoće bezkovitlana prašine.
- Za maksimalni komfor u radu i fleksibilnost pri usisavanju.

2 Patentirana tehnologija vadenja filtra

- Najjednostavnije i brzo vadenje filtra u sekundi otklanjanjem kasete s filtrom – u potpunosti bez kontakta s nečistoćom
- Omogućava mokro i suho usisavanje bez zamjene filtra.

WD 6 P Premium Renovation

Suction Power
WD3 WD4 WD5 WD6

1300 Watt

Tehnički podaci

| | | |
|-------------------------------|----|----------------------|
| Potrošnja energije | W | 1300 |
| Zapremina/materijal spremnika | I | 30 / plameniti čelik |
| Prikupljači kabel | m | 6 |
| Nazivna širina pribora | mm | 35 |
| Težina | kg | 9,1 |
| Dimenzije (D x Š x V) | mm | 418 x 382 x 694 |

Oprema

| | | |
|---|---|-----|
| Usisno crijevo, dužina | m | 2,2 |
| Ručka s elektrostatskom zaštitom koja se može skinuti | ■ | |
| Usisne cijevi 2 x 0,5 m | Plastika | |
| Mlaznica za mokro/suho usisavanje | preklopivo sa 2 gumenih vijenca i 2 reda četki u kaseti s filtrom koja se može izvaditi | |
| Filtar s ravnim naborima | ■ | |
| Mlaznica za fuge | ■ | |
| Adapter za priključivanje električnih alata | ■ | |
| Savitljivo crijevo za priključivanje nastavaka | m | 1 |
| Komplet za renoviranje | ■ | |
| Filtarska vrećica od flisa | ■ | |
| Broj za narudžbu | 1.348-277 | |

■ Sadržano u opsegu isporuke.

USISAVAČ ZA AUTOMOBIL



Bez poteškoća čisti unutrašnjost automobila.

Ekstremno jak i idealan za čišćenje unutrašnjosti automobila. Sa specijalnim četkama i mlaznicama za sve površine i područja kao i s Kärcher patentiranim kasetom s filtrom koja se može izvaditi.



1 Specijalan pribor za čišćenje unutrašnjosti automobila

- Za najbolje rezultate čišćenja na osjetljivim površinama, na uskim meduprostorima i na velikim površinama.
- Za optimalno uklanjanje sitne krope i tvrdokorne nečistoće.

2 Patentirana tehnologija vadenja filtra

- Najjednostavnije i brzo vadenje filtra u sekundi otklanjanjem kasete s filtrom - u potpunosti bez kontakta s nečistoćom.
- Omogućava mokro i suho usisavanje bez zamjene filtra.

WD 4 Car



Tehnički podaci

| | | |
|-------------------------------|----|-----------------|
| Potrošnja energije | W | 1000 |
| Zapremina/materijal spremnika | l | 20 / plastika |
| Priključni kabel | m | 5 |
| Nazivna širina pribora | mm | 35 |
| Težina | kg | 7,1 |
| Dimenzije (D × Š × V) | mm | 384 × 365 × 526 |

Oprema

| | | |
|---|-------|--|
| Usisno crijevo, dužina | m | 2,2 |
| Ručka na skidanje | | ■ |
| Usisne cijevi 2 × 0,5 m | | Plastika |
| Mlaznica za mokro/suho usisavanje | | preklopivo sa 2 gumenih vijenca i 2 reda četki |
| Filtar s ravnim naborima | | u kaseti s filtrom koja se može izvaditi |
| Posebno duga mlaznica za fuge (350 mm) | | ■ |
| Četka za usisavanje s mekom čekinjom | | ■ |
| Četka za usisavanje s tvrdom čekinjom | | ■ |
| Mlaznica za usisavanje velikih površina | | ■ |
| Filtarska vrećica od flisa | Komad | 1 |
| Broj za narudžbu | | 1.348-116 |

■ Sadržano u opsegu isporuke. *

USISAVAČ ZA KUĆANSTVO



Temeljito čisti u kućanstvu.

Ekstremno jak i idealan za čišćenje u kućanstvu. S podnom mlaznicom za tepihe i tvrde površine, mlaznicom za tapecirane površine i specijalnim filterskim sustavom za usisavanje vode i krhotina.



1 Specijalan pribor za čišćenje različitih podnih obloga i tapeciranog namještaja

- Postiže optimalne rezultate čišćenja.
- Za maksimalni komfor u radu i fleksibilnost pri usisavanju.

2 Specijalni filterski sustav

- Omogućuje usisavanje suhe nečistoće, vode i krhotina.
- Za raznoliku primjenu u cijeloj kući.

WD 3 Premium Fireplace Kit



Tehnički podaci

| | | |
|-------------------------------|----|----------------------|
| Potrošnja energije | W | 1000 |
| Zapremina/materijal spremnika | l | 17 / plemeniti čelik |
| Priključni kabel | m | 4 |
| Nazivna širina pribora | mm | 35 |
| Težina | kg | 5,8 |
| Dimenzije (D × Š × V) | mm | 388 × 340 × 525 |

Oprema


| | | |
|---------------------------------|-------|---|
| Usisno crijevo, dužina | m | ■ |
| Ručka na skidanje | | ■ |
| Usisne cijevi 2 × 0,5 m | | Plastika |
| Mlaznica za suho usisavanje | | preklopiva podna mlaznica sa 2 reda četki |
| Filtar s patronama | | Standard |
| Mlaznica za fuge | | ■ |
| Mlaznica za tapecirane površine | | ■ |
| Papirnata filterska vrećica | Komad | 3 |
| Položaj odlaganja | | ■ |
| Funkcija puhanja | | ■ |
| Broj za narudžbu | | 1.629-845 |

USISAVAČI ZA PEPEO I SUHI USISAVAČI

Snažni i sigurni



Usisavač za pepeo i suhi usisavač impresionira velikom i dugotrajnom usisnom snagom te pruža maksimalnu sigurnost prilikom usisavanja pepela. Na taj način se može jednostavno i bezopasno ukloniti pepelo iz kamina i roštilja. Model AD 3 Premium se u kombinaciji s usisnom cijevi i podnomo mlaznicom može koristiti i kao kvalitetni suhi usisavač.



1 Filtarski sustav od robusnog filtra s ravnim naborima i metalnog filtra za krupnu nečistoću

- Za veliku i dugotrajanu usisnu snagu.
- Omogućuje usisavanje velike količine pepela.

2 Nezapaljivi materijal, metalni spremnik i metalno crijevo

- Za maksimalnu sigurnost prilikom usisavanja pepela - čak i u slučaju nemamjenske uporabe.

3 Specijalan pribor za primjenu kao suhi usisavač

- Prikladan čak i za usisavanje tvrdih podova.
- Višestruka primjena.

4 Skošena ručna cijev

- Za čišćenje svih kutova i uskih prostora u kaminu, bez ostataka.

TEHNIČKI PODACI I OPREMA



AD 3 Premium

- Inovativni filterski sustav
- Maksimalna sigurnost zahvaljujući specijalnim materijalima - ispitani od strane TÜV
- Sa specijalnim priborom za primjenu kao suhi usisavač

AD 3

- Inovativni filterski sustav
- Metalni spremnik i crijevo
- Pospremanje pribora na uredaju

Tehnički podaci

| | | | |
|--------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| Max. ulazna snaga | W | 1200 | 1200 |
| Zapremina/materijal spremnika | l | 17 / metal | 17 / metal |
| Priklučni kabel | m | 4 | 4 |
| Nazivna širina pribora | mm | 35 | 35 |
| Težina | kg | 6,4 | 6,4 |
| Dimenzije (D × Š × V) | mm | 372 × 338 × 556 | 372 × 338 × 556 |

Oprema

| | | |
|---|---|-------------------|
| Usisno crijevo, materijal | pocinčani | pocinčani |
| Usisno crijevo, dužina | m | 1,7 |
| Usisne cijevi (2 × 0,5 m) | kromirane | - |
| Mlaznica za suho usisavanje | Podna mlaznica s kopčom sa 2 reda četki | - |
| Filtar s ravnim naborima | Komad | 1 / od poliestera |
| Pospremanje pribora na uredaju | ■ | ■ |
| Zaštita pri cijelom opsegu otporna na udarce | ■ | ■ |
| Kvačica za kabel | ■ | ■ |
| Broj za narudžbu | 1.629-660 | 1.629-667 |

■ Sadržano u opsegu isporuke.



USISAVAČI ZA PRANJE



1 Sustav sa 2 spremnika

- Zasebni spremnik za svježu i prljavu vodu.
- Jednostavno punjenje i pražnjenje.

Za temeljite rezultate čišćenja

Kärcher usisavači za pranje (uredaji za ekstrakcijsko raspršivanje) osiguravaju duboku i temeljitu čistotu, primjerice na tepisima, tapeciranom namještaju, madracima, tekstilnim ukrasima na zidovima i auto-sjedalima. Tekućina za čišćenje pomoći tlaka prodire duboko u tekstilne površine i usisava se zajedno s rastvorenom prljavštinom. Masnoće, prljavština i neugodni mirisi se tako učinkovito odstranjuju.



2 Kärcher tehnologija mlaznica

- 50% brža prohodnost očišćenih površina.

SE 5.100

- 2 u 1 Komfort sustav s integriranim crijevom za dubinsko pranje
- Kärcher tehnologija mlaznica: 50% brža prohodnost očišćenih površina
- Filter s ravnim naborima za neprestano mokro i suho usisavanje

Tehnički podaci

| | | |
|--|-------------------|-----------------|
| Podtlak | mbar / kPa | 210 / 21 |
| Količina zraka | l/s | 70 |
| Spremnik za svježu/prljavu vodu | l | 4 |
| Max. ulazna snaga turbina / pumpa | W | 1400 / 40 |
| Radna širina | mm | 230 |
| Količina prskanja | l/min | 1 |
| Tlok prskanja | bar | 1 |
| Priklučni kabel | m | 5 |
| Težina | kg | 7,4 |
| Dimenzije (D × Š × V) | mm | 411 × 320 × 463 |

Oprema

| | | |
|---|---------------|---|
| Usisno-prskajuće crijevo s ručkom | m / mm | 2 / 35 |
| 2 usisno-prskajuće cijevi, svaka 0,5 m | | Plastika |
| Mlaznica za pranje s nastavkom za tvrde površine | | ■ |
| Mlaznica za suho usisavanje | | preklopiva podna mlaznica sa 2 reda četki |
| Mlaznica za fuge | | ■ |
| Mlaznica za tapecirane površine | | ■ |
| Papirnata filterska vrećica | Komad | 1 |
| Filtar s ravnim naborima | | ■ |
| Sredstvo za čišćenje tepiha RM 519 (100 ml) | | ■ |
| Broj za narudžbu | | 1.081-200 |

■ Sadržano u opsegu isporuke. *



USISAVAČI ZA PRANJE



(oprema odgovara SE 4002)

1 Kärcher tehnologija mlaznica

- 50 % brža prohodnost očišćenih površina.

Higijenski i čisti

Kärcher usisavači za pranje nisu samo najprikladniji za alergičare. Kućanstva sa životinjama takođe spadaju u ovu ciljnju skupinu. S odgovarajućim priborom Kärcher usisavači za pranje se mogu koristiti kao potpuno funkcionalni višenamjenski usisavači.



2 Odvojivi spremnik za svježu vodu

- Jednostavno punjenje i pražnjenje bez otvaranja uređaja
- Spremnik koji je otporan na udarce i propušta svjetlost.

SE 4002

SE 4001

- 2 u 1 Komfort sustav s integriranim crijevom za dubinsko pranje
- Kärcher tehnologija mlaznica: 50 % brža prohodnost očišćenih površina
- Filter s ravnim naborima za neprestano mokro i suho usisavanje

- Veliki, odvojivi spremnik za svježu vodu
- Kärcher tehnologija mlaznica: 50 % brža prohodnost očišćenih površina
- Robusni plastični spremnik

Tehnički podaci

| | | | |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|
| Podtlak | mbar / kPa | 210 / 21 | 210 / 21 |
| Količina zraka | l/s | 70 | 70 |
| Spremnik za svježu/prljavu vodu | l | 4 | 4 |
| Max. ulazna snaga turbina / pumpa | W | 1400 / 40 | 1400 / 40 |
| Radna širina | mm | 230 | 230 |
| Količina prskanja | l/min | 1 | 1 |
| Tisk prskanja | bar | 1 | 1 |
| Priklučni kabel | m | 7,5 | 7,5 |
| Težina | kg | 7,8 | 7,8 |
| Dimenzije (D × Š × V) | mm | 441 × 386 × 480 | 441 × 386 × 480 |

Oprema

| | | | |
|--|---------------|-----------|-----------|
| Usisno-prskajuće crijevo s ručkom | m / mm | 2 / 35 | 2 / 35 |
| 2 usisno-prskajuće cijevi, svaka 0,5 m | | Plastična | Plastična |
| Mlaznica za pranje s nastavkom za tvrd površine | | ■ | ■ |
| Mlaznica za pranje tapeciranih površina | | ■ | - |
| Mlaznica za suho usisavanje | | Kopče | Kopče |
| Mlaznica za fuge | | ■ | ■ |
| Mlaznica za tapecirane površine | | ■ | ■ |
| Papirnata filterska vrećica | Komad | 1 | 1 |
| Filtar s ravnim naborima | | ■ | ■ |
| Sredstvo za čišćenje tepiha RM 519 (100 ml) | | ■ | ■ |
| Broj za narudžbu | | 1.081-140 | 1.081-130 |

■ Sadržano u opsegu isporuke.

NOVI PRIBOR - VIŠE KOMFORA, VIŠE ČISTOĆE.

Za različite višenamjenske usisavače Kärcher nudi opsežan i koristan pribor za svakodnevnu uporabu i za posebne namjene. Od prave usisne mlaznice preko odgovarajućeg crijeva pa do specijalnih filterskih sustava, sve naše komponente su optimalno uskladene. Tako Kärcher višenamjenski usisavači uvek ispunjavaju specifične zahtjeve određenog područja primjene i na svim poljima osiguravaju beskompromitnu čistoću.



1 Komplet za renoviranje

Krupna nečistoća nastala prilikom adaptacija ili radova u kući može se ukloniti posebice učinkovito i praktično pomoću novog kompletta za renoviranje. Ergonomski oblikovana ručka i kvalitetna podna mlaznica jamči maksimalni komfor u radu. Zahvaljujući velikoj usisnoj snazi u tren oka ćete ukloniti čak i veće količine krupne nečistoće.

2 Komplet za unutarnje čišćenje automobila

Bilo da je riječ o tepisima, auto-sjedalima, međuprostorima ili osjetljivim armaturama – provjereni komplet pribora omogućuje savršeno čišćenje unutrašnjosti automobila. Kärcher je dodatno poboljšao ovaj komplet: Ekstra duga mlaznica za fuge sada dolazi i do još užih međuprostora. Uz to ima dvije nove četke za usisavanje: Četka za usisavanje s mokrom čekinjom omogućuje blago čišćenje osjetljivih površina, npr. oko armaturne ploče. Rezultati na materijalima, koji se teško čiste, kao što su tepisi. Na ovaj način će biti čist svaki kutak vozila.

POSEBNE PRIMJENE



Posebni problemi u primjeni zahtijevaju specifična rješenja: Tako se uz pomoć kvalitetnog Kärcher metalnog filtra za pepeo i Kärcher višenamjenskog usisavača mogu čistiti npr. kamini, peći na drva ili roštilji. Također je posebno praktičan i produžetak crijeva dužine 3,5 m, koji jamči optimalnu slobodu kretanja pri radu.

| Proizvod / Broj za narudžbu | Opis |
|---|--|
| Posebne primjene | |
| Filtar za pepeo / filter za krupnu nečistoću Basic 2.863-139 | Filtar za pepeo / filter za krupnu nečistoću Basic koji se sastoji od metalnog spremnika zapremine 20 l i fleksibilnog metalnog usisnog crijeva dužine 1 m s metalnom cijevi koja se može izvaditi. Posebno prikladan za čišćenje kamina, peći u saunaama i roštilja. Prikidan i za odstranjivanje krupne nečistoće. Za sve višenamjenske usisavače iz područja Home & Garden. |
| Filtar za pepeo / filter za krupnu nečistoću Premium 2.863-161 | Filtar za pepeo / filter za krupnu nečistoću Premium koji se sastoji od metalnog spremnika zapremine 20 l, fleksibilnog metalnog usisnog crijeva dužine 1 m s metalnom cijevi koja se može izvaditi i finog filtra koji zaustavlja čak i najstnije čestice prahine. Posebno prikladan za čišćenje kamina, peći u saunaama i roštilja. Prikidan i za odstranjivanje krupne nečistoće. Za sve višenamjenske usisavače iz područja Home & Garden. |
| Metalna mlaznica za fuge (za filter za pepeo / filter za krupnu nečistoću) 2.640-951 | Posebna duga metalna mlaznica za fuge (360 mm), može se postaviti na filter za pepeo i filter za krupnu nečistoću. Za usisavanje hladnog pepela na teško dostupnim mjestima npr. u kaminu, kaljevoj peći ili roštilju. |
| Produžetak usisnog crijeva 3,5 m 2.863-001 | Produžetak usisnog crijeva dužine 3,5 m prikladan je za sve Kärcher višenamjenske usisavače iz područja Home & Garden te osigurava veći radijus djelovanja i veću slobodu kretanja. |
| Pribor i filtri za usisavače za pranje | |
| Papirnata filterska vrećica za SE 4.xxx 6.959-130 | Papirnata filterska vrećica s odličnim učinkom filtriranja i velikom otpornošću na kidanje (5 komada). |
| Filtar s patronama za SE 4.xxx 6.414-552 | Kärcher filter s patronama omogućuje i mokro i suho usisavanje bez mijenjanja filtra. |
| Filtar s ravnim naborima za SE 5.xxx 6.414-498 | Omogućava mokro i suho usisavanje bez zamjene filtra. |
| Mlaznica za pranje tapeciranih površina 2.885-018 | Tapecirani namještaj i auto-sjedala se čiste dubinski mlaznicom za dubinsko pranje tapeciranih površina. Radna širina 110 mm. |

FILTRI I FILTARSKE VREĆICE



Kärcher filtri s patronama i filtri s ravnim naborima ispunjavaju očekivanja velikom površinom filtra na minimalnom prostoru. Lako se mijenjaju. S papirnatim vrećicama i filterskim vrećicama od flisa u ponudi Kärcher osigurava odličan učinak filtriranja i veliku otpornost na kidanje.

| Proizvod / Broj za narudžbu | Opis |
|---|--|
| Filtar | |
| Papirnata filterska vrećica za WD 2.xxx & MV 2/WD 2 6.904-322 | Papirnata filterska vrećica s odličnim učinkom filtriranja i velikom otpornošću na kidanje (5 komada). |
| za WD 3.xxx & MV 3/WD 3 6.959-130 | |
| Filtarska vrećica od flisa za WD 4.xxx & WD 5.xxx, MV 4/WD 4, MV 5/WD 5, MV 6/WD 6 2.863-006 | Izrazito otporan na kidanje, visoki stupanj odbijanja prahine. Omogućuje znatno duže usisavanje nego s papirnatom filterskom vrećicom (4 komada). |
| Papirnate filterske vrećice za MV 2 Premium 6.904-143 | Papirnata filterska vrećica s odličnim učinkom filtriranja i velikom otpornošću na kidanje. |
| Filtar s patronama za WD 2.xxx/WD 3.xxx, MV 2/WD 2, MV 3/WD 3 6.414-552 | Kärcher filter s patronama omogućuje i mokro i suho usisavanje bez mijenjanja filtra. |
| Filtar s ravnim naborima za MV 4/WD 4, MV 5/WD 5, MV 6/WD 6 2.863-005 | Uložen u kaseti s filtrom s ravnim naborima se iznimno jednostavno i brzo može zamijeniti – u potpunosti bez kontakt-a s nečistoćom. Omogućava mokro i suho usisavanje bez zamjene filtra. |
| Pribor za usisavače za pepeo i suhe usisavače | |
| Filtar s ravnim naborima za AD 3.xxx & AD 3 6.415-953 | Robusni filter s ravnim naborima za dugotrajnju usisnu snagu. |
| Posebno duga mlaznica za fuge, nezapaljiva 2.863-004 | Posebno duga mlaznica za fuge (350 mm) od negorivog materijala za usisavanje hladnog pepela na teško dostupnim mjestima npr. u kaminu, kaljevoj peći ili roštilju. |

KOMPLETI PRIBORA I USISNE MLAZNICE



Posebno praktični i višestrandni: Kärcher kompleti pribora i usisne mlaznice. Zahvaljujući opsežnim mogućnostima opreme, uredaji se mogu koristiti gotovo posvuda. Uz pomoć kompleta za čišćenje unutrašnjosti automobila je moguće primjerice kompletno čišćenje unutrašnjosti automobila.



| | Proizvod / Broj za narudžbu | Opis |
|---|--|--|
|  | Kompleti pribora Komplet za renoviranje/ krupnu nečistoću 2.863-220 | Potpuno novo razvijeni komplet pribora za praktično i učinkovito odstranjanje grube nečistoće svih vrsta. Sadržaj: usisno crijevo dužine 1,7 m s ručkom, 2 usisne cijevi po 0,5 m i podna mlaznica za krupnu nečistoću. Širina 45 mm. |
|  | Komplet za čišćenje unutrašnjosti automobila 2.863-225 | Doradjeni komplet pribora za još komforntnije čišćenje, posebice na teško dostupnim mjestima. Sadržaj: produžno crijevo dužine 1,5 m, posebno duga mlaznica za fuge (novo), automobilska mlaznica, četka za usisavanje s tvrdom čekinjom (novo), četka za usisavanje s mekom čekinjom (novo), krapa za prozore i višenamjenska krapa od mikrovlakana. Širina 35 mm |
|  | Komplet četki za čišćenje automobila 2.863-221 | Komplet pribora za čišćenje površina specijalno u unutrašnjosti automobila. Četka za usisavanje s tvrdom čekinjom osigurava temeljito čišćenje tapeciranih površina i tepiha. Četka za usisavanje s mekom čekinjom jamiči blago čišćenje osjetljivih površina, npr. armaturne ploče i središnje konzole. |
|  | 2-dijelni komplet za usisavanje u domaćinstvu 2.863-002 | Nožnim prekidačem podna mlaznica se može jednostavno preklopiti te je prikladna kako za tepihe tako i za tvrde podove. Mlaznica za tapecirane površine omogućuje pažljivo usisavanje tapeciranog namještaja i auto sjedala. Širina 35 mm. |
|  | Komplet za usisavanje za električne alete 2.863-112 | Komplet za usisavanje sadrži ekstra tanko i savitljivo crijevo za priključivanje nastavaka dužine 1 m s adapterom za jednostavno priključivanje električnih alata na višenamjenski usisavač (izvedba s utičnicom). Na taj način je mogućeno izravno usisavanje nečistoće koja nastaje. |

| | Proizvod / Broj za narudžbu | Opis |
|---|---|---|
|  | Mlaznice Preklopiva mlaznica za mokro i suho usisavanje s integriranim vrškom za odlaganje 2.863-000 | Preklopiva mlaznica za mokro i suho usisavanje za savršeno uklanjanje nečistoće. Jednostavna prilagodba na mokru ili suhu nečistoću nožnim prekidačem. Idealan klizanje zahvaljujući bočnim kotačima. |
|  | Posebno duga mlaznica za fuge 2.863-223 | Temeljito doradena posebno duga mlaznica za fuge. Sada još tanja za još bolje rukovanje. |
|  | Automobilska mlaznica / mlaznica za usisavanje velikih površina 2.863-145 | Za lako i brzo čišćenje auto-sjedala, tepiha, prtljažnika i prostora za noge. |
|  | Četka za usisavanje s tvrdom čekinjom 2.863-146 | Za temeljito čišćenje tapeciranih površina i tepiha u automobilu. Osušena prljavština se ovom četkom može jednostavno odstraniti zahvaljujući stabilnoj čekinji. |
|  | Četka za usisavanje s mekom čekinjom 2.863-147 | Za blago čišćenje osjetljivih površina u unutrašnjosti vozila, npr. armaturne ploče, središnje konzole, kutija zvučnika. |
|  | Turbo mlaznica za tapecirane površine 2.903-001 | Praktična mlaznica s rotirajućom četkom na zračni pogon. Čisti tapecirani namještaj i tekstilne površine. Radna širina 160 mm. |

UREĐAJI ZA ČIŠĆENJE UNUTARNJIH PROSTORA.

Postoje i ljepše aktivnosti od mučnog čišćenja – posebno u vlastita četiri zida. Stoga je Kärcher za unutarnje čišćenje razvio mnoštvo pametnih rješenja za savršeno čiste rezultate. Naši uređaji su maksimalno učinkoviti, što korisniku štedi snagu i vrijeme. Rezultat je uvijek blistava čistoća. Dakle, zasučite rukave i idemo!



Sadržaj: Indoor Cleaning

Ulisavači s vodenim filtrom

Stranica 100

Parni čistači

Stranica 114

Ulisavači prašine

Stranica 101

Sustavi parnih glačala

Stranica 128

Uredaji za poliranje

Stranica 104

Ulisavači na paru

Stranica 130

Akumulatorske metle

Stranica 105

Pribor

Stranica 132

Uredaji za sakupljanje prašine kod bušenja

Stranica 106

Sredstva za čišćenje

Stranica 142

Akumulatorski ulisavači za prozore

Stranica 108

DEEP CLEANING
WITHOUT CHEMICALS

Kills
99.99%
Bacteria



1 Snažno dubinsko djelovanje bez kemije

S prirodnom parom Kärcher parni čistači osiguravaju higijensku i dubinsku čistoću u cijeloj kući! Zahvaljujući visokoj temperaturi pare, snažnom razvijanju pare, i time povezanim vrlo dobro vlagenju krpe uređaji uklanjuju 99,99% ubičajenih bakterija na čvrstim površinama u kućanstvu. Bilo mali i praktični, s funkcijom da ne prestanu proizvodi paru ili s funkcijom VapoHydro: Kärcher nudi za svaki zahtjev i potrebu odgovarajući model, a time i idealnu alternativu dosadašnjem čišćenju.

SC 1 je uvijek na dohvati ruke i savršen za brzo povremeno čišćenje. S vremenom zagrijavanja u samo 30 sekundi, parni čistač SC 3 je odmah spreman za uporabu. Uz to se stalno može ponovno puniti i ispunjavač očekivanja svojim inovativnim i praktičnim sustavom za uklanjanje kamenca. Kao najjači parni čistač SC 5 jamči savršeno rukovanje i zahvaljujući funkciji VapoHydro sasvim lako uklanja tvrdokornu nečistoću. Pritiskom na gumb vršiće voda prelazi u paru i rastvorena prljavština se jednostavno ispirje. Kärcher parni čistači su prikladni za gotovo sve podne obloge. Uredaji pažljivo i efikasno otklanjavaju i masne mrlje na površinama u kuhinji i u kupaonici.

Osim toga: Čak i glačanje i čišćenje prozora ide zahvaljujući snažnom multitalentu znatno brže i jednostavnije od ruke! Ergonomski oblikovani pribor uvijek jamči ugodan rad u svim mogućim područjima primjene.

2 Rezultati bez tragova

Jednostavno čišćenje prozora: Inovativnim akumulatorskim ulisavačem za prozore Kärcher nudi jednostavno, brzo i uverljivo temeljito rješenje za blistavo čiste prozore. Postupak čišćenja je jednostavan: Uz pomoć isporučene boce za prskanje i navlake za brišanje od mikrovakana nečistoće se prvo učinkovito rastapaju. Zatim se uz pomoć akumulatorskog ulisavača za prozore ulisava prljava voda tako da ne ostaju ni tragovi niti kapljice – za absolutno blistavi pogled. Osim toga: Inovativni akumulatorski ulisavač za prozore je idealan za korištenje i na stijenkama tuša ili staklenim stolovima. Ono što ostaje je savršeni sjaj – bez tragova, bez kapljica.

3 Za brzo povremeno čišćenje

Kärcher akumulatorska metla K 55 Plus može prema potrebi biti opremljena s dvije različite četke – zamjena je jednostavna pritiskom na gumb. Standardna četka otklanja prljavštinu u tren oka i omogućuje optimalan rezultat čišćenja do ruba. Pomoći specijalno razvijene četke sa životinjskim dlakama kosa se može odstraniti sa svih površina, posebice s tepiha, bez poteškoća. Tehnologija četki jamči jednostavno i higijensko odstranjivanje kose sa same četke. Prednost: Čekinje se ne mrse i ostaju čiste.

* Kod temeljitora čišćenja Kärcher parnim čistačem uklanja se s ubičajenih kućanskih tvrdih podova 99,99% svih ubičajenih kućanskih bakterija.

USISAVAČI S VODENIM FILTROM



Usisivanje bez filtarske vrećice

Usisavač s vodenim filtrom DS 5.800 ne osigurava samo čiste podove već i svježi i čisti zrak, a time i ugodnu klimu u prostoriji. Osim svojeg snažnog učinka usisavanja filtrira 99,9 % svih čestica većih od 0,3 µm iz zraka zahvaljujući inovativnom vodenom filteru. Ne ostaje ništa osim čiste svježine. Za razliku od dosadašnjih usisavača prašine s filtarskim vrećicama DS 5.800 Waterfilter radi uz pomoć prirodne snage vode.

1 Višestupanjski filterski sustav koji se sastoji od inovativnog vodenog filtra, medufiltra koji se može ispirati i HEPA 12-filtra (EN 1822:1998)

- Filtrira 99,9 % prašine iz zraka i tako osigurava svježi, čisti zrak i ugodnu klimu u prostoriji.
- Posebno prikladan za alergičare.

2 Voden filter koji se može izvaditi

- Jednostavno punjenje i čišćenje.



DS 5.800

- Jednostavno čišćenje
- Pospremanje pribora na uredaju
- Prikladan za alergičare

Tehnički podaci

| | | |
|-----------------------|----|-----------------|
| Uzlažna snaga | W | 900 |
| Voden filter | I | 1,7 |
| Radius djelovanja | m | 10,2 |
| Priklučni kabel | m | 6,5 |
| Težina | kg | 7,4 |
| Dimenzije (D × Š × V) | mm | 535 × 289 × 345 |

Oprema


| | | |
|---|-------|-----------|
| Usisno crijevo, dužina | m | 2,1 |
| Meki umetak na ručki | ■ | |
| Teleskopska usisna cijev | ■ | |
| Preklopiva podna mlatnica | ■ | |
| Mlatnica za fuge | ■ | |
| Mlatnica za tapicerane površine | ■ | |
| HEPA 12-filtar (EN 1822:1998) | ■ | |
| Praktični položaj odlaganja | Komad | 3 |
| Odstranjivač pjene FoamStop neutral (30 ml) | | |
| Broj za narudžbu | | 1.195-210 |

■ Sadržano u opsegu isporuke.
* Smanjena izloženost peludi, kućnim grinjama, alergenima pasa i mačaka, plijesni i bakterijama znanstveno je dokazana.

**Smanjena izloženost peludi, kućnim grinjama, alergenima pasa i mačaka, plijesni i bakterijama znanstveno je dokazana.

ENERGETSKA OZNAKA EUROPSKE UNIJE ZA USISAVAČE.

Ono što je Kärcher davno dokazao sa svojim višenamjenskim usisavačima i usisavačima s vodenim filterom, sada je propisano diljem Europe: uspješno čišćenje s malom snagom usisavača. Od 1. rujna 2014. važeća energetska oznaka Europske unije za usisavače ograničava snagu usisavača na max. 1600 W. Svaki uređaj stavljen na tržište u Europi mora imati energetsku oznaku Europske unije.



Ukratko o energetskoj učinkovitosti

Razred energetske učinkovitosti predstavlja jedinstvenu klasifikaciju uređaja diljem Europe koja je odmah prepoznatljiva. Moguća je izravna usporedba uređaja pomoću podjele u razrede od A do G koja je važeća od 1.9.2014. Osnova za razvrstavanje u neki razred energetske učinkovitosti je godišnja potrošnja energije (AE) čija se vrijednost izračunava nizom različitih parametara. Odlučujući faktor je prije svega ulazna snaga usisavača, ali i učinak čišćenja ulazi u procjenu.

Godišnja potrošnja energije

Godišnja potrošnja energije (AE) računa se za prosječno kućanstvo od 87 četvornih metara s učestalošću usisavanja od 50 puta godišnje te je navedena kao referentna vrijednost na energetskoj oznaci. Ova vrijednost mora iznositi najmanje < 62 kWh/a (razred G) i mora biti posebno istaknuta na energetskoj oznaci. Stvarna godišnja potrošnja energije međutim ovisi o ponašanju korisnika, posebice o stupnju prijavštine, površini za čišćenje te učestalosti čišćenja.

Razina učinka buke

Uz učestvu energije korisno je također smanjenje jačine zvuka u okolišu. Razlika razine zvuka od ± 10 dB(A) odgovara udvostručenju odn. prepolovljenju jačine zvuka. Sukladno tome je usisavač koji ima jačinu zvuka od 71 dB(A) u odnosu na onoga koji ima jačinu zvuka od 81 dB(A) samo upola glasan. Energetska oznaka na kojoj je navedena jačina zvuka služi kao dodatna objektivna pomoć pri kupnji uređaja.

Razred ponovne emisije prašine

Kod usisavača je osim učinka čišćenja također važna emisija prašine koja je podijeljena u razrede od A do G na energetskoj oznaci. Vrijednosti emisije prašine su utvrđene od strane proizvođača na temelju standardiziranog mjerjenja sukladno propisima Europske unije.

Razred učinkovitosti čišćenja tvrdih površina/saga

Razlika u čišćenju tvrdih površina i saga je izuzetno velika i ne može se izravno uspoređivati. Sukladno tome je na energetskoj oznaci odvojenjem naveden razred učinkovitosti čišćenja tvrdih površina i razred učinkovitosti čišćenja saga s razvrstavanjem u razrede od A do G.

USISAVAČI PRAŠINE



1 EasySlider zaobilaznje prepreka

- Okretni prsten s mogućnošću okretanja za 360° osigurava da usisavač prašine prilikom kontakta automatski zaobilazi prepreke.
- Namještaj i usisavač ostaju pošteleni od ogrebotina.

2 Jedinstveni sustav QuickClick

- Izuzetno brza promjena između podne mlaznice i pribora (mlaznica za fuge, mlaznica za tapecirane površine i kist za namještaj).

Energetski štedljivi i pametni usisavači prašine

Pomoću energetski štedljivih uređaja iz serije VC usisavanje ide posebno brzo i lako. Usisavači razreda energetske učinkovitosti A spajaju izvanredno veliku snagu usisavanja s neobičajenim obilježjima. Na primjer, u svijetu jedinstveni sustav QuickClick za brzu i jednostavnu promjenu mlažnica. Ili EasySlider, praktično zaobilaznje zapreka kojim se štiti namještaj i usisavač od ogrebotina.



Odlična energetska učinkovitost

Usisavači razreda energetske učinkovitosti A predstavljaju se s poboljšanim motorima i podnim mlaznicama. Unatoč maloj ulaznoj snazi od samo 600 W nećete osjetiti slabiji učinak usisavanja.



VC 6 Premium

- Razred energetske učinkovitosti A
- EasySlider zaobilaznje prepreka za pažljivo usisavanje
- Jedinstveni sustav QuickClick za brzu i jednostavnu promjenu mlaznica

VC 6

- Razred energetske učinkovitosti A
- EasySlider zaobilaznje prepreka za pažljivo usisavanje
- Jedinstveni sustav QuickClick za brzu i jednostavnu promjenu mlaznica

Tehnički podaci

Razred energetske učinkovitosti

| | | | |
|---------------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| Uzlažna snaga | W | A | A |
| Radijus djelovanja | m | 600 | 600 |
| Volumen filterske vrećice | l | 10 | 10 |
| Težina | kg | 4 | 4 |
| Dimenzije (D × Š × V) | mm | 6,6 | 6,6 |
| | | 383 × 370 × 373 | 383 × 370 × 373 |

Oprema

| | | | |
|---|----------|--|---------------------------|
| Usisno crijevo, dužina | m | 2,3 / sa savijenom ručkom | 2,3 / sa savijenom ručkom |
| Meki umetak na ručki | ■ | ■ | ■ |
| Teleskopska usisna cijev | ■ | ■ | ■ |
| Prekllopiva podna mlaznica | ■ | ■ | ■ |
| Integrirani sustav QuickClick: mlaznica za fuge s teleskopskom držkom, mlaznica za tapecirane površine, kist za namještaj | ■ | ■ | ■ |
| Električno reguliranje snage | | na ručki (tipka +/-) s dodatnom funkcijom u stanju mirovanja | na uredaju |
| Filtarska vrećica | | Flis | Flis |
| HEPA 12-filtar (EN 1822:1998) | ■ | ■ | ■ |
| Automatsko namatanje kabela | ■ | ■ | ■ |
| Praktični položaj odlaganja | ■ | ■ | ■ |
| Broj za narudžbu | | 1.195-605 | 1.195-600 |

■ Sadržano u opsegu isporuke.

UREĐAJ ZA POLIRANJE FP 303



Blistavi sustav

Poliranje je sada dječja igra: FP 303 osigurava površinu savršene rezultate poliranja. Može se koristiti na različitim podnim oblogama kao što su parquet, laminat, kamen, PVC, pluto ili linoleum. Pri tome je vrlo lagan za korištenje i nudi mnoge praktične detalje. Na primjer trokutasti oblik koji osigurava dobro poliranje kutova. Prašina kod poliranja se jednostavno usisava, a kabel se uredno posprema na namotaju za kabel izravno na dršci. Na taj način poliranje predstavlja užitak!

1 Ergonomski drški

- Za ugodan rad bez umaranja.

2 Namatanje kabla izravno na drški

- Za jednostavno i čisto pospremanje kabla na obje kvačice za kabel.

1**2****FP 303**

- Optimalan rezultat poliranja zahvaljujući velikom broju okretaja
- Ergonomski dizajn i optimiziran oblik
- Pospremanje pribora na uređaju

Tehnički podaci

| | | |
|---------------------------|---------|------------------|
| Broj okretaja | okr/min | 1000 |
| Ulažna snaga | W | 600 |
| Priključni kabel | m | 7 |
| Radna širina | mm | 290 |
| Volumen filterske vrećice | l | 4 |
| Težina | kg | 6,6 |
| Dimenzije (D x Š x V) | mm | 385 x 339 x 1162 |

Oprema

| | | |
|--|-------|-----------|
| Podloške za poliranje | Komad | 3 |
| Filtarska vrećica | | Papir |
| Namotaj kabela | | ■ |
| Tekstilna vrećica uklj. pretinac za pribor | | ■ |
| Broj za narudžbu | | 1.056-820 |

■ Sadržano u opsegu isporuke.

AKUMULATORSKE METLE K 55 PLUS



Brže od usisavača – praktičnije od metle

Kärcher akumulatorske metle su idealne za povremeno čišćenje tepiha i tvrdih podova. Ove metle su korisne u svim slučaju kada je čišćenje usisavačem suviše komplikirano, a metlom suviše nepraktično. Valjak s akumulatorskom metlom brzo uklanja nečistoću – bez nepraktičnog kabela, bez nepotrebogn sagibanja. Za učinkovito uklanjanje životinjske dlake Kärcher nudi specijalnu četku za životinjsku dlaku sa svjetski jedinstvenom tehnikom četki.

**1 Inovativna tehnologija zamjene četki**

- Jednostavno i higijensko vadenje četke pritiskom na gumb u svrhu čišćenja ili zamjene četke.

2 Četka za životinjsku dlaku

- Temeljito uklanja životinjsku dlaku na svim podnim oblogama, posebice tepišima.
- Inovativna tehnologija četki omogućuje lagano i higijensko uklanjanje dlake, čak i na četki.

K 55 Plus

- Fleksibilne mogućnosti primjene zahvaljujući mogućnosti zamjene četki
- Sadrži 2 različite četke
- Zamjena četki pritiskom na gumb

Tehnički podaci

| | | |
|---|----------------|----------------|
| Učinak čišćenja po jednom punjenju akumulatorske baterije | m ² | 60-100 |
| Tranje rada | min | 30 |
| Radna širina standardne četke | mm | 265 |
| Radna širina četke za životinjsku dlaku | mm | 235 |
| Zapremina spremnika | l | 0,5 |
| Napon akumulatorske baterije | V | 4,8 |
| Težina | kg | 2,1 |
| Dimenzije (D x Š x V) | mm | 260 x 300 x 96 |

Oprema

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Standardna četka | može se izvaditi |
| Četka za životinjsku dlaku | može se izvaditi |
| Zidni držač | ■ |
| Dugotrajna akumulatorska baterija | ■ |
| Punjač za akumulatorsku bateriju | ■ |
| Broj za narudžbu | 1.258-509 |

BUŠENJE BEZ PRAŠINE UZ POMOĆ UREDAJA DDC 50.

Rupe su brzo izbušene, ali uklanjanje sitne prašine od bušenja traje dulje. Ovaj problem rješava Kärcher uređaj za sakupljanje prašine kod bušenja DDC 50. Pomoću svoje funkcije vakuumskog držanja on se priljubljuje uz sve uobičajene unutarnje površine. I pouzdano sakuplja prašinu koja nastaje kod bušenja.



UREDAJ ZA SAKUPLJANJE PRAŠINE KOD BUŠENJA DDC 50

Bušenje bez prašine uz pomoć uređaja DDC 50.

Rupe su brzo izbušene, ali uklanjanje sitne prašine od bušenja traje dulje. Ovaj problem rješava Kärcher uređaj za sakupljanje prašine kod bušenja DDC 50. Pomoću svoje funkcije vakuumskog držanja on se priljubljuje uz sve uobičajene unutarnje površine. I pouzdano sakuplja prašinu koja nastaje kod bušenja.



1 Funkcija vakuumskog držanja na svim uobičajenim zidnim površinama i u unutarnjem području

- Prašina od bušenja se pouzdano usisava točno tamo gdje i nastaje. Pomoćna sredstva poput usisavača ili metle i lopatice nisu potrebna.
- Objе ruke su slobodne za bušenje.

2 Uključujući baterije

- Uredaj je odmah spremjan za uporabu.
- Također se mogu koristiti i punjive baterije.

DDC 50

- Funkcija vakuumskog držanja na svim uobičajenim zidnim površinama i u unutarnjem području
- Dodatni usisavač ili specijalna bušilica nisu potrebni
- Objе ruke su slobodne za bušenje

Tehnički podaci

| | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------|
| Volumen spremnika | cm³ | 23 |
| Veličine svrdla | mm | max. 10 |
| Težina | g | 236 |
| Dimenzije (D × Š × V) | mm | 160 × 80 × 40 |

Oprema

Baterije: 2 × 1,5 V Mignon AA LR 6

Zaštitna kapa

Broj za narudžbu

1.679-100

■ Sadržano u opsegu isporuke.

NOVA GENERACIJA AKUMULATORSKIH USISAVAČA ZA PROZORE.

Zahvaljujući praktičnoj usisnoj funkciji i jednostavnom rukovanju čišćenje prozora s novim Kärcher akumulatorskim usisavačima za prozore ide od ruke još lakše i oko tri puta brže nego prije. Kapanje vode i nastanjanje lokvi sada su prošlost. Uredaji su idealni i za ostale glatkne površine kao što su ogledala ili pločice. Rezultat je uvek isti: blistava čistoća bez pruga i mrlja.



1 Bogati izbor: novi Kärcher akumulatorski usisavači za prozore

WV 5 - izdržljivi. Dugi životni vijek akumulatorske baterije i zamjenjiva akumulatorska baterija.
WV 2 - lagani. Mali i praktični.

2 Čišćenje prozora – brzo, ugodno i čisto

Nema do originala! Kao izumitelj akumulatorskih usisavača za prozore Kärcher je revolucionirao čišćenje prozora – i perfekcionirao ga. Uz pomoć ovih uređaja čišćenje prozora i ostalih glatkih površina dječja je igra i štedi mnogo vremena i truda.

Pametna kombinacija boce za prskanje i brisača te usisna funkcija usisavača za prozore pridonose vrhunski djelotvornom čišćenju i blistavo čistim prozorima – bez pruga i mrlja. Kärcher akumulatorski usisavači za prozore ergonomskog oblika i lagani za rukovanje omogućuju posebno ugodno i higijensko čišćenje prozora jer nema izravnog kontakta s prljavom vodom.

3 Savršena čistoća – i kod visokih prozora

Čak i kod visokih prozorskih površina koje nalazimo primjerice na zimskim vrtovima mogu se optimalno i bez velikog napora čistiti akumulatorskim usisivačem za prozore. To omogućuje praktičan produžni komplet iz našeg assortmana pribora. Komplet se sastoji od navlake za brisanje od mikrovlekana s abrazivnim prugama s kojom se može ukloniti tvrdokorna nečistoća te od dva teleskopska štapa: jedan za prihvati uređaj, a drugi za prihvati navlakne za brisanje od mikrovlekana. Teleskopski štapovi mogu se izvući od 1,2 do 2 metra.

WV 5 - IZDRŽLJIVI

Prvi akumulatorski usisavač za prozore sa zamjenjivom akumulatorskom baterijom



1 Akumulatorska baterija koja se može izvaditi

- Zahvaljujući akumulatorskoj bateriji koja se može izvaditi i optionalno raspoloživoj zamjenjivoj akumulatorskoj bateriji mogu se očistiti svi prozori bez prekida rada.

2 Praktično čišćenje rubova

- Zahvaljujući ručno podešivom držaču razmaka mogu se postići savršeni rezultati čišćenja bez tragova sve do rubova prozora.

3 Udobna ručka

- Zbog gumirane ručke na uređaju rukovanje je znatno poboljšano.

4 Indikator stanja napunjenoosti akumulatorske baterije

- Iznad prekidača za uključivanje i isključivanje 3 LED lampice pokazuju aktualno stanje napunjenoosti akumulatorske baterije.

TEHNIČKI PODACI I OPREMA



WV 5 Plus Non-Stop-Cleaning Kit WV 5 Plus

- | | |
|--|--|
| ■ Akumulatorska baterija koja se može izvaditi | ■ Akumulatorska baterija koja se može izvaditi |
| ■ Praktično čišćenje rubova | ■ Praktično čišćenje rubova |
| ■ Gumirana ručka | ■ Gumirana ručka |
| ■ Baza za punjenje | ■ Baza za punjenje |
| ■ Zamjenjiva akumulatorska baterija | ■ Zamjenjiva akumulatorska baterija |

Tehnički podaci

| | | | |
|---|-----|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Spremnik prljave vode | ml | 100 | 100 |
| Životni vijek akumulatorske baterije | min | 35 | 35 |
| Vrijeme punjenja akum. bat. | min | 185 | 185 |
| Učinak čišć. po jednom punj. akum. bat. | | cca. 105 m ² = 35 prozora | cca. 105 m ² = 35 prozora |
| Radna širina usisne mlaznice | cm | 280 | 280 |
| Težina | kg | 0,7 | 0,7 |
| Dimenzije (D × Š × V) | mm | 125 × 280 × 325 | 125 × 280 × 325 |

Oprema

| | | |
|---|-----------|----------------|
| Punjač za akumulatorsku bateriju | ■ | ■ |
| Litij-ionska akumulatorska baterija koja se može izvaditi | ■ | ■ |
| Boca za prskanje s navlakom za brisanje od mikrovlekana | ■ | ■ |
| Koncentrat za čišćenje prozora (1 × 20 ml) | ■ | ■ |
| Baza za punjenje | ■ | - (optionalno) |
| Zamjenjiva akumulatorska baterija | ■ | - (optionalno) |
| Broj za narudžbu | 1.633-443 | 1.633-440 |

■ Sadržano u opsegu isporuke. *

WV 2 - LAGANI



Mali, praktični akumulatorski usisavač za prozore

Uz pomoć akumulatorskog usisavača za prozore WV 2 čišćenje prozora je ugodnije nego prije. Novi model je znatno manji od svojeg prethodnika (WV 50) i tako omogućuje savršeno usisavanje sve do donjeg ruba prozora – bez zamorne promjene načina držanja uređaja.

Uredaj je za vrijeme rada jako tih i čisti oko 75 m² površine prozora sa samo jednim punjenjem akumulatorske baterije. Čišćenje prozora još nikada nije bilo tako ugodno.

**1 Lagan i tih**

- Mala težina i ugodna jačina zvuka sada čine čišćenje prozora s WV 2 još ugodnijim.

2 Kompaktan i praktičan

- Ovaj mali, praktični uredaj čini čišćenje glatkih površina sada još ugodnijim.
- S Kärcher akumulatorskim usisivačem za prozore lako se mogu dosegnuti i najdonji rubovi prozora.

3 LED indikator u vidnom polju

- Jednostavno upravljanje energijom: LED indikator na prekidaču za uključivanje i isključivanje javlja na vrijeme kada je potrebno napuniti akumulatorsku bateriju.

4 Brzo međupražnjenje

- Spremnik za prljavu vodu može se po potrebi uvijek jednostavno i brzo isprazniti.

TEHNIČKI PODACI I OPREMA

**WV 2 Plus**

- Lagan i tih
- Kompaktan i praktičan

Tehnički podaci

| | | |
|---|-------------------------------------|-----------------|
| Spremnik prljave vode | ml | 100 |
| Životni vijek akumulatorske baterije | min | 25 |
| Vrijeme punjenja akumulatorske baterije | min | 140 |
| Učinak čišćenja po jednom punjenju akumulatorske baterije | cca. 75 m ² = 25 prozora | |
| Radna širina usisne mlaznice | mm | 280 |
| Težina ukl. akumulatorsku bateriju | kg | 0,6 |
| Dimenzije (D × Š × V) | mm | 120 × 280 × 320 |

Oprema

| | |
|---|-----------|
| Punjač za akumulatorsku bateriju | ■ |
| Litij-ionska akumulatorska baterija | ■ |
| Boca za prskanje s navlakom za brisanje od mikrovlakana | ■ |
| Koncentrat za čišćenje prozora (1 × 20 ml) | ■ |
| Broj za narudžbu | 1.633-301 |

■ Sadržano u opsegu isporuke.

PARNI ČISTAČI: DUBINSKO ČIŠĆENJE BEZ KEMIJE.

Serija Kärcher parnih čistača za svaku potrebu nudi savršeni parni čistač. Uredaji čiste bez dodatka kemijskih sredstava i mogu se praktički svugdje koristiti. Bez obzira radi li se o kupaonici, kuhinji ili dnevnom boravku – uklanjuju 99,99 % svih uobičajenih kućanskih bakterija na tvrdim površinama*. Uredaji doprinose higijeni kao i većem učinku čišćenja od dosadašnjih metoda čišćenja sa sredstvima za čišćenje**. Snažna para i raznoliki pribor osiguravaju temeljito čišćenje armatura, pločica, ploča za kuhanje, napa pa čak i najmanjih pukotina i niša.



1 Bogati izbor: raznolika SC serija



1 Bogati izbor: raznolika SC serija

SC 5 – najsnažniji. Zahvaljujući funkciji VapoHydro uklanja čak i najtvrdokorniju nečistoću.

SC 4 – praktičan. S odvojivim spremnikom.

SC 3 – uvijek spremni. S najkrćim vremenom zagrijavanja.

SC 2 – za početnike. Savršen uvod u parno čišćenje.

SC 1 – kompaktan. Lagan za rukovanje i može se odmah koristiti.

3 Čistoća u cijeloj kući

Dosta je bilo mukotrpnog ribanja i poliranja! Visokoučinkoviti Kärcher parni čistači omogućuju lagano čišćenje i osiguravaju savršenu čistoću u cijeloj kući. Uredaji se mogu raznolikoj upotrebljavati i zahvaljujući brojnim opcijama pribora zamjenjuju čitav niz dosadašnjih potrepština za čišćenje. U klasična područja primjene ubrajuju se uobičajene kućanske tvrde površine u cijelom stambenom prostoru, kuhinja (npr. armature, sudoper, napa, radne površine) kao i kupaonica (npr. tuš kabina, armature, umivaonik, pločice, fuge).

2 Dubinska čistoća bez kemije

Znanstvena istraživanja potvrđuju: Kärcher parni čistači uklanjuju s tvrdih površina 99,99 % svih uobičajenih kućanskih bakterija – i to u potpunosti bez uporabe kemikalija, samo s parom.* Zahvaljujući visokoj temperaturi pare i dobrom vlaženju krpa bakterije se pouzdano uklanjuju. Za potpuno zdravo stambeno okruženje – i primjereno djeci.



* Kod temeljitora čišćenja Kärcher parnim čistačem uklanja se s uobičajenih kućanskih tvrdih podova 99,99% svih uobičajenih kućanskih bakterija.

** Kod temeljitora čišćenja s Kärcher parnim čistačem je učinak čišćenja bolji od onog kod ručnog čišćenja s mopom i sredstvom za čišćenje. Ispitano u skladu s međunarodnim standardima učinka.

SC 5 - NAJSNAŽNIJI

Savršena snaga. Savršeno rukovanje.

U kombinaciji s inovativnom podnom mlaznicom Comfort Plus je čišćenje sa snažnim parnim čistačem SC 5 posebice ergonomsko i praktično. Poseban komfort tijekom čišćenja pruža i VapoHydro funkcija: Po želji se može dodati topla voda i parom otopljena nečistoća se jednostavno i praktično ispire. To može biti tako jednostavno.

**1 VapoHydro funkcija**

- Uključenje vruće vode dodatno uz paru.
- Tako se nečistoća lakše otapa i jednostavno ispire.
- Za još bolje rezultate čišćenja.

**2 Komplet za čišćenje poda Comfort Plus s fleksibilnim zglobovima na mlaznici i inovativnom tehnologijom zamjene krpe**

- Optimalno čišćenje zahvaljujući tehnologiji lamela. Zamjena krpe bez dodirivanja i bez kontakta s nečistoćom.
- Ergonomsko, učinkovito čišćenje u kontaktu s cijelim podom kod svake visine zahvaljujući fleksibilnom zglobovu na mlaznici.

TEHNIČKI PODACI I OPREMA**SC 5 Iron Kit**

- Odvojivi spremnik za vodu koji se stalno puni za rad bez prekida
- VapoHydro funkcija
- S kompletom za čišćenje poda Comfort Plus te glačalom na paru

SC 5

- Odvojivi spremnik za vodu koji se stalno puni za rad bez prekida
- VapoHydro funkcija
- S kompletom za čišćenje poda Comfort Plus te glačalom na paru

Tehnički podaci

| | | | |
|-----------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Površinski učinak | m ² | 150 | 150 |
| Vrijeme zagrijavanja | min | 3 | 3 |
| Volumen spremnika | l | 0,5 + 1,5 / (odvojivi spremnik) | 0,5 + 1,5 / (odvojivi spremnik) |
| Max. tlak pare | bar | 4,2 | 4,2 |
| Snaga grijanja | W | 2200 | 2200 |
| Težina bez pribora | kg | 6 | 6 |
| Dimenzije (D × Š × V) | mm | 439 × 301 × 305 | 439 × 301 × 305 |

Oprema

| | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---|---|---|
| Zaštita za djecu / sigurnosni ventil | <input checked="" type="checkbox"/> | na uređaju (više stupnjeva) | <input checked="" type="checkbox"/> | na uređaju (više stupnjeva) |
| Regulacija količine pare | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Integrirani lijevak za punjenje | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Sustav sa 2 spremnika | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Komplet za čišćenje poda | | Comfort Plus + produžna cijev (2 × 0,5 m) | Comfort Plus + produžna cijev (2 × 0,5 m) | Ručna mlaznica, mlaznica s točkastim mlazom, okrugla četka, glačalo |
| Pribor | | | | Ručna mlaznica, mlaznica s točkastim mlazom, okrugla četka |
| Krpa za pod od mikrovlakana | Komad | 1 | 1 | |
| Frotirna navlaka za ručnu mlaznicu | Komad | 1 | 1 | |
| Štapići za odstranjivanje kamenca | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Broj za narudžbu | | 1.512-503 | 1.512-500 | |

■ Sadržano u opsegu isporuke. *

* Kod temeljitog čišćenja Kärcher parnim čistačem uklanja se s uobičajenih kućanskih tvrdih podova 99,99% svih uobičajenih kućanskih bakterija.

** Kod temeljitog čišćenja s Kärcher parnim čistačem je učinak čišćenja bolji od onog kod ručnog čišćenja s mopom i sredstvom za čišćenje. Ispitano u skladu s međunarodnim standardima učinka.

SC 4 - PRAKTIČAN**Čišćenje i glaćanje na najvišoj razini**

Čak i kod glaćanja možete koristiti ove svestrane uređaje: Jednostavno umjesto pribora za čišćenje stavite Kärcher glaćalo na paru, napunite odvojivi spremnik parnog čistača SC 4 pod slavinom i idemo. Glaćanje sa snažnom parom skraćuje vrijeme glaćanja i do 50 %!

**1 Odvojivi spremnik za vodu koji se stalno puni**

- Neprekidno čišćenje i komforntno punjenje vode.
- 2 Komplet za čišćenje poda Comfort Plus s fleksibilnim zglobom na mlaznici i inovativnom tehnologijom zamjene krpe**
 - Optimalno čišćenje zahvaljujući tehnologiji lamela. Zamjena krpe bez dodirivanja i bez kontakta s nečistoćom.
 - Ergonomsko, učinkovito čišćenje u kontaktu s cijelim podom kod svake visine zahvaljujući fleksibilnom zglobu na mlaznici.
 - Zahvaljujući većoj podnoj mlaznici mogu se istovremeno čistiti veće površine.

3 Integrirani pretinac za spremanje kabela

- Sigurno spremanje kabela i ostalog pribora.

4 Bolje glaćanje (samo kod SC 4 Iron Kit)

- Kärcher glaćala na paru štede do 50 % vremena. Ravnomjerno visoki tlak pare olakšava čak i glaćanje debljih materijala.

TEHNIČKI PODACI I OPREMA**SC 4 Iron Kit****SC 4**

- Odvojivi spremnik za vodu koji se stalno puni za rad bez prekida
- Zasebni pretinac za spremanje kabela
- S kompletom za čišćenje poda Comfort Plus te glaćalom na paru

- Odvojivi spremnik za vodu koji se stalno puni za rad bez prekida
- Zasebni pretinac za spremanje kabela
- S kompletom za čišćenje poda Comfort Plus

Tehnički podaci

| | | | |
|-----------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Površinski učinak | m ² | 100 | 100 |
| Vrijeme zagrijavanja | min | 4 | 4 |
| Volumen spremnika | l | 0,5 + 0,8 / (odvojivi spremnik) | 0,5 + 0,8 / (odvojivi spremnik) |
| Max. tlak pare | bar | 3,5 | 3,5 |
| Snaga grijanja | W | 2000 | 2000 |
| Težina bez pribora | kg | 4 | 4 |
| Dimenzije (D × Š × V) | mm | 380 × 251 × 273 | 380 × 251 × 273 |

Oprema

| | | |
|--------------------------------------|---|---|
| Zaštita za djecu / sigurnosni ventil | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Regulacija količine pare | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Integrirani lijevak za punjenje | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Sustav sa 2 spremnika | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Komplet za čišćenje poda | Comfort Plus + produžna cijev (2 × 0,5 m) | Comfort Plus + produžna cijev (2 × 0,5 m) |

Pribor

| | | | |
|------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Krpa za pod od mikrovlekana | Komad | 1 | 1 |
| Frotirna navlaka za ručnu mlaznicu | Komad | 1 | 1 |
| Štapići za odstranjivanje kamenca | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Broj za narudžbu | | 1.512-408 | 1.512-405 |

Sadržano u opsegu isporuke.

* Kod temeljitog čišćenja Kärcher parnim čistačem uklanja se s uobičajenih kućanskih tvrdih podova 99,99% svih uobičajenih kućanskih bakterija.
** Kod temeljitog čišćenja s Kärcher parnim čistačem je učinak čišćenja bolji od onog kod ručnog čišćenja s mopom i sredstvom za čišćenje. Ispitano u skladu s međunarodnim standardima učinka.

SC 3 - UVIJEK SPREMNI**Para bez prekida i odmah spreman za uporabu**

Nova generacija Kärcher parnih čistača neprestano proizvodi paru – bez prekida rada i dugog čekanja. Zahvaljujući iznimno kratkom vremenu zagrijavanja vode od samo 30 sekundi, parni čistač SC 3 je praktički odmah spreman za uporabu. Spremnik za vodu ima mogućnost stalnog punjenja tako da nema zamornog prekida rada. Na ovaj način će cijela kuća biti blistavo čista s prirodnom parom.

**1 Kratko vrijeme zagrijavanja**

- Uz vrijeme zagrijavanja od svega 30 sekundi uređaj je u tenu spreman za rad.

2 Komplet za čišćenje poda Comfort s fleksibilnim zglobovima na mlaznicama

- Optimalni rezultati čišćenja na različitim tvrdim površinama u kućanstvu zahvaljujući tehnologiji lamela.
- Ergonomsko, učinkovito čišćenje u kontaktu s cijelim podom kod svake visine zahvaljujući fleksibilnom zglobovu na mlaznicama.

3 Para bez prekida i integrirana kartuša za uklanjanje kamenca

- Spremnik se uvijek može puniti bez problema – za paru bez prekida i bez prekida rada.
- Zahvaljujući inteligentnoj kartuši za uklanjanje kamenca napunjena voda se potpuno automatski filtrira.

4 Multifunkcionalni pribor

- Čišćenje različitih površina po potrebi s podnom mlaznicom, ručnom mlaznicom, okruglom četkom i ostalim.

TEHNIČKI PODACI I OPREMA**SC 3**

- Spremnik za vodu koji se stalno puni za rad bez prekida
- Vrijeme nakon 30 sekundi spreman za rad; nema dodatnog uklanjanja kamenca zahvaljujući tehnologiji za uklanjanje kamenca
- S kompletom za čišćenje poda Comfort

Tehnički podaci

| | | |
|-----------------------|----------------------|-----------------|
| Površinski učinak | m² | 75 |
| Vrijeme zagrijavanja | min | 0,5 |
| Volumen spremnika | l | 1 |
| Max. tlak pare | bar | 3,5 |
| Snaga grijanja | W | 1900 |
| Težina bez pribora | kg | 3,1 |
| Dimenzije (D × Š × V) | mm | 360 × 236 × 253 |

Oprema

| | |
|------------------------------------|--|
| Zaštita za djecu | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Sigurnosni ventil | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Regulacija količine pare | na ručki |
| Integrirani lijevak za punjenje | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Komplet za čišćenje poda | Comfort + produžna cijev (2 × 0,5 m) |
| Pribor | Ručna mlazница, mlazница s točkastim mlazom, okrugla četka |
| Frotirna krpa za pod | Komad |
| Frotirna navlaka za ručnu mlaznicu | Komad |
| Kartuša za uklanjanje kamenca | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Broj za narudžbu | 1513-000 |

■ Sadržano u opsegu isporuke. *

* Kod temeljnjog čišćenja Kärcher parnim čistačem uklanja se s uobičajenih kućanskih tvrdih podova 99,99% svih uobičajenih kućanskih bakterija.

** Kod temeljnjog čišćenja s Kärcher parnim čistačem je učinak čišćenja bolji od onog kod ručnog čišćenja s mopom i sredstvom za čišćenje. Ispitano u skladu s međunarodnim standardima učinka.

SC 2 - ZA POČETNIKE**Prvo rješenje za početak**

Snažni Kärcher parni čistači se u kućanstvu praktički mogu svugdje koristiti – bez obzira radi li se o tvrdim podovima, armaturama u kupaonici i kuhinji, zidnim pločicama, prozorima, tuš kabinama ili ostalim tvrdim površinama. Pa tako i SC 2. Kom-paktn i učinkovit SC 2 je savršen uredaj za dobar početak u čarobnom svijetu parnog čišćenja.

**1 Komplet za čišćenje poda Comfort s fleksibilnim zglobom na mlaznici**

- Optimalni rezultati čišćenja na različitim tvrdim podovima u kućanstvu zahvaljujući tehnologiji lamela.
- Ergonomsko, učinkovito čišćenje u kontaktu s cijelim podom kod svake visine zahvaljujući fleksibilnom zglobu na mlaznici.

2 Spremanje pribora i položaj odlaganja

- Praktično spremanje pribora i jednostavno odlaganje podne mlaznice kod prekida rada.

3 Zaštita za djecu na pištolju za paru

- Sustav zatvaranja pruža sigurnu zaštitu od nenamjenske uporabe zbog male djece koja se igraju.

4 Multifunkcionalni pribor

- Čišćenje različitih površina po potrebi s podnom mlaznicom, ručnom mlaznicom, okruglom četkom i ostalim.

* Kod temeljnjog čišćenja Kärcher parnim čistačem uklanja se s uobičajenih kućanskih tvrdih podova 99.99% svih uobičajenih kućanskih bakterija.
** Kod temeljnjog čišćenja s Kärcher parnim čistačem je učinak čišćenja bolji od onog kod ručnog čišćenja s mopom i sredstvom za čišćenje. Ispitano u skladu s međunarodnim standardima učinka.

TEHNIČKI PODACI I OPREMA**SC 2**

- Lagan, kompaktan uredaj
- S kompletom za čišćenje poda Comfort

Tehnički podaci

| | | |
|-----------------------|----------------------|-----------------|
| Površinski učinak | m² | 75 |
| Vrijeme zagrijavanja | min | 6,5 |
| Volumen spremnika | l | 1 |
| Max. tlak pare | bar | 3,2 |
| Snaga grijanja | W | 1500 |
| Težina bez pribora | kg | 2,9 |
| Dimenzije (D × Š × V) | mm | 380 × 254 × 260 |

Oprema

| | |
|------------------------------------|--|
| Zaštita za djecu | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Sigurnosni ventil | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Regulacija količine pare | na ručki |
| Integrirani lijevak za punjenje | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Komplet za čišćenje poda | Comfort + produžna cijev (2 × 0,5 m) |
| Pribor | Ručna mlaznica, mlaznica s točkastim mlazom, okrugla četka |
| Frotirna krpa za pod | Komad |
| Frotirna navlaka za ručnu mlaznicu | Komad |
| Kartuša za uklanjanje kamena | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Broj za narudžbu | 1.512-000 |

* Sadržano u opsegu isporuke.

SC 1 - KOMPAKTAN

Uvijek na dohvati ruke i savršen za povremeno čišćenje

Novi Kärcher ručni parni čistač je jako kompaktan. Stoga se ovaj uređaj praktički direktno može odložiti na mjesto primjene – na primjer u malim kuhinjama ili kupaonskim ormarićima. SC 1 je uvijek na dohvati ruke i stoga idealan za spontanu uporabu. Unatoč svojoj prikladnoj veličini za rukovanje, ovaj uređaj je jako snažan i osigurava dubinsku i higijensku čistoću.



1 Snažno izbacivanje pare sa 3,0 bara

- Jednostavno uklanjanje nečistoće svake vrste – čak i na teško dostupnim mjestima.

2 Mali, praktični i lako se posprema

- Uredaj se može pospremiti na najmanjem prostoru izravno na mjestu uporabe i stoga je uvijek na dohvati ruke.
- U praktičnoj torbi za pribor mogu se pospremiti svi dijelovi pribora.

3 Komplet za čišćenje poda Comfort s fleksibilnim zglobom na mlaznici

- Optimalni rezultati čišćenja na različitim tvrdim podovima u kućanstvu zahvaljujući tehnologiji lamela.
- Ergonomsko, učinkovito čišćenje u kontaktu s cijelim podom kod svake visine zahvaljujući fleksibilnom zglobu na mlaznici.

4 Zaštita za djecu na uređaju

- Sustav zatvaranja pruža sigurnu zaštitu od nenamjenske uporabe zbog male djece koja se igraju.

TEHNIČKI PODACI I OPREMA



SC 1 Premium Floor Kit

- Lako spremanje zahvaljujući kompaktnom obliku
- Za povremeno dubinsko čišćenje
- Brzo spremanj za uporabu
- S kompletom za čišćenje poda Comfort
- Producno crijevo

Tehnički podaci

| | | |
|-----------------------|-------|-----------------|
| Površinski učinak | m^2 | 20 |
| Vrijeme zagrijavanja | min | 3 |
| Volumen spremnika | l | 0,2 |
| Max. tlak pare | bar | 3 |
| Snaga grijanja | W | 1200 |
| Težina bez pribora | kg | 1,58 |
| Dimenzije (D x Š x V) | mm | 321 x 127 x 186 |

Oprema

| | |
|------------------------------------|---|
| Zaštita za djecu | ■ |
| Sigurnosni ventil | ■ |
| Integrirani lijevak za punjenje | ■ |
| Komplet za čišćenje poda | Comfort + produžna cijev (2 x 0,5 m) |
| Pribor | Ručna mlaznica, mlaznica s točkastim mlazom, Power mlaznica, okrugla četka i produžno crijevo |
| Torba za pribor SC 1 | ■ |
| Frotirna krpa za pod | Komad 1 |
| Frotirna navlaka za ručnu mlaznicu | Komad 1 |
| Torba za odlaganje | ■ |
| Broj za narudžbu | 1.516-226 |

■ Sadržano u opsegu isporuke. *

* Kod temeljitog čišćenja Kärcher parnim čistačem uklanja se s uobičajenih kućanskih tvrdih podova 99,99% svih uobičajenih kućanskih bakterija.

** Kod temeljitog čišćenja s Kärcher parnim čistačem je učinak čišćenja bolji od onog kod ručnog čišćenja s mopom i sredstvom za čišćenje. Ispitano u skladu s međunarodnim standardima učinka.



TEHNIČKI PODACI I OPREMA



SC 1 Floor Kit

SC 1

- Lako spremanje zahvaljujući kompaktnom obliku
- U tenu spreman za rad
- S kompletom za čišćenje podova Comfort

- Lako spremanje zahvaljujući kompaktnom obliku
- U tenu spreman za rad

Tehnički podaci

| | | | |
|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| Površinski učinak | m² | 20 | 20 |
| Vrijeme zagrijavanja | min | 3 | 3 |
| Volumen spremnika | l | 0,2 | 0,2 |
| Max. tlak pare | bar | 3 | 3 |
| Snaga grijanja | W | 1200 | 1200 |
| Težina bez pribora | kg | 1,58 | 1,58 |
| Dimenzije (D × Š × V) | mm | 321 × 127 × 186 | 321 × 127 × 186 |

Oprema

| | | |
|------------------------------------|---|---|
| Zaštita za djecu | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Sigurnosni ventil | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Integrirani lijevak za punjenje | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Komplet za čišćenje poda | Comfort + produžna cijev (2 × 0,5 m) | - |
| Pribor | Ručna mlaz., mlaznica s točk. mlazom, Power mlaz., okr. četka | Ručna mlaz., mlaznica s točk. mlazom, Power mlaz., okr. četka |
| Torba za pribor SC 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Frotirna krpa za pod | Komad | 1 |
| Frotirna navlaka za ručnu mlaznicu | Komad | 1 |
| Torba za odlaganje | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Broj za narudžbu | 1.516-264 | 1.516-260 |

■ Sadržano u opsegu isporuke. *

SI 4 IRON KIT - JAK ZA GLAČANJE



Dvostruko dobro: glačanje i čišćenje na paru

Uz čišćenje poda druga primjena Kärcher parnih čistača je glačanje. Sustav parnih glačala SI 4 Iron Kit ovdje nudi maksimalni komfor u primjeni. Provjereni univerzalni parni čistač SC 4 Iron Kit s aktivnim stolom za glačanje AB 1000 čini savršen tim za prvakasne rezultate glačanja i čišćenja.



1 Aktivno usisavanje pare

- Zahvaljujući aktivnom usisavanju pare ona bolje prodire u rublje za glačanje.
- Funkcija usisavanja osigurava rublje suho za ormar i osim toga odjevni komad prianja na stolu za glačanje.



2 Funkcija puhanja

- Na zračnom jastuku se jednostavno i praktično mogu glaćati osjetljivi materijali ne ostavljajući nabore.
- Omogućuje glačanje bez otiska i čuva osjetljive materijale.



TEHNIČKI PODACI I OPREMA



SI 4 Iron Kit

AB 1000

■ Stol za glačanje s funkcijom puhanja i aktivnim usisavanjem pare

■ Parni čistač SC 4 Iron Kit s kompletним priborom

■ Kontinuirani rad zahvaljujući sustavu sa 2 spremniku

■ Stol za glačanje s funkcijom puhanja i aktivnim usisavanjem pare

Tehnički podaci

| | | | |
|--|----------------------|---------------------------------|----------|
| Površinski učinak | m² | 100 | - |
| Vrijeme zagrijavanja | min | 4 | - |
| Volumen spremnika | l | 0,5 + 0,8 / (odvojivi spremnik) | - |
| Max. tlak pare | bar | 3,5 | - |
| Snaga grijanja | W | 2000 | - |
| Težina bez pribora | kg | 12,6 | 9,6 |
| Dimenzije stola za glačanje (D × Š × V) | cm | 120 × 38 | 120 × 38 |

Oprema

| | | |
|--|--|-----------|
| Zaštita za djecu / sigurnosni ventil | <input checked="" type="checkbox"/> | - |
| Regulacija količine pare | Na ručki | - |
| Integrirani lijevak za punjenje | <input checked="" type="checkbox"/> | - |
| Sustav sa 2 spremnika | <input checked="" type="checkbox"/> | - |
| Komplet za čišćenje poda | Comfort Plus + produžna cijev (2 × 0,5 m) | - |
| | Ručna mlaznica, mlaznica s točkastim mlazom, okrugla četka | - |
| Pribor | | |
| Glačalo I 6006 + stol za glačanje AB 1000 | <input checked="" type="checkbox"/> | - |
| Krpa za pod od mikrovlakana | Komad | 1 |
| Frotirna navlaka za ručnu mlaznicu | Komad | 1 |
| Štapići za odstranjivanje kamenca | <input checked="" type="checkbox"/> | - |
| Broj za narudžbu | 1.512-410 | 2.884-933 |

■ Sadržano u opsegu isporuke.



SV 7 - FLEKSIBILNI

3 u 1: čišćenje na paru, usisavanje i sušenje



1 Uredaj 3 u 1

- Čišćenje na paru, usisavanje i sušenje u jednom radnom ciklusu.



2 Sustav filtriranja u više stupnjeva

- Vodeni filter, filter za krupnu nečistoću, filter za pjenu i HEPA-filter (EN 1822:1998) uklanaju čak i najmanje čestice.

SV 7

- Moguć kontinuirani rad zahvaljujući sustavu sa 2 spremnika
- Čišćenje na paru, usisavanje i sušenje u jednom radnom ciklusu
- Sustav filtriranja u više stupnjeva

Tehnički podaci

| | | |
|-------------------------|------------|-----------------|
| Max. snaga | W | 2200 |
| Kotao za punjenje vode | l | 0,45 |
| Spremnik za dolijevanje | l | 0,5 |
| Max. tlak pare | bar | 4 |
| Vodeni filter | l | 1,2 |
| Vakuum | mbar / kPa | 210 / 21 |
| Dužina kabela | m | 6 |
| Dimenzije (D x Š x V) | mm | 515 x 336 x 340 |

Oprema

| | |
|---|---|
| Zaštita za djecu / sigurnosni ventil | ■ / - |
| Regulacija količine pare/snage usisavanja | u 5 stupnjeva / u 4 stupnja |
| HEPA-filtar (EN 1822:1998) | ■ |
| Komplet za čišćenje poda s funkcijom usisavanja na paru | 3 različite primjene za tvrde podove i tepihe te 2 cijevi za usisavanje pare po 0,5 m |
| Ručna mlaznica s funkcijom usisavanja na paru | može se kombinirati s mlaznicom za prozore (velika i mala), nastavkom vijenca četki ili frotirnom krpom |
| Mlaznica s točkastim mlazom za usisavanje na paru | može se kombinirati s produžetkom ili okruglim četkama (4 različite boje) |
| Mlaznica za tapicirane površine (mala i velika) | ■ |
| Mlaznica za fuge, kist za namještaj | ■ |
| Odstranjivač pjene FoamStop neutral (30 ml) | ■ |
| Posuda za mjerjenje, četka za čišćenje, torba za pribor | ■ |
| Broj za narudžbu | 1.439-410 |

■ Sadržano u opsegu isporuke.

PRIJADA OBITELJI - ODGOVARAJUĆI PRIBOR.

Bez obzira radi li se o usisavanju ili promjeni tapeta – u kućanstvu uvijek imamo posla. Kärcher usisavači ili parni čistači s opsežnim Kärcher originalnim priborom su spremni za različite specijalne primjene. Zahvaljujući točno namijenjenim dijelovima pribora za usisavače ili parne čistače možemo svakoj komplikiranoj zadaći čišćenja pogledati uvijek opušteno u oči.



1 Čistoća do najmanjeg detalja

Bilo na površinama od plemenitog čelika, ogledalima, tuš kabinama ili podovima – Kärcher krpe od mikrovlekana uklanaju tvrdokornu nečistoću u tren oka. Specijalni kompleti krpe za kupaonicu i kuhinju se brinu za beskompromisnu čistotu bez ako i ali. U kombinaciji s Kärcher parnim čistačima kvalitetne krpe od mikrovlekana čine nepobjediv tim koji izlazi na kraj i bez sredstava za čišćenje. Za komforno čišćenje koje štedi snagu i vrijeme. Uz to Kärcher nudi za svoje parne čistače puno zanimljivih dijelova pribora koji mogu znatno proširiti mogućnosti primjene.

Na primjer podna mlaznica Comfort Plus s inteligentnim, fleksibilnim zglobovima za zamjenu krpe bez kontakta s nečistoćom. Ili različiti kompleti specijalnih četki od raznih materijala koji lako uklanaju najtvrdokorniju nečistoću.

2 Za sjajni nastup

Polirani podovi daju čistu sliku prostorija. Svojim modelom FP 303 Kärcher nudi kompletno rješenje za optimalnu njegu i očuvanje vrijednosti tvrdih podova: Uredaji za poliranje, podloge za poliranje i različita sredstva za njegu – za svaku podnu oblogu imamo pravu kombinaciju. Podloge za poliranje za FP 303 brinu se da su podovi optimalno polirani i njegovani. Kvalitetni materijal podloge za poliranje čuva svaku podnu oblogu i podovi mogu zasjeti u novom sjaju.

3 Za optimalno uklanjanje nečistoće

Boca za prskanje za Kärcher akumulatorski usisavač za prozore osigurava sa svojom navlakom za brisanje od mikrovlekana da glatkije površine ponovno postanu apsolutno čiste. Navlaka za brisanje od mikrovlekana prikladna je za optimalno uklanjanje nečistoće sa svih glatkih površina poput prozora, ogledala, pločica itd. Zajedno s Kärcher akumulatorskim usisavačem za prozore i Kärcher koncentratom za čišćenje prozora opet brzo zavlada čistota. Zahvaljujući mikroskopski tankim mikrovlekama nečistoća se lako uklanja s malo napora.

USISAVAČI S VODENIM FILTROM, USISAVAČI PRAŠINE I UREĐAJI ZA POLIRANJE



Bez pravog pribora čak i najjače usisavanje ostaje više-manje bez učinka. Stoga Kärcher ima opsežnu ponudu pribora i specijalnih mlaznica za sva područja primjene.

Odgovarajući pribor jamči maksimalno čiste rezultate na najrazličitijim materijalima te maksimalni komfor u radu.

| | Proizvod / Broj za narudžbu | Opis |
|-----------------|--|---|
| Mlaznice | | |
| | Mlaznica za parket 4.130-172 | Mlaznica za parket s čekinjom od prirodne dlake za nježno čišćenje parketa i drugih tvrdih površina. |
| | Turbo usisna mlaznica 4.130-177 | Mlaznica za usisavanje na zračni pogon. Optimalna za tepiće i idealna za usisavanje životinjske dlake. Za posebno intenzivno i temeljito čišćenje. |
| | Mlaznica za madrace 6.906-755 | Specijalna mlaznica za usisavanje madraca i teško pristupačnih meduprostora u krevetu. |
| | Turbo mlaznica za tapecirane površine 2.903-001 | Praktična mlaznica s rotirajućom četkom na zračni pogon. Temeljito čisti tapecirani namještaj i tekstilne površine. Idealna za uklanjanje životinjskih dlaka. Radna širina 160 mm. |
| Filtar | | |
| | Zaštitni filter za motor 6.414-631 | Perivi medufilter zadržava sičušne lebdeće čestice kao što su čestice prašine i alergeni iz kondenziranog vlažnog zraka. |
| | HEPA 13-filtar** 6.414-963 | Posebno visokoučinkoviti filter, koji pouzdano filtrira 99,99% svih čestica većih od 0,3 µm. Sa skupom brtвom za zaštitu od peludi, spora gljivica, bakterija i izlučevine grinja. **(EN 1822:1998) |

| | Proizvod / Broj za narudžbu | Opis |
|--|---|---|
| Filtar | | |
| | HEPA 12-filtar** 6.414-805 | HEPA 12 visokoučinkoviti filter zadržava pelud, spore gljivica, bakterije i izlučevine grinja. Filtrira se 99,9% svih čestica većih od 0,3 µm. **(EN 1822:1998) |
| | Filtarska vrećica od flisa 6.904-329 | Filtarska vrećica od peterslojnog flisa, iznimno otporna na kidanje, za dugotrajno veliku snagu usisavanja i visok stupanj zadržavanja prašine. S praktičnim sustavom zatvaranja za higijensko vadenje. |
| Podloške za poliranje i filtri za uredaj za poliranje | | |
| | Podloške za poliranje (univerzalne) 2.863-193 | 3 podloške za uredaj za poliranje FP 303. Za savršeno poliranje svih tvrdih podova i podova kao što su parket, kamen, linoleum, pluto, PVC i laminat. |
| | Podloške za poliranje navoštenog parketa 2.863-196 | 3 podloške za uredaj za poliranje FP 303. Specijalno za savršeno poliranje navoštenih tvrdih podova kao što je npr. navošteni parket. |
| | Podloške za poliranje lijepljenog parketa / laminata 2.863-197 | 3 podloške za uredaj za poliranje FP 303. Specijalno za savršeno poliranje lijepljenih tvrdih podova kao što su npr. lijepljeni parket, pluto ili laminat. |
| | Podloške za poliranje kamena / linoleuma / PVC-a 2.863-198 | 3 podloške za uredaj za poliranje FP 303. Specijalno za savršeno poliranje mat kamenih podova, PVC-a ili linoleuma. |
| | Papirnate filterske vrećice 6.904-128 | 3 rezervne papirnate filterske vrećice za uredaj za poliranje FP 303. |

AKUMULATORSKI USISAVAČI ZA PROZORE



Program pribora za Kärcher akumulatorski usisavač za prozore je savršena dopuna i zahvaljujući sofisticiranim proizvodnim idejama osigurava još komfornejće čišćenje prozora u svakoj situaciji. Tako na primjer novi teleskopski produžetak omogućuje čišćenje visokih, teško pristupačnih prozora bez napora i bez tragova.

| | Proizvod / Broj za narudžbu | Opis |
|--|--|--|
| Navlake za brisanje | | |
|  | Navlaka za brisanje od mikrovlakana 2.633-100 | Navlaka za brisanje od mikrovlakana osigurava optimalno uklanjanje nečistoće na glatkim površinama. 2 kom. |
| Brisač | | |
|  | Gumeni brisač, široki, 280 mm 2.633-005 | Za zamjenu brisača za akumulatorski usisavač za prozore. Za čistoću bez tragova na svim glatkim površinama. 2 kom. |
|  | Gumeni brisač, uski, 170 mm 2.633-104 | Za zamjenu brisača za akumulatorski usisavač za prozore. Za čistoću bez tragova na svim glatkim površinama. 2 kom. |
| Mlaznice | | |
|  | Uska usisna mlaznica 2.633-112 | 170 mm široka usisna mlaznica za akumulatorske usisivače za prozore WV 2 i WV 5. Posebno prikladna za prozore s prečkama ili male prozore. |
| Torbice oko struka | | |
|  | Torbica oko struka 2.633-006 | Praktična torbica oko struka za prihvatanje akumulatorskog usisavača za prozore kao i boce za prskanje. |

| Proizvod / Broj za narudžbu | Opis | |
|---|---|---|
| Producetci | | |
|  | Produceni kompletni za akumulatorski usisavač za prozore 2.633-111 | Zahvaljujući teleskopskom produžnom kompletnom za Kärcher akumulatorski usisavač za prozore mogu se savršeno i bez napora očistiti i visoki prozori.. Oba štapa mogu se izvući od 1,2 do 2 m. |
| Boce za prskanje | | |
|  | Komplet boca za prskanje 2.633-114 | Komplet boca za prskanje za Kärcher akumulatorske usisivače za prozore sastoji se od boce za prskanje, nastavka za brisanje, navlaka za brisanje od mikrovlakana i 20 ml koncentrata za čišćenje prozora. |
| Mrežni dijelovi | | |
|  | Mrežni dio 2.633-107 | Strujni adapter za punjenje Kärcher akumulatorskog usisavača za prozore. |
| Stanice za punjenje | | |
|  | Baza za punjenje za WV 5 2.633-125 | U bazi za punjenje akumulatorskog usisavača za prozore WV 5 modernog dizajna može se puniti i odložiti akumulatorska baterija kao i akumulatorski usisavač za prozore. |
|  | Baza za punjenje i zamjenjiva akumulatorska baterija za WV 5 2.633-116 | Komplet se sastoji od baze za punjenje i zamjenjive akumulatorske baterije za akumulatorski usisavač za prozore WV 5. U stanicu za punjenje može se puniti i odložiti akumulatorska baterija kao i akumulatorski usisavač za prozore. |
|  | Zamjenjiva akumulatorska baterija za WV 5 2.633-123 | Zamjenjiva akumulatorska baterija za akumulatorski usisavač za prozore WV 5 za čišćenje bez prekida. |

PARNI ČISTAČI, SUSTAVI PARNIH GLAČALA, PARNI USISAVAČI



Kärcher nudi široki assortiman dijelova pribora koji znatno proširuju područje primjene parnih čistača. Odlikuje ih jednostavno rukovanje, štede vrijeme i snagu te predstavljaju veliku pomoć kod svih redovitih radova čišćenja.

**Proizvod /
Broj za narudžbu**

Opis

Pribor za glačanje



**Glačalo na paru
1 6006
2.863-208**

Visokokvalitetno gлаčalo na paru s glatkim podlogom od plemenitog čelika, u atraktivno žuto-crnoj boji.



**Podloga gлаčala sa
zaštitom od prianjanja
za I 6006
2.860-142**

Podloga gлаčala sa zaštitom od prianjanja za gлаčalo na paru I 6006 s glatkim podlogom od plemenitog čelika. Primjereno za gлаčanje osjetljivih materijala, kao što su svila, lan, crna odjeća ili čipkasto rublje.



**Navlaka za stol za glačanje
2.884-969**

Navlaka za stol za glačanje od pamuka i spužve za veću propusnost i bolje prodiranje pare u rublje. Idealna navlaka za prvakasne rezultate gлаčanja.

Kompleti krpa



**Komplet krpa od
mikrovlakana za
kupaonici
2.863-171**

2 specijalne krpe za pod od mikrovlakana, 1 abrazivna krpa od mikrovlakana za uklanjanje tvrdokornih ostataka kamenca i sapuna te 1 krpa za polariranje od mikrovlakana za polariranje ogledala i drugih glatkih površina - za optimalnu primjenu parnog čistača u kupaonici. (Samoz za podnu mlaznicu „Classic“ i „Comfort“)



**Komplet krpa od
mikrovlakana za kuhinju
2.863-172**

2 specijalne krpe za pod od mikrovlakana, 1 mekana presvlaka od mikrovlakana za ručnu mlaznicu za otapanje tvrdokorne nečistoće npr. na ploči za kuhanje, 1 krpa za plemeniti čelik od mikrovlakana za savršeno čišćenje svih površina od plemenitog čelika - za optimalnu primjenu parnog čistača u kuhinji.



**Komplet krpa od
mikrovlakana
za podnu mlaznicu
Comfort Plus
2.863-020**

2 krpe za pod od kvalitetnih mikrovlakana u kompletu krpa za podnu mlaznicu Comfort Plus jamče bolje otapanje i skupljanje nečistoće.

| Proizvod / Broj za narudžbu | Opis |
|---|--|
| Kompleti krpa | |
| Komplet krpa od mikrovlakana za podnu mlaznicu Classic i Comfort 2.863-173 | 2 krpe za pod od mikrovlakana za podnu mlaznicu Classic i Comfort za bolje otapanje i skupljanje nečistoće. Za jednostavno čišćenje podova i blistave rezultate na različitim tvrdim podlogama kao što su podovi od pločica, prirodnog kamenja, linoleuma ili PVC-a. |
| Komplet krpa od mikrovlakana mekana presvlaka 2.863-174 | 2 presvlake od mikrovlakana za ručnu mlaznicu. Za još bolje otapanje i skupljanje nečistoće i masnoće. Idealno za posebno jaku i tvrdokoruu nečistoću u kupaonicama i kuhinji. Jaka nečistoća na ploči za kuhanje može se ukloniti bez napora. |
| Komplet krpa od frotira 6.960-019 | Komplet krpa od kvalitetnog pamuka sa 2 široke krpe za pod i 3 presvlake za ručnu mlaznicu. (Samoz za podnu mlaznicu „Classic“ i „Comfort“) |
| Krpe od frotira, uske 6.369-357 | Ne otpuštaju vlakanca, dobro upijaju i otporne su na trošenje: 5 uskih krpe za pod od kvalitetnog pamuka. (Samoz za podnu mlaznicu „Classic“ i „Comfort“) |
| Univerzalni komplet pribora 2.863-215 | Univerzalni komplet pribora za parne čistače sa 3 pamučne krpe za podnu mlaznicu, 3 pamučne presvlake za ručnu mlaznicu kao i 2 crvene i 2 crne okrugle četke. (Samoz za podnu mlaznicu „Classic“ i „Comfort“) |
| Nastavci za četku | |
| Komplet okruglih četki 2.863-058 | Praktični komplet okruglih četki u 2 boje za različita mesta primjene kao npr. u kuhinji i kupaonicama. |
| Komplet okruglih četki s čekinjom od mesinga 2.863-061 | Parna turbo četka za čišćenje bez muke u dvostruko krajem vremenu. Savršena za sve radove čišćenja kod kojih bi ubožljavljeno bilo potrebitno ribanje. Pravo olakšanje u radu, primjerice za fuge i kutove. |
| Velika okrugla četka 2.863-022 | Uz pomoć velike okrugle četke mogu se istovremeno čistiti veće površine. |
| Okrugla četka sa strugalom 2.863-140 | Velika okrugla četka s čekinjom otpornom na vrućinu i strugalom za uklanjanje tvrdokorne nečistoće. Nije prikladna za uporabu za osjetljivim površinama. |

PARNI ČISTAČI, SUSTAVI PARNIH GLAČALA, PARNI USISAVAČI

| Proizvod / Broj za narudžbu | Opis |
|--|---|
| Mlaznice | |
|  | Parna turbo četka 2.863-159 Parna turbo četka za čišćenje bez muke u dvostruko kraćem vremenu. Savršena za sve radove čišćenja kod kojih bi ubičajeno bilo potrebno ribanje. Pravo olakšanje u radu, primjerice za fuge i kutove. |
|  | Power mlaznica s produžetkom 2.884-282 Power mlaznica s produžetkom izrazito povećava snagu čišćenja mlaznice s točkastim mlazom. Idealna za lagano čišćenje, koje nije štetno za okoliš, teško dostupnih mesta, kao npr. kutova. |
|  | Mlaznica za njegu tekstila 2.863-233 Mlaznica za njegu tekstila za osvježavanje i ravnjanje odjeće i tekstila kao i za učinkovito uklanjanje neugodnih mirisa. S integriranim odstranjivačem vlakana. |
|  | Ručna mlaznica 2.884-280 Ručna mlaznica s dodatnom čekinjom za čišćenje malih površina kao što su tuš kabine, zidne pločice i puno toga. Može se koristiti sa ili bez navlake. |
|  | Komplet podnih mlaznica Comfort Plus 2.863-019 Komplet podnih mlaznica Comfort Plus sastoji se od jedne podne mlaznice s fleksibilnim zglobom za iznimno ergonomsko čišćenje i jedne krpe za pod od mikrovlakana za još bolje uklanjanje nečistoće. |
|  | Komplet za čišćenje poda Comfort za SC 1 2.885-411 S praktičnim kompletom za čišćenje poda Floor Kit Comfort ručni parni čistač se u tenu pretvara u parni mop 2 u 1. |
|  | Mlaznica za prozore 2.863-025 Uz pomoć mlaznice za prozore staklene površine mogu se jednostavno očistiti parnim čistačem bez tragova. To ne proširuje samo područje primjene Kärcher parnih čistača, već osigurava čiste prozore i ogledala bez tragova. |

| Proizvod / Broj za narudžbu | Opis |
|---|---|
| Ostalo | |
|  | Sredstvo za rastvaranje tapeta 2.863-062 Sredstvo za rastvaranje tapeta za lagano skidanje tapeta i ostataka ljepila pomoću pare. |
|  | Produžno crijevo za SC 1 2.863-021 Uz pomoć produžnog crijeva sa SC 1 mogu se očistiti bez problema čak i teško pristupačna mesta kao što su kutovi i niše. |
|  | Kartuša za uklanjanje kamenca 2.863-018 Zahvaljujući kartuši za uklanjanje kamenca napunjena voda se automatski i učinkovito filtrira - idealni preduvjeti za dugi životni vijek uređaja (za SC 3). |
|  | Pričor za parne usisavače HEPA-filtar* 2.860-229 HEPA-visokoučinkoviti filter pouzdano zadržava pelud, spore gljivica, bakterije i izlučevine grinja. Filtrira se 99,9% svih čestica većih od 0,3 µm. *(EN 1822:1998) |
|  | Komplet okruglih četki 2.860-231 Komplet okruglih četki u 4 različite boje za različite primjene parnim usisavačem. |

* Neobavezujuća preporučena cijena s ukl. PDV-om.

SAVRŠENA DOPUNA: KÄRCHER SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I NJEGU.

| Opis proizvoda | Primjena | Broj za narudžbu |
|--|---|------------------|
| Proizvodi za čišćenje stakla i prozora za akumulatorske usisavače za prozore | | |
| Koncentrat sredstva za čišćenje prozora RM 500 Za čišćenje svih vodootpornih glatkih površina bez ostavljanja tragova. Uklanja čak i tvrdokorinu nečistoću kao što su slojevi masnoće, insekti, masnoća od kože i emisije. Sadržaj: 0,5 l | Dodati 1,5 čep (30 ml) koncentrata u bocu za prskanje i nadoliti 220 ml vode. Ručna primjena Proizvod je odlično prikladan i za ručnu obradu. | 6.295-933 |
| Koncentrat sredstva za čišćenje prozora RM 503 Sredstvo za čišćenje prozora u praktičnom pakiranju za čišćenje svih vodootpornih, glatkih površina kao što su stakla, prozori, ogledala, tuš kabine itd. Zahvaljujući ovom sredstvu kapi kiše brže klize po prozoru, a usporava i ponovno onečišćenje. Sadržaj: 4 x 20 ml | Otvoriti vrećicu. Ulići koncentrat u bocu za prskanje i nadoliti 230 ml vode. | 6.295-302 |
| Odstranjavač pjene za usisavače s vodenim filterom i parne usisavače | | |
| FoamStop neutralni S ovim tekućim sredstvom za odstranjuvanje pjene u tren oka ćete je odstraniti. Sadržaj: 125 ml | Dodati jedan čep FoamStop (2 ml) u vodom napunjeni spremnik usisavača s vodenim filterom ili parnog usisavača. Kod prekomjernog stvaranja pjene može se dodati još jedan čep. | 6.295-873 |
| FoamStop citrus S ovim tekućim sredstvom za odstranjuvanje pjene s mirisom limuna bez alergena u tren oka ćeće je odstraniti. Sadržaj: 125 ml | Dodati jedan čep FoamStop (2 ml) u vodom napunjeni spremnik usisavača s vodenim filterom ili parnog usisavača. Kod prekomjernog stvaranja pjene može se dodati još jedan čep. | 6.295-874 |
| Sredstva za uklanjanje kamenca za parne čistače | | |
| Štapići za odstranjuvanje kamenca RM 511 Brzo i učinkovito uklanjanje kamenca iz Kärcher parnih čistača. Prikładni: čak i za uklanjanje kamenca iz aparata za kavu, kuhalu vode itd. | Ovisno o veličini uređaja i stupnju naslage kamenca staviti 1-3 štapića u uređaj, nadoliti malu vodu i pustiti da djeluje cca. 8 sati. Zatim najmanje 2 puta isprati čistom vodom. | 6.295-206 |
| Kartuš za uklanjanje kamenca Brzo i učinkovito odstranjuvanje kamenca iz Kärcher parnog čistača SC 3. Jednostavno umetnuti - i gotovo. | Ovu kartušu odlikuje učinkovita i praktična tehnologija samostalnog uklanjanja kamenca. Kartušom za uklanjanje kamenca napunjena voda se automatski filtrira, ona pruža sigurnu zaštitu od stvaranja kamenca i produljuje životni vijek uređaja. Dodatne mjere za uklanjanje kamenca nisu potrebne. | 2.863-018 |
| Sredstva za čišćenje i njegu tvrdih podova u kombinaciji s uredajima za poliranje | | |
| Sredstvo za generalno čišćenje tvrdih podova RM 533 Za temeljito odstranjuvanje starih islojeva sjaja i tvrdokorne nečistoće na kamenu, linoleumu, PVC-u. Optimalni rezultat sjaja trenutnim korištenjem Kärcher proizvoda za njegu. Može se koristiti kod normalne nečistoće čak i na lijepljenom parketu i plutu. Napomena: Nije primjeren za nelakirane drvene površine. Sadržaj: 1 l | Za temeljito odstranjuvanje starih islojeva sjaja / tvrdokorne nečistoće Ulisati pod. Ulići 100 ml/l sredstva za čišćenje u vodu za pranje vjetrobranskog stakla i ravnateljno razmazati mopom. Pustiti da kratko djeluje, ali ne pustiti da se osuši i prebrisati 1 do 2 puta čistom vodom. Kod normalne nečistoće Ulisati pod. Ulići 100 ml sredstva za generalno čišćenje na 5 l vode i obrisati pod. | 6.295-775 |

| Opis proizvoda | Primjena | Broj za narudžbu |
|---|--|---|
| Sredstva za čišćenje i njegu tvrdih podova u kombinaciji s uredajima za poliranje | | |
| Sredstvo za njegu mat kamenih podova / linoleuma / PVC-a RM 532 Optimalna njega i zaštita mat podova od umjetnog i prirodnog kamenja, linoleuma i PVC-a. Uklanjuju se tragovi od hodanja, obnavlja se zaštitni film i pod dobiva blago svilenasti sjaj. Napomena: Pustiti da ulašteni podovi otvrdu 24 sata, ne nanositi vodu, ne pomicati namještaj, ne hodati po podu u cipelama. Zaštititi od smrzavanja. Sadržaj: 1 l | Kod prve uporabe Usisati pod i obrisati. Isprati mop i ižmkati. Nanijeti 10 ml/m ² proizvoda za njegu i ravnateljno razmazati mopom. Pustiti da se vlažan zaštitni film u potpunosti osuši (cca. 20-30 min), zatim ispolirati pod. Primjena na već održavanim podovima Usisati pod. Ulići 30 ml/l u vodu za pranje vjetrobranskog stakla, obrisati pod, pustiti da se osuši i po potrebi ispolirati. | 6.295-776 |
| Sredstvo za njegu lijepljenog parketa / laminata / pluta RM 531 Optimalna njega i zaštita podova od lijepljenog parketa, laminata i pluta. Uklanjaju se tragovi od hodanja, obnavlja se zaštitni film i pod dobiva blago svilenasti sjaj. Napomena: Pustiti da ulašteni podovi otvrdu 24 sata, ne nanositi vodu, ne pomicati namještaj, ne hodati po podu u cipelama. Zaštititi od smrzavanja. Sadržaj: 1 l | Kod prve uporabe Usisati pod i obrisati. Isprati mop i ižmkati. Nanijeti 10 ml/m ² proizvoda za njegu i ravnateljno razmazati mopom. Pustiti da se vlažan zaštitni film u potpunosti osuši (cca. 20-30 min), zatim ispolirati pod. Primjena na već održavanim podovima Usisati pod. Ulići 30 ml/l u vodu za pranje vjetrobranskog stakla, obrisati pod, pustiti da se osuši i po potrebi ispolirati. | 6.295-777 |
| Sredstvo za njegu navoštenog parketa / sa završnom obradom uljnim voskom RM 530 Optimalna njega i zaštita navoštenih drvenih podova sa završnom obradom uljnim voskom. Uklanjaju se tragovi od hodanja, obnavlja se zaštitni film i pod dobiva blago svilenasti sjaj. Napomena: Pustiti da ulašteni podovi otvrdu 24 sata, ne nanositi vodu, ne pomicati namještaj, ne hodati po podu u cipelama. Zaštititi od smrzavanja. Sadržaj: 1 l | Kod prve uporabe Usisati pod i obrisati. Isprati mop i ižmkati. Nanijeti 10 ml/m ² proizvoda za njegu i ravnateljno razmazati mopom. Pustiti da se vlažan zaštitni film u potpunosti osuši (cca. 20-30 min), zatim ispolirati pod. Primjena na već održavanim podovima Usisati pod. Ulići 30 ml/l u vodu za pranje vjetrobranskog stakla, obrisati pod, pustiti da se osuši i po potrebi ispolirati. | 6.295-778 |
| Sredstvo za čišćenje i njegu za tekstilne površine | Sredstvo za čišćenje tepiha RM 519 Tkuće sredstvo za čišćenje s formulom za brzo sušenje za povremeno čišćenje. Prikładno za tepišće, tepihe, tapeciranu namještaj, auto-sjedala itd. Sadržaj: 1 l | Usisavač za pranje Ovisno o nečistoći uliti 100-200 ml sredstva za čišćenje tepiha u spremnik za svježu vodu, nadoliti vodu (< 50 °C). Odmah nakon toga istovremeno poprskati i usisati. Ne ispirati. Po potrebi očistiti čistom, toplo vodom. U slučaju jače nečistoće poprskati, pustiti da djeluje najmanje 5 min, usisati. U slučaju jače upijajućih tekstila (vuna) još jednom usisati nakon čišćenja. |
| Sredstvo za impregnaciju tekstila Care Tex RM 762 Visokoučinkovita zaštita s dugotrajnim djelovanjem za sve tekstilne obloge. Na tepišće, tapeciranu namještaj i auto-sjedala stvara zaštitni film koji usporava ponovno prljanje. Nečistoća se može lakše i temeljitije usisati. Sadržaj: 0,5 l | Usisavač za pranje Prije toga očistiti tekstilne površine. Pomiješati 500 ml sredstva za impregnaciju tekstila sa 2,0 l vode. Ulići otopinu za impregnaciju u spremnik za svježu vodu, ravnateljno poprskati mlažnicom za pranje na odstojanju od cca. 30 cm i pustiti da se osuši. | 6.295-769 |

UŽIVANJE U VRTU – ČISTE SAVJESTI.

Raskošno zeleni i cvjetajući vrt zahtijeva silnu njegu. I vodu. Kärcher proizvodi za vrt spoj su inovativne vrhunske tehnologije i održivosti te omogućuju odgovorno korištenje vode uz očuvanje prirodnih resursa. To konkretno znači inteligentno upravljanje potrebnom vodom, transportiranje uz štednju energije i po mogućnosti njezino trošenje na krajnjem odredištu bez gubitaka. Točno tamo gdje je najpotrebniјa.



Sadržaj

| | |
|--------------------------|--------------|
| Sustavi za navodnjavanje | Stranica 148 |
| Tlačne pumpe | Stranica 172 |
| Podvodne pumpe | Stranica 180 |
| Pribor za sustave pumpi | Stranica 186 |



Ciljano navodnjavanje

Novi sustav Kärcher Rain System® egzaktno je prilagoden potrebi vaših biljaka i savršeno se integrira u živičnjake, grmlje, povrte i cvjetne gredice. Voda dospijeva točno tamo gdje je potrebna bez gubitaka uz očuvanje okoliša i budžeta. Jedinstvena raspodjela tlaka osigurava i na duljinu od 50 metara ravnomjerno navodnjavanje vodom. Količina vode može se čak i točno namjestiti prema potrebi.

Održivi uspjeh zahtijeva održivo razmišljanje

Kärcher se smatra tvrtkom u funkciji pružanja uzora. Održivo gospodarenje i zaštita okoliša su čvrsto utemeljeni u poduzetničkom razmišljanju i djelovanju te počivaju u inicijativi poduzeća „ecologic“. Proširenjem ecologic serije na vrtne proizvode Kärcher i u svojoj najnovijoj liniji proizvoda svjedoči ekološku odgovornost. Konkretni primjer: Nove ecologic pumpe s inovativnom funkcijom netrošenja energije u stanju mirovanja. Za netrošenje energije u stanju mirovanja.



Ušteda vode

Računalo za navodnjavanje SensoTimer s bežičnim senzorima vlage jamči inteligentno i učinkovito navodnjavanje. Svakih se 30 minuta dobivaju podaci o vlažnosti tla, a navodnjavanje počinje tek kada je to doista potrebno. Kako bi se izbjeglo dvostruko zalijevanje, senzori mjeri vlagu u blizini korijena biljke. Zahvaljujući ecologic funkciji navodnjavanje se po želji može odgoditi i dodatno uštedjeti voda.

Štednja struje

Dugotrajne i praktične Kärcher kvalitetne pumpe idealno su prikladne za alternativne izvore vode. Po potrebi pumpe se automatski uključuju i ponovo isključuju. Pritom još veću snagu, učinkovitost i tihi hod nude višestupanjske pumpe. Pri istoj protocoj količini potrošiće 30% manje energije u usporedbi s dosadašnjim Jet pumpama. Još su štedljiviji ecologic modeli s funkcijom netrošenja energije u stanju mirovanja.

Odgovoran odabir materijala

Kärcher pridaje veliku važnost pomnom odabiru materijala i ne koristi po okoliš i zdravljive štetne tvari kao što su ftalati i teški metali. Još jedna prednost: Crijeva optimizirana za svoju funkciju i rukovanje odlikuje robustnost, fleksibilnost i velika otpornost na prelamanje.



Sustavi za navodnjavanje



Sustav Kärcher Rain System®
Više o tome na stranicama 150 - 153



SensoTimer ST 6 Duo ecologic
Broj za narudžbu 2.645-214



Premium metalni pištolj
Broj za narudžbu 2.645-270



Premium štap za zalijevanje
Broj za narudžbu 2.645-137



Vrtni tuš
Broj za narudžbu 2.645-181



Univerzalna spojka crijeva Plus
Broj za narudžbu 2.645-193
S funkcijom Aqua Stop:
Broj za narudžbu 2.645-194



Četverokutna prskalica OS 5.320 SV
Broj za narudžbu 2.645-135



Kolica za crijevo HT 4.520 Kit
Broj za narudžbu 2.645-168



Premium nosač za crijevo HR 7.315 Kit
Broj za narudžbu 2.645-164



Crijevo PrimoFlex® Premium
Broj za narudžbu 2.645-151

Sustavi za navodnjavanje



Premium kutija za crijevo CR 7.220 Automatic
Broj za narudžbu 2.645-218



Kompaktna kutija za crijevo CR 3.110 Balcony
Broj za narudžbu 2.645-210

Tlačne pumpe



BP 4 Garden komplet
Broj za narudžbu 1.645-352



BP 7 Home & Garden ecologic
Broj za narudžbu 1.645-356



BP 1 Barrel
Broj za narudžbu 1.645-460



BP 6 Deep Well
Broj za narudžbu 1.645-422



BP 2 Cistern
Broj za narudžbu 1.645-420



SP 7 Dirt Inox
Broj za narudžbu 1.645-506



SP 6 Flat Inox
Broj za narudžbu 1.645-505

NAVODNJAVANJE ČISTE SAVJESTI.

Savršeno međusobno uskladjeni Kärcher proizvodi za navodnjavanje osiguravaju odgovoran odnos prema prirodnim resursima. Time se dragocjena voda koristi optimalno i ekološki svjesno. Inovativna tehnika i precizni senzori jamče da istječe upravo koliko vode koliko je biljkama potrebno za rast. Za radost u vrtu u skladu s prirodom Kärcher nudi prskalice, pištolje, brizgaljke, crijeva, automate za navodnjavanje, utične sustave crijeva i sustave za spremanje crijeva namještene na najveću učinkovitost.



Sadržaj Sustavi za navodnjavanje

| | | | | | |
|---------------------------------------|----------|-----|-------------------------------|----------|-----|
| Sustav Kärcher Rain System® | Stranica | 150 | Crijeva i spremnik za crijevo | Stranica | 162 |
| Vrtni tuševi i štapovi za zalijevanje | Stranica | 154 | Automatsko navodnjavanje | Stranica | 168 |
| Prskalice i raspršivači | Stranica | 156 | | | |
| Utični sustavi za crijevo | Stranica | 158 | | | |
| Prskalice | Stranica | 161 | | | |



1 Raspršujuće mnoštvo

Naš raznovrsni program prskalica nudi s okretnim ručkama, jednostavnom regulacijom količine vode i praktičnim elementima ručke odgovarajuće rješenje za svaku potrebu. Uz to naše linije proizvoda Plus i Premium impresioniraju inovativnom membranskom tehnologijom - tako nema više kapanja, a vrtni radovi su još ugodniji i učinkovitiji!

2 Spojke za crijeva

Robusne, nelomljive i dugovječne univerzalne Kärcher spojke za crijeva su kompatibilne s tri najprihvaćenija promjera crijeva i svim postojećim klik-sustavima. Aqua Stop program omogućuje jedno-stavno rastavljanje i bez prskanja. Kärcher prskalice, raspršivači i štapovi za zalijevanje su također kompatibilni sa svim uobičajenim klik-sustavima.

3 Prskajuće ideje

Bilo velike ili male, ravne ili strme podlage – Kärcher program raspršivača nudi pravo rješenje za svaku situaciju u vrtu. Kako bi se olakšalo postavljanje i usmjeravanje, Kärcher četverokutne prskalice su opremljene čak i zaštitom od prskanja.

4 Uvijek sve nadohvat ruke

Kompaktna stanicica za navodnjavanje HR 7.300 je iznimno prikladna za odlaganje i spremanje s mogućnošću pričvršćivanja za prskalice ili štapove za zalijevanje, a ima i prostranu kutiju za vrtnе rukavice i slično. Bubanj za crijevo lagano se skida i prema potrebi služi kao stacionarni ili mobilni spremnik za crijevo.

5 Prva kutija za crijevo posebno za balkon

CR 3.110 Balcony je idealno rješenje za navodnjavanje balkona, krovnih terasa ili malih vrtova. Zahvaljujući isporučenom priključku za slavinu bubnjevi za crijevo mogu se pričvrstiti na vanjske kao i na unutarnje slavine.

6 Ciljano navodnjavanje

Novi sustav Kärcher Rain System® iznimno je jednostavan za instaliranje. Zahvaljujući prilagodljivosti sustava voda se transportira točno tamo gdje je potrebna. Količina istjecanja se pritom može prema potrebi mijenjati i točno podesiti. Jednom riječju: maksimalna fleksibilnost za najveću moguću učinkovitost navodnjavanja.

7 SensoTimer ST 6 ecologic


Automati za navodnjavanje ST 6 i ST 6 Duo ecologic nude fleksibilne opcije namještanja i omogućuju individualnu i za vrt prikladno upravljanje navodnjavanjem. Senzor mjeri vrijednost vlage u blizini korijena biljke i prenosi radnju vezom do mjerača SensoTimer. Prekorači li se željena vrijednost vlage, automatski se pokreće navodnjavanje na sljedeće podešeno vrijeme.

KIŠA PO NARUDŽBI!

EFFICIENT &
PRECISE WATERING

**SAVE
WATER**

Novi sustav Kärcher Rain System® sjedinjuje prednosti Micro-Dripping sustava i tradicionalnog navodnjavanja. Sustav radi s tlakom do 4 bara te nudi 1/2"-PVC crijevo s obujmicama za kapanje i raspršivanje. Reduktor tlaka i filter za zaštitu od tlačnog preopterećenja i čestica nečistoće mogu se dodatno ugraditi. Sustav Kärcher Rain System® može se individualno prilagoditi svakom vrtu.



SensoTimer ST6 Duo ecologic®
Broj za narudžbu 2.645-214



Uzemljeni šiljak
Broj za narudžbu 2.645-237

Reduktor tlaka s filtrom
Broj za narudžbu 2.645-226



I-komad
Broj za narudžbu 2.645-232

T-komad s regulacijom
Broj za narudžbu 2.645-231



Crijevo za sustav Kärcher Rain System® (10 m)
Broj za narudžbu 2.645-227

Obujmica za kapanje
Broj za narudžbu 2.645-234



Crijevo za zaliđevanje kap na kap
Broj za narudžbu 2.645-229 (10 m)
Broj za narudžbu 2.645-228 (25 m)

Obujmice za raspršivanje 360°, 180°, 90°
Broj za narudžbu 2.645-236



Završni komad
Broj za narudžbu 2.645-233




Učinkovito navodnjavanje kapanjem

Pouzdano navodnjavanje od biljke do biljke. Prikladno za nasade duge do 50 m.



Površinsko navodnjavanje

Obujmice za raspršivanje sa 3 različite vrste malaza (360°, 180°, 90°) i podesivom količinom vode.



Obujmica za kapanje

- Za pričvršćivanje na crijevo za sustav Kärcher Rain System®
- Iznimno jednostavna instalacija zahvaljujući obujmici s integriranom iglom
- Količina vode se može individualno namjestiti
- Količina kapanja se može namjestiti od 0 - 10 l/h
- Uklj. 5 komada



- Za pričvršćivanje na crijevo za sustav Kärcher Rain System®
- Iznimno jednostavno zatvaranje rupica na obujmicanima
- Pričvršćivanje iznimno jednostavno zahvaljujući obujmici
- S brtvećom gumenom površinom iznutra
- Uklj. 5 komada

Sustav Kärcher Rain System®

| Kut raspršivanja | - | 360°, 180°, 90° | - |
|----------------------|-----------|--------------------------------|-----------|
| Radijus raspršivanja | - | 2 bara = 1,3 m; 4 bara = 1,8 m | - |
| Broj za narudžbu | 2.645-234 | 2.645-236 | 2.645-235 |



T-komad s regulacijom

- Za povezivanje 3 crijeva za sustav Kärcher Rain System® i crijeva za zaliđevanje kap na kap
- Bočno otjecanje s regulirajućim protokom
- Omogućuje postavljanje 2 nezavisna voda crijeva
- Ergonomski dizajn za jednostavno rukovanje
- Uklj. 2 komada



I-komad

- Za povezivanje dva crijeva za sustav Kärcher Rain System® i crijeva za zaliđevanje kap na kap
- Ergonomski dizajn za jednostavno rukovanje
- Uklj. 2 komada

Završni komad

- Za zatvaranje crijeva za sustav Kärcher Rain System®
- Za zatvaranje crijeva za zaliđevanje kap na kap
- Ergonomski dizajn za jednostavno rukovanje
- Uklj. 2 komada

Sustav Kärcher Rain System®

| Broj za narudžbu | 2.645-231 | 2.645-232 | 2.645-233 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
|------------------|-----------|-----------|-----------|

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Unutarnji promjer crijeva: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm

* Svi podaci o površini navodnjavanja odnose se na tlak sustava od 4 bara.



Filtar za krute čestice

- Za zaštitu sustava Kärcher Rain System® od nečistih čestica
- Filtrski umerak se može izvaditi i očistiti
- Ergonomski dizajn za jednostavno rukovanje
- Uklj. priključak za slavinu G3/4 i priključak za crijeva za sustav Kärcher Rain System®

Reduktor tlaka s filtrom

- Za zaštitu sustava Kärcher Rain System® od nečistih čestica
- Filtrski umerak se može izvaditi i očistiti
- Ulazni tlak smanjuje na 4 bara izlažnog tlaka
- Uklj. filter
- Uklj. priključak za slavinu G3/4 i priključak za crijeva za sustav Kärcher Rain System®

Uzemljeni šiljak

- Za fiksiranje crijeva za sustav Kärcher Rain System® i crijeva za zalijevanje kap na kap u gredicu
- Uz pomoć oznake za optimalnu dubinu ubadanja
- Uklj. 5 komada

Sustav Kärcher Rain System®

| Broj za narudžbu | 2.645-225 | 2.645-226 | 2.645-237 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | |



Crijevo za sustav Kärcher Rain System®

- Dovodno crijevo u sustav Kärcher Rain System®
- Obujmice za kapanje, brvljenje i raspršivanje mogu se savršeno pričvrstiti na crijevo
- Optimalno se može kombinirati sa spojnicama
- Vanjski sloj s UV-zaštitom otporan na vremenske utjecaje
- Ne sadrži barij, kadmij ni olovo
- Može se po želji skratiti i kombinirati s crijevom za zalijevanje kap na kap



Crijevo za zalijevanje kap na kap

- Učinkovito navodnjavanje od biljke do biljke
- Ravnomjerno navodnjavanje po cijeloj duljini
- Može se po želji skratiti i kombinirati sa sustavom Kärcher Rain System®
- Može se produžiti do 50 m
- Optimalan rad kod 2 bara tlaka
- 2-slojno crijevo s unutarnjim slojem i obloženo tekstilom
- Kvalitetno crijevo koje nije štetno po zdravlje budući da ne sadrži ftalate
- Ne sadrži barij, kadmij ni olovo

Sustav Kärcher Rain System®

| | | | |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| Unutarnji promjer | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| Dužina | 10 m | 10 m | 25 m |
| Broj za narudžbu | 2.645-227 | 2.645-229 | 2.645-228 |

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Unutarnji promjer crijeva: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm



Kärcher Rain kutija

- Idealan komplet za početnike za učinkovito navodnjavanje
- Sustav odgovara svakom individualnom uređenju vrta
- Komplet sadrži varijante navodnjavanja za živičnjake, grmlje, cvjetne i povrtnе gredice
- Uklj. praktična nosiva plastična kutija
- Komplet sadrži: 4 T-komada s regulacijom protoka vode, 4 I-komada, 10 obujmica za kapanje, 5 uzemljenih šiljaka za fiksiranje crijeva, 5 završnih komada, 1 filter i 2 spojke
- 1 G1-priključak za slavinu s reduktorom G3/4
- Opcioni pribor: SensoTimer ecologic za navodnjavanje prema potrebi

Komplet mlažnica

- Dopunski komplet za Kärcher Rain kutiju
- Pričvršćivanje na crijevo za sustav Kärcher Rain System®
- Za individualno navodnjavanje različitih skupina biljki
- Uklj. 5 obujmica za kapanje
- Uklj. 10 brtvečih obujmica
- Uklj. 10 obujmica za raspršivanje (4×90°, 4×180°, 2×360°)
- Uklj. 5 uzemljenih šiljaka



Sustav Kärcher Rain System®

| Broj za narudžbu | 2.645-238 | 2.645-239 |
|------------------|-----------|-----------|
| | | |



Komplet spojnica

- Dopunski komplet za Kärcher Rain kutiju
- Za priključivanje ostalih crijeva za sustav Kärcher Rain System® ili crijeva za zalijevanje kap na kap
- Uklj. 24 T-komada s regulacijom
- Uklj. 4 I-komada
- Uklj. 5 završnih komada



Komplet crijeva za zalijevanje kap na kap

- Idealan komplet za ciljano navodnjavanje uzduž živice i biljaka
- Kompletna garnitura spremna za priključivanje
- Sadrži 20 m dugačko crijevo za zalijevanje kap na kap
- Uklj. filter za krute čestice i završni komad

Sustav Kärcher Rain System®

| Broj za narudžbu | 2.645-240 | 2.645-241 |
|------------------|-----------|-----------|
| | | |

VRTNA ZABAVA ZA CIJELU OBITELJ



Za ljetnih vrućih dana ljudi i biljke žude za osvježenjem. S vrtnim tušem i štapovima za zalijevanje svaki vrt postaje u tren oka prava oaza osvježenja! Kärcher vrtni tuš ne nudi samo prštvu zabavu prilikom tuširanja već je idealna i za navodnjavanje biljaka. Brzo se sastavlja te je stabilan i kod spremanja ne zauzima puno prostora.



Za velike i male
Pritisakom na gumb se visina tuša može jednostavno podešiti jednom rukom na visinu između 1,50 m i 2,20 m.



Premium štap za zalijevanje
Praktično rješenje za univerzalne primjene - od navodnjavanja tla do radova na visini iznad glave.



Vrtni tuš

- S tronošcem i šiljkicom; sastavljen u 3 minute
- Podesiv po visini od 1,50 do 2,20 m
- Odvojiva šipka tuša i za navodnjavanje (2 u 1)
- Pomična glava prskalice (180°) sa širokim mlazom raspršivanja
- Regulacija količine protoka vode jednom rukom i pomoću funkcije ON/OFF
- S komfornom mogućnošću spremanja uz štendiju prostora



Zidni držač

- Štapovi za zalijevanje mogu se fiksirati tako da se koriste kao vrtni tuš
- Može se montirati na unutarnje zidove za spremanje štapova za zalijevanje i ostalih cijevi (promjer cijevi 16–20 mm)
- Uklj. čepovi i vijci

Vrtni tuš i zidni držač


| | | |
|------------------|------------------|------------------|
| Priklučni navoj | G3/4 i G1 | G3/4 i G1 |
| Broj za narudžbu | 2.645-181 | 2.645-182 |

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Unutarnji promjer crijeva: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm




Premium štap za zalijevanje

- Regulacija količine protoka vode jednom rukom i pomoću funkcije ON/OFF
- 6 vrsta mlaza
- Pomična glava prskalice (180°)
- Mogućnost praktičnog vješanja
- Teleskopski štap (70–105 cm)




Štap za zalijevanje Plus

- Regulacija količine protoka vode jednom rukom i pomoću funkcije ON/OFF
- 6 vrsta mlaza
- Pomična glava prskalice (180°)
- Mogućnost praktičnog vješanja



Štap za zalijevanje

- Regulacija količine protoka vode jednom rukom i pomoću funkcije ON/OFF
- 6 vrsta mlaza



Štapovi za zalijevanje

| | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Broj za narudžbu | 2.645-137 | 2.645-158 | 2.645-157 |
|------------------|------------------|------------------|------------------|

NAVODNJAVA VRTA PREMA POTREBI



Navodnjavanje vrt-a s Kärcherom postaje potpuni prštavi užitak! Otkrijte pri-mjerice naš novi metalni multifunkcijski pištolj za prskanje. Kvalitetni pištolj sofisticiranog dizajna nudi 4 vrste mlaza koje se mogu uglaviti. Inovativna membranska tehnologija osigurava da se spriječi dodatno kapanje prilikom promjene vrste mlaze kao i prilikom isključivanja. Još jedna prednost: Indivi-dualno podešiva ručka je opremljena udobnim mekanim komponentama i stoga leži dobro u ruci.


Praktična regulacija količine vode

Količina vode se može se jednostavno namjestiti samo jednom rukom.




Metalni multifunkcijski pištolj za prskanje Premium

- Bez kapanja
- Metalni elementi za posebnu robusnost i dugi životni vijek
- Okretna ručna za individualne mogućnosti rukovanja
- Elementi od meke plastike s više komfora i zaštitom
- 4 vrste mlaza: Raspršivač, vodoravni plosnati mlaz, maglica, sitni mlaz
- Ergomska regulacija količine vode jednom rukom od min. do max.
- Jednostavno blokiranje okidača za jednostavno, stalno navodnjavanje



Metalni pištolj za prskanje Premium

- Okretna ručna za individualne mogućnosti rukovanja
- Metalni elementi za posebnu robusnost i dugi životni vijek
- Elementi od meke plastike s više komfora i zaštitom
- Mogućnost kontinuirane regulacije vrste mlaza od točkastog do konusnog mlaza
- Ergomska regulacija količine vode jednom rukom od min. do max.
- Jednostavno blokiranje okidača za jednostavno, stalno navodnjavanje




Prskalice i pištolji

| Broj za narudžbu | 2.645-271 | 2.645-270 |
|------------------|-----------|-----------|
| | | |




Multifunkcijski pištolj za prskanje Plus

- Bez kapanja
- Okretna ručna za individualne mogućnosti rukovanja
- Elementi od meke plastike s više komfora i zaštitom
- 4 vrste mlaza: Raspršivač, vodoravni plosnati mlaz, maglica, točkasti mlaz
- Ergomska regulacija količine vode jednom rukom od min. do max.
- Jednostavno blokiranje okidača za jednostavno, stalno navodnjavanje



Pištolj za prskanje Plus

- Okretna ručna za individualne mogućnosti rukovanja
- Elementi od meke plastike s više komfora i zaštitom
- Mogućnost kontinuirane regulacije vrste mlaza od točkastog do konusnog mlaza
- Ergomska regulacija količine vode jednom rukom od min. do max.
- Jednostavno blokiranje okidača za jednostavno, stalno navodnjavanje



Prskalice i pištolji

| Broj za narudžbu | 2.645-269 | 2.645-268 |
|------------------|-----------|-----------|
| | | |

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Unutarnji promjer crijeva: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm



Bez kapanja

Dvostruka membranska tehnologija osigurava pouzdanu zaštitu od kapanja prilikom promjene vrste mlaze i nakon isključivanja.




Fleksibilno prilagodavanje ručke

Okretna ručka se može optimalno namjestiti prema individualnim afinitetima korisnika.




Multifunkcijski pištolj za prskanje

- Mogućnost kontinuirane regulacije vrste mlaza od točkastog do konusnog mlaza i širokog mlaza raspršivanja
- Ergomska regulacija količine vode jednom rukom od min. do max.
- Mogućnost praktičnog vješanja
- Jednostavno blokiranje okidača za jednostavno, stalno navodnjavanje



Pištolj za prskanje

- Mogućnost kontinuirane regulacije vrste mlaza od točkastog do konusnog mlaza
- Ergomska regulacija količine vode jednom rukom od min. do max.
- Mogućnost praktičnog vješanja
- Jednostavno blokiranje okidača za jednostavno, stalno navodnjavanje



Regulacijska prskalica

- Kratki put za namještanje vrste mlaza
- Mogućnost kontinuirane regulacije vrste mlaza od točkastog do konusnog mlaza
- Ergomska regulacija količine vode jednom rukom od min. do max.
- Mogućnost zatvaranja protoka vode



Prskalice i pištolji

| Broj za narudžbu | 2.645-266 | 2.645-265 | 2.645-267 | 2.645-264 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | |



Komplet multifunkcijskih pištolja za prskanje Plus

- Komplet za navodnjavanje uklj.
- Multifunkcijski pištolj za prskanje Plus (2.645-269)
- Univerzalna spojka crijeva Plus (2.645-193)
- Univerzalna spojka crijeva Plus s funkcijom Aqua Stop (2.645-194)
- Priključak za slavinu G3/4 i reduktor G1/2 (2.645-006)


Prskalice i pištolji

| Broj za narudžbu | 2.645-290 | 2.645-289 | 2.645-288 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | |

Komplet pištolja za prskanje

- Komplet uklj.
- Pištolj za prskanje (2.645-265)
- Spojka crijeva za 1/2" i 5/8"
- Spojka crijeva s funkcijom Aqua Stop za 1/2" i 5/8"
- Priključak za slavinu G3/4 i reduktor G1/2

- Komplet za početnike uklj.
- Prskalica (2.645-264)
- Spojka crijeva za 1/2" i 5/8"
- Spojka crijeva s funkcijom Aqua Stop za 1/2" i 5/8"
- Priključak za slavinu G3/4 i reduktor G1/2

JEDNA SPOJKA - TRI PROMJERA

Univerzalne spojke za crijeva ispunjavaju očekivanja izvrsnom stabilnošću i maksimalnom vlačnom i prijelomnom čvrstoćom. Mogu se dobiti sa ili bez funkcije Aqua Stop. Premium univerzalna spojka dodatno ima pričvršćenje za crijevo od aluminija i utori za držanje od meke plastike za još bolje rukovanje. Svi Kärcher utični sustavi su, naravno, kompatibilni sa svim uobičajenim klik-sustavima.

Naliježe, Odgovara, Klicka,
Kompatibilan sa svim
uobičajenim klik-sustavima!

| Premium univerzalna spojka za crijevo | Univerzalna spojka crijeva Premium s funkcijom Aqua Stop | Univerzalna spojka za crijevo Plus | Univerzalna spojka za crijevo Plus s Aqua Stop funkcijom |
|---|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Robusno pričvršćenje za crijevo od aluminija Utori za držanje od meke plastike za lagano rukovanje Univerzalno odgovaraju svim uobičajenim vrtnim crijevima | <ul style="list-style-type: none"> Robusno pričvršćenje za crijevo od aluminija Utori za držanje od meke plastike za lagano rukovanje Odvajanje bez prskanja zahvaljujući funkciju Aqua Stop™ Univerzalno odgovaraju svim uobičajenim vrtnim crijevima | <ul style="list-style-type: none"> Utori za držanje od meke plastike za lagano rukovanje Univerzalno odgovaraju svim uobičajenim vrtnim crijevima | <ul style="list-style-type: none"> Utori za držanje od meke plastike za lagano rukovanje Odvajanje bez prskanja zahvaljujući funkciju Aqua Stop Univerzalno odgovaraju svim uobičajenim vrtnim crijevima |
| Broj za narudžbu | 2.645-195 | 2.645-196 | 2.645-193 |
| | | | 2.645-194 |

Utični sustavi za crijevo

| | | | | |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Broj za narudžbu | 2.645-195 | 2.645-196 | 2.645-193 | 2.645-194 |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

| Univerzalna spojka za crijevo | Univerzalna spojka crijeva s funkcijom Aqua Stop | Univerzalni reparator za crijevo | Regulacijski ventil |
|--------------------------------------|---|---|----------------------------|

Utični sustavi za crijevo

| | | | | |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Broj za narudžbu | 2.645-191 | 2.645-192 | 2.645-197 | 2.645-198 |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Unutarnji promjer crijeva: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm



Aqua Stop
Za sigurno rastavljanje bez prskanja.



3-kraki razdjelnik
Kvalitetni 3-kraki razdjelnik sa 3 nezavisna regulatora.

| Priklučak za slavinu G3/4 s reduktorom G1/2 | Priklučak za slavinu G1 s reduktorom G3/4 | Priklučak za slavinu za unutarnje armature | |
|---|--|--|------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> Posebno robusno Reduktor omogućava priključak na 2 veličine navoja | <ul style="list-style-type: none"> Posebno robusno Reduktor omogućava priključak na 2 veličine navoja Prije svega prikladno za priključenje na Kärcher vrte pumpe | <ul style="list-style-type: none"> Omogućuje priključivanje vrtnog priključka u kući Robusno fiksiranje zahvaljujući unutarnjem navoju od mesinga Zaštita navoja radi lakšeg fiksiranja | |
| Utični sustavi za crijevo i priključci za slave | | | |
| Broj za narudžbu | 2.645-006 | 2.645-007 | 2.645-010 |

| 2-kraki razdjelnik | 3-kraki razdjelnik | 2-kraka spojka I / 3-kraka spojka | Priklučak za uređaje G1/2 i G3/4 |
|---------------------------|---------------------------|--|---|

| | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|
| Utični sustavi za crijevo | Broj za narudžbu | 2.645-199 | 2.645-200 | 2.645-008 I -009 | 2.645-098 I -099 |
|----------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|

PAMETNO NAVODNJAVANJE



Kärcher kvalitetna mesing linija specijalno je razvijena za zahtjevnu primjenu u vrtu. Robusni proizvodi osvajaju odličnom obradom i životnim vijekom. Time mesing linija ne samo da doprinosi visokim Kärcher-ovim zahtjevima za kvalitetu, već i ispunjava očekivanja u pogledu ekološki razborite uporabe materijala s ciljem sprječavanja nastanka otpada.

Plastični prsten
Komforna ručka zahvaljujući mekom plastičnom prstenu.

Mesing spojka za crijevo 1/2"

Mesing spojka za crijevo 1/2", s funkcijom Aqua Stop

Mesing spojka za crijevo 3/4"

Mesing spojka za crijevo 3/4", s funkcijom Aqua Stop

Mesing reparator za crijevo 1/2" i 3/4"

- Kvalitetna spojka za crijevo od mesinga
- Komforni gumeni prsten na dršci za lagano rukovanje i bolje fiksiranje
- Odgovara za crijeva 1/2"
- Kvalitetna spojka za crijevo od mesinga
- Komforni gumeni prsten na dršci za lagano rukovanje i bolje fiksiranje
- Odvajanje bez prskanja zahvaljujući funkciji Aqua Stop
- Odgovara za crijeva 1/2"

- Kvalitetna spojka za crijevo od mesinga
- Komforni gumeni prsten na dršci za lagano rukovanje i bolje fiksiranje
- Odvajanje bez prskanja zahvaljujući funkciji Aqua Stop
- Odgovara za crijeva 3/4"

- Kvalitetna spojka za crijevo od mesinga
- Komforni gumeni prsten na dršci za lagano rukovanje i bolje fiksiranje
- Odvajanje bez prskanja zahvaljujući funkciji Aqua Stop
- Odgovara za crijeva 3/4"
- Za spajanje crijeva unutarnjeg promjera 1/2" i 3/4" (2.645-103)
- Za popravak oštećenog crijeva
- Od robusnog mesinga

Mesing linija

| | | | | | |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| Broj za narudžbu | 2.645-015 | 2.645-017 | 2.645-016 | 2.645-018 | 2.645-102 I -103 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|



Mesing 2-kraka spojka

- Za spajanje dvaju crijeva i za produžetak crijeva
- Od robusnog mesinga

Mesing 3-kraka spojka

- Za spajanje triju crijeva
- Omogućuje postavljanje 2 nezavisna voda crijeva
- Od robusnog mesinga

Mesing priključak za slavinu G3/4 s reduktorom G1/2

- Kvalitetni priključak za slavinu od mesinga
- Komforni gumeni prsten na dršci za lagano rukovanje i bolje fiksiranje
- Reduktor omogućava priključak na 2 veličine navoja

Mesing priključak za slavinu G1

- Kvalitetni priključak za slavinu od mesinga
- Komforni gumeni prsten na dršci za lagano rukovanje i bolje fiksiranje



Mesing linija

| | | | | | |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Broj za narudžbu | 2.645-100 | 2.645-101 | 2.645-013 | 2.645-014 | 2.645-054 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Unutarnji promjer crijeva: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm

¹⁾Svi podaci o površini navodnjavanja odnose se na tlak sustava od 4 bara.



Četverokutna prskalica OS 5.320 SV



Četverokutna prskalica OS 5.320 S



Četverokutna prskalica OS 3.220



Impulsna, kružna i sektorska prskalica PS 300

- Kontinuirano podešavanje dometa
- Posebno dugotrajan prijenosnik
- Komforno usmjeravanje zahvaljujući zaštiti od prskanja
- Podesiva količina vode (0 - max)
- Max. površina navodnjavanja¹⁾ 320 m²
- Regulacija širine navodnjavanja

- Kontinuirano podešavanje dometa
- Posebno dugotrajan prijenosnik
- Komforno usmjeravanje zahvaljujući zaštiti od prskanja
- Podesiva količina vode (0 - max)
- Max. površina navodnjavanja¹⁾ 320 m²

- Kontinuirano podešavanje dometa
- Posebno dugotrajan prijenosnik
- Max. površina navodnjavanja¹⁾ 220 m²

- Površine navodnjavanja od 30 - 360°
- Mogućnost namještanja kuta, npr. za navodnjavanje ispod drveća
- Robusni šiljak za neravnu ili strmu podlogu
- Max. površina navodnjavanja¹⁾ 706 m²

Prskalice

| Domet navod | Dužina m | Širina m | m ² | Dužina m | Širina m | m ² | Dužina m | Širina m | m ² | | |
|-------------------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------------|------|------|
| Kod 2 bara | 5-16 | 5-12 | 25-190 | 5-16 | 12 | 60-190 | 5-14 | 9 | 45-120 | 5-16 | 5-12 |
| Kod 4 bara | 6-20 | 6-16 | 36-320 | 6-20 | 16 | 100-320 | 6-17 | 13 | 80-220 | 6-20 | 6-16 |

Vrsta mlaza

| | | | | |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Broj za narudžbu | 2.645-135 | 2.645-134 | 2.645-133 | 2.645-023 |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|



Kružne prskalice RS 130/3



Kružne prskalice RS 120/2



Raspršivači CS 90 Spike i CS 90 Vario



Multifunkcijske površinske prskalice MS 100, 6- struke

- Robusni metalni krakovici
- Max. površina navodnjavanja¹⁾ 133 m²

- Mogućnost namještanja kuta raspršivanja
- Max. površina navodnjavanja¹⁾ 113 m²

- Robusni šiljak za neravnu ili strmu podlogu
- Max. površina navodnjavanja¹⁾ 64 m²
- Dodatni adapter za navodnjavanje pravokutnih površina (CS 90 Vario)

- Različiti oblici navodnjavanja zbog 6 različitih oblika mlaznica
- Zidni držać
- Max. površina navodnjavanja¹⁾ 78 m²

Prskalice

| Domet navod | ø u m | m ² |
|-------------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|
| Kod 2 bara | ≤ 11 | ≤ 95 | ≤ 8 | ≤ 50 | ≤ 9 | ≤ 64 | ≤ 8,4 | ≤ 55 |
| Kod 4 bara | ≤ 13 | ≤ 133 | ≤ 12 | ≤ 113 | ≤ 9 | ≤ 64 | ≤ 10 | ≤ 78 |

Vrsta mlaza

| | | | | |
|-------------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Broj za narudžbu | 2.645-019 | 2.645-020 | 2.645-024 I -025 | 2.645-026 |
|-------------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|

NOVA SLOBODA POKRETA



Metalna kolica za crijevo HT 80 M

- Robusni nehrdajući metalni okvir i bubanj
- Ergonomskička ručka koja ne kliže
- Poluga za guranje podešiva po visini
- Vodilica za crijevo i ručica sa slobodnim hodom
- Zaobljeni priključak za crijevo
- S 2 univerzalne spojke za crijevo Plus (2.645-193)



Metalna kolica za crijevo HT 80 M Kit

- Kao kolica za crijevo HT 80 M
- Sa 20 m crijeva 1/2" PrimoFlex® Plus 2.645-144, pištoljem za prskanje Plus 2.645-268, 4 univerzalne spojke za crijevo Plus (3 x 2.645-193, 1 x 2.645-194) i priključkom za slavinu G3/4



Premium nosač za crijevo HR 7.300

- Praktično čuvanje crijeva, prskalice i raspršivača koje zauzima malo mesta
- Prostrana kutija za pospremanje vrtnih rukavica, škara, lopatice, itd.
- Mogućnost fiksiranja za štap za zalijevanje ili prskalicu
- Odvojivi bubanj za crijevo (2 u 1)
- Sa zidnim držačem i 2 spojke za crijevo
- Već montirano



Premium nosač za crijevo HR 7.315 Kit 1/2"

- Kao nosač za crijevo HR 7.300
- Sa zidnim držačem, 15 m crijeva 1/2" PrimoFlex®, prskalicom (2.645-264), 3 spojke za crijevo, 1 spojkom za crijevo s funkcijom Aqua Stop, priključkom za slavinu G3/4 i reduktorom G1/2
- Već montirano

Mobilni spremnik za crijevo

Kapaciteti crijeva

1/2" (13 mm)

Max. 80 m

3/4" (19 mm)

Max. 40 m

Broj za narudžbu

2.645-042

Max. 80 m

Max. 40 m

2.645-043

Kolica za crijevo HT 4.500

- Ergonomskička ručka koja ne kliže
- Poluga za guranje podešiva po visini
- Preklopivo, za uštedu prostora kod spremanja
- Zaobljeni priključak za crijevo
- Mogućnost fiksiranja za štap za zalijevanje ili prskalicu
- Povećana mobilnost zbog kuke za vješanje za kratko crijevo
- 2 spojke za crijevo
- Već montirano



Kolica za crijevo HT 4.520 Kit 1/2"

- Poput HT 4.500
- HT 4.520 Kit 1/2" sa 20 m crijeva 1/2" PrimoFlex®
- Poluga za guranje podešiva po visini
- Preklopivo, za uštedu prostora kod spremanja
- Prskalica (2.645-264), 3 spojke za crijeva, 1 spojka za crijeva s funkcijom Aqua Stop, priključak za slavinu G1/2
- Već montirano



Kolica za crijevo HT 3.420 Kit 1/2"

- HT 3.420 Kit 1/2" sa 20 m crijeva 1/2" sa 20 m crijeva 1/2" PrimoFlex®
- Poluga za guranje podešiva po visini
- Preklopivo, za uštedu prostora kod spremanja
- Prskalica (2.645-264), 3 spojke za crijeva, 1 spojka za crijeva s funkcijom Aqua Stop, priključak za slavinu G3/4 i reduktor G1/2
- Već montirano

Mobilni spremnik za crijevo

Kapaciteti crijeva

1/2" (13 mm)

Max. 50 m

Max. 50 m

Max. 40 m

3/4" (19 mm)

Max. 23 m

Max. 23 m

Max. 20 m

Broj za narudžbu

2.645-170**2.645-168****2.645-166**

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Unutarnji promjer crijeva: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm



Premium držać crijeva s kutijom

- Praktično čuvanje crijeva koje zauzima malo mesta
- Mogućnost spremanja za prskalice i raspršivače
- Pretinac za odlaganje za priključke za slavinu, spojke i vrtne rukavice
- Dodatna kutija za pospremanje za vrtne škare i ostali vrtni pribor



Držać crijeva Plus

- Praktično čuvanje crijeva koje zauzima malo mesta
- Mogućnost spremanja za prskalice i raspršivače
- Pretinac za odlaganje za priključke za slavinu, spojke i vrtne rukavice



Držać crijeva

- Robusna obrada
- Jednostavno postavljanje na vanjske zidove
- Mogućnost spremanja za prskalice i raspršivače
- Pretinac za odlaganje za priključke za slavinu, spojke i vrtne rukavice

Stacionarni spremnik za crijevo

Broj za narudžbu

2.645-162**2.645-161****2.645-044**

SPREMNIK ZA CRIJEVO U SVOM SAVRŠENSTVU

Gotovo je s opasnim spoticanjem i nepospremiljenim crijevima. Pomoću praktičnih Kärcher sustava za spremanje crijeva se mogu elegantno spremiti i po potrebi ponovno izvaditi. Premium kutija za crijevo CR 7.220 Automatic je opremljena s ravnomjernim automatskim uvlačenjem crijeva, integriranim kutnim namještanjem i funkcijom zakretanja za 180°. Ili kompaktna kutija za crijevo CR 3.110 s tankim crijevom od 10 m: idealno za navodnjavanje balkona i krovnih terasa. Osim toga: Zahvaljujući odgovarajućem priključku za slavinu za unutarnje armature kutija za crijevo CR 3.110 Balcony može se priključiti i na unutarnje slavine.



1 Funkcionalno & nemametljivo

Ne možete zapeti, ne smeta očima: Zidni nosač u ekstra uskoj izvedbi djeluje jako decentno. CR 7.220 Automatic možete sigurno montirati – i ponovno skinuti.

2 Jako prilagodljivo

Zahvaljujući podesivim zakretnim šoperima područje zakretanja CR 7.220 Automatic može se smanjiti za svakih 30°. Na taj način se mogu izbjegići oštećenja.

3 Pametno zapakirano

CR 3.110 Balcony s inteligentnim konceptom spremanja prskalica i dovodnih crijeva brine se da na putu od stana do balkona ne izgubi niti jedna kap vode.

4 Predivno kompaktno

Ideально за balkon: Zahvaljujući maloj težini i kompaktnim dimenzijama CR 3.110 Balcony može se lako transportirati.



Uvlačenje crijeva
S automatskim uvlačenjem crijeva je gotovo s opasnim spoticanjem i nepospremiljenim crijevima.



Kutija za crijevo
Kompaktna kutija za crijevo CR 3.110 Balcony se može pospremiti i u stanu da ne zauzima puno mesta.



Premium kutija za crijevo CR 7.220 Automatic

- S automatskim i urednim uvlačenjem crijeva
- Lako povlačenje crijeva
- Plosnati zidni držač koji zauzima malo mesta
- Mogućnost zakretanja od 0°-180°
- Podesivi zakretni šoper sprječava oštećenja na zidovima ili predmetima pokraj kutije za crijevo
- Uklj. 20 plus 2 m kvalitetnog crijeva 1/2" koje ne sadrži ftalate, prskalicu (2.645-264), 1 spojku za crijevo, 1 spojku za crijevo s funkcijom Aqua Stop, priključak za slavinu G3/4 i reduktor G1/2
- Komforno spremanje pribora
- Već montirano

Kompaktna kutija za crijevo CR 3.110 Balcony

- Prvi bubanj za crijevo za navodnjavanje balkona, krovnih terasa i malih vrtova
- Mogućnost spremanja u stanu jer ne zauzima puno mesta
- Nema prijanja ili istjecanja vode u stanu
- Komforno i brzo namatanje i odmatanje crijeva
- Mogućnost spremanja dovodnog crijeva i pribora direktno na kutiju za crijevo
- Uklj. 10 plus 2 m kvalitetnog crijeva koje ne sadrži ftalate, prskalicu (2.645-264), 2 spojke za crijevo s funkcijom Aqua Stop za odvajanje bez prskanja, priključak za slavinu G3/4 i reduktor G1/2, plosnati zidni držač, priključne elemente za vanjsku i unutarnju slavinu
- Već montirano

Stacionarni spremnik za crijevo

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Kapaciteti crijeva | 1/2" (13 mm) - max. 20 m |
| Broj za narudžbu | 2.645-218 |

| |
|--------------------------|
| 5/16" (8 mm) - max. 10 m |
| 2.645-210 |

ZDRAVO NAVODNJAVANJE - BEZ FTALATA



Kärcher PrimoFlex® kvalitetna crijeva ne sadrže omekšivače štetne za zdravljie. Odlikuje ih robustnost, fleksibilnost i otpornost na prelamanje kao i optimalna funkcija i rukovanje.



Crijevo PrimoFlex® Premium

- Za zahtjevne korisnike vrt-a
- Kvalitetno vrtno crijevo koje nije štetno po zdravlje jer ne sadrži ftalate
- Otporno na visoki tlak zahvaljujući patentiranoj dvostrukoj armaturi: pletivo i križno tkanje s inovativnim žutim Kevlar®¹⁾ vlaknima proizvođača DuPont™
- 5 slojeva
- Vanjski sloj s UV-zaštitom otporan na vremenske utjecaje²⁾
- Unutarnji sloj, koji ne propušta svjetlost, sprječava stvaranje algi u crijevu
- Izrazito fleksibilno, otporno na prelamanje i uvijanje
- Tlok rasprskavanja 45 bara³⁾
- Velika otpornost na temperaturu od -20 do +65 °C
- Ne sadrži barij, kadmij ni olovo
- 18 godina jamstva

ENVIRONMENTAL FRIENDLY
PHTHALATE FREE

Crijeva

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| Unutarnji promjer | 1/2" | 1/2" |
| Dužina | 20 m | 50 m |
| Broj za narudžbu | 2.645-150 | 2.645-151 |



Crijevo PrimoFlex® Plus

- Za napredne korisnike vrt-a
- Kvalitetno vrtno crijevo koje nije štetno po zdravlje jer ne sadrži ftalate
- Ekstremno robusno, fleksibilno crijevo otporno na prelamanje
- Križno pletivo s inovativnim žutim Kevlar®¹⁾ vlaknima proizvođača DuPont™
- 3 sloja
- Vanjski sloj s UV-zaštitom otporan na vremenske utjecaje²⁾
- Unutarnji sloj, koji ne propušta svjetlost, sprječava stvaranje algi u crijevu
- Tlok rasprskavanja 45 bara
- Velika otpornost na temperaturu od -20 do +65 °C
- Ne sadrži barij, kadmij ni olovo
- 15 godina jamstva



Crijevo PrimoFlex®

- Praktično vrtno crijevo s opletenom armaturom otpornom na tlak
- Kvalitetno vrtno crijevo koje nije štetno po zdravlje jer ne sadrži ftalate
- 3 sloja
- Vanjski sloj s UV-zaštitom otporan na vremenske utjecaje
- Srednji sloj, koji ne propušta svjetlost, sprječava stvaranje algi u crijevu
- Tlok rasprskavanja 24 bara
- Velika otpornost na temperaturu od -20 do +65 °C
- Ne sadrži barij, kadmij ni olovo
- 12 godina jamstva

Crijeva

| Unutarnji promjer | 1/2" | 1/2" | 3/4" | 3/4" | 1/2" | 1/2" | 3/4" | 3/4" |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Dužina | 20 m | 50 m | 25 m | 50 m | 20 m | 50 m | 25 m | 50 m |
| Broj za narudžbu | 2.645-144 | 2.645-145 | 2.645-148 | 2.645-149 | 2.645-138 | 2.645-139 | 2.645-142 | 2.645-143 |

¹⁾ Kevlar® je registrirana marka E.I. du Pont de Nemours and Company.

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Unutarnji promjer crijeva: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.



Komplet spiralnih crijeva
Idealno za navodnjavanje biljaka u manjim vrtovima, na balkonima ili terasama.



Držać crijeva
Praktični držać crijeva za postavljanje na zid.



Komplet crijeva, 20 m



Komplet crijeva s držaćem crijeva, 15 m

- Idealan komplet za početnike
- Pištolj za prskanje 2.645-265
- Priklučak za slavinu G3/4 s reduktorom G1/2 2.645-006
- Crijevo 1/2" PrimoFlex®
- Univerzalna spojka crijeva 2.645-191
- Univerzalna spojka crijeva s funkcijom Aqua Stop 2.645-192

- Idealan komplet za korištenje kao dovodno crijevo za visokotlačni čistač
- Držać crijeva
- Prskalica 2.645-264
- Priklučak za slavinu G1 s reduktorom G3/4 2.645-007
- Crijevo 1/2" PrimoFlex®
- Univerzalna spojka crijeva 2.645-191
- Univerzalna spojka crijeva 2.645-191

Crijeva

| | | |
|------------------|------------------|------------------|
| Dužina | 20 m | 15 m |
| Broj za narudžbu | 2.645-115 | 2.645-114 |



Komplet spiralnih crijeva I Komplet spiralnih crijeva za početnike, 10 m

- Idealno za navodnjavanje biljaka u manjim vrtovima, na balkonima, terasama ili kampovima
- 10 m spiralnog crijeva koje ne sadrži ftalate, otporno je na prelamanje i UV zrake
- Multifunkcijski pištolj sa 4 vrste mlaza
- 2 spojke za spiralno crijevo sa zaštitom od prelamanja, s funkcijom Aqua Stop
- Priklučak za slavinu G3/4 i priključak za slavinu za unutarnje armature (samo 2.645-178)
- Zidni držać (samo 2.645-178)

Crijeva

| | |
|------------------|------------------------------|
| Dužina | 10 m |
| Broj za narudžbu | 2.645-178 I 2.645-179 |

AUTOMATSKO NAVODNJAVANJE PREMA POTREBI

Samoposluživanje za vaše cvijeće. Čak i kada ste na godišnjem odmoru, ne morate se više brinuti za svoj vrt: Automati za navodnjavanje tvrtke Kärcher upravljaju vašim sustavom navodnjavanja prema zadatom planu.



Sat za navodnjavanje WT 2

- Navodnjavanje se automatski pauza nakon isteka zadano vremena, maks. 120 min
- Idealno za spajanje 3 crijeva na jednu slavinu
- 2 kontinuirano podešiva priključka za vodu
- 1 priključak za vodu sa satom za navodnjavanje
- Uklj. priključak za slavinu i predfiltrar



Automat za navodnjavanje WT 4

- Individualno i jednostavno programiranje
- Max. trajanje navodnjavanja 120 min
- Moguće ručno navodnjavanje
- Odvojivi zaslon za jednostavno programiranje
- Uklj. priključak za slavinu i predfiltrar
- Zaustavljanje vode kada je baterija prazna

AUTOMATSKO NAVODNJAVANJE

| | | |
|------------------|------------------|------------------|
| Priključni navoj | - | G3/4 i G1 |
| Broj za narudžbu | 2.645-209 | 2.645-174 |



Automat za navodnjavanje WT 5

- Precizno programiranje na bazi radnog dana
- Pokretanje i trajanje navodnjavanja točno u minutu, maks. 120 min
- 2 navodnjavanja dnevno
- Moguće ručno navodnjavanje
- Odvojivi zaslon za jednostavno programiranje
- Funkcija pauze: prekidanje navodnjavanja na 24 sata
- Uklj. priključak za slavinu i predfiltrar
- Zaustavljanje vode kada je baterija prazna

AUTOMATSKO NAVODNJAVANJE

| | |
|------------------|------------------|
| Priključni navoj | G3/4 i G1 |
| Broj za narudžbu | 2.645-219 |

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Unutarnji promjer crijeva: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm



Pametno navodnjavanje

Kod premale vlažnosti tla navodnjavanje se automatski pokreće prema sljedećem zadanim vremenom.



Stalni radio kontakt

Izmjerena vrijednost vlažnosti tla se bežično svakih 30 minuta radijski prenosi na SensoTimer.



Automat za navodnjavanje WT 5

Zahvaljujući svojem preciznom programiranju na bazi radnog dana WT 5 je posebice primijeren za regije u kojima su na snazi restrikcije za navodnjavanje.



Sat za navodnjavanje WT 2

Kombinira prednosti 3-krakog razdjelnika i sata za navodnjavanje u jednom proizvodu.



AUTO WATERING
ON DEMAND




SensoTimer ST 6 DUO ecologic



SensoTimer ST 6 ecologic



Podložak za rezervni senzor

- Navodnjavanje s kontrolom vlažnosti: pokreće se automatski kada je vrijednost vlažnosti tla ispod željene; podešiva u 5 stupnjeva
- Mogućnosti namještanja 2 vremena navodnjavanja (ujutro i uvečer)
- Funkcija pauze: prekidanje navodnjavanja na 24 sata
- Funkcija ecologic: Moguće je odgadanje vremena navodnjavanja za 1-7 dana
- Odvojivi zaslon za jednostavno programiranje
- Uklj. priključak za slavinu i predfiltrar
- Zaustavljanje vode kada je baterija prazna
- Uklj. 2 izlaza vode koji se mogu programirati
- Uklj. 2 radio senzora za vlažnost (po izlazu 1 senzor)
- Uklj. 1 izlaz vode koji se može programirati
- Uklj. 1 radio senzor za vlažnost

AUTOMATSKO NAVODNJAVANJE

| | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Priključni navoj | G3/4 i G1 | G3/4 i G1 | - |
| Broj za narudžbu | 2.645-214 | 2.645-213 | 2.645-242 |

PORTELJ KÄRCHER PUMPI: ZA SVAKU PRIMJENU SAVRŠENO RJEŠENJE.

Kärcher tlačne pumpe crpe kišnicu i podzemnu vodu iz bačve, cisterne i dubinskog bunara s dostatnim tlakom tamo gdje je potrebna. Tako se može ostvariti štedljivo navodnjavanje vrta uz očuvanje prirodnih resursa kao i opskrba toaleta i perilica rublja vodom. Podvodne pumpe uključuju neželjenu ili više nepotrebnu vodu: Prije proljetnog čišćenja u bazenu ili nakon poplave u podrumu dugovječne i robusne pumpe brzo i pouzdano pomažu pri isušivanju.



Sadržaj Pumpe

| | | |
|-------------------------|----------|-----|
| Tlačne pumpe | Stranica | 172 |
| Podvodne pumpe | Stranica | 180 |
| Pribor za sustave pumpi | Stranica | 186 |



1 Pregled tlačnih pumpi:

Za čisto navodnjavanje vrta pumpe BP Barrel i BP Garden su idealno početno rješenje. Pomoći pumpe za bačvu BP Barrel može se direktno navodnjavati iz bačve za kišnicu - bez zamornog rukovanja s teškim kantama za zalijevanje. Na snažnije modele BP Garden mogu se bez daljnje priključiti čak i prskalice. Tlačna podvodna pumpa BP Cistern prikladna je za cisterne, bačve ili široka okna bunara. Radi pod vodom i automatski se isključuje kada je preniska razina vode. Glavno područje primjene je navodnjavanje vrta. Čak i pumpe serije BP Deep Well se direktno instaliraju u vodi. Male dimenzije i veći radni tlak čine ove pumpe idealnim rješenjem za uske dubinske bunare. S dodatnim tlačnim prekidačem pumpe su prikladne i za kućnu vodooprskrbu. Kućne i vrtne pumpe serije BP Home & Garden automatski se uključuju i isključuju kod potrošnje vode. Podjednako su prikladne za primjenu u vrtu i u kući - primjerice za opskrbu perilica rublja ili ispiranje WC-a iz cisterne. Uz to konstantni radni tlak osigurava i pouzdano navodnjavanje vrta.

2 Pregled podvodnih pumpi:

Naše kvalitetne podvodne pumpe omogućuju brzo ispumpavanje ili prepumpavanje većih količina vode. Pumpe serije SP Dirt su najprikladnije za vodu s česticama prljavštine - primjerice kod poplava, punih gradevnih jama ili jezeraca. Pritom čestice u vodi - ovisno o razredu snage pumpe - mogu biti velike do 30 milimetara. Površinske pumpe serije SP Flat su dizajnirane za vodu s niskim stupnjem prljavštine i prikladne su primjerice za ispumpavanje bazena kao i za primjene u slučaju propusnosti perilice rublja ili u drenažnom oknu. Odlučujuća prednost: Površinske pumpe mogu ispumpati vodu do jednog milimetra i stoga je dovoljno samo brisanje krpom.

TLAČNE PUMPE - POUZDANE I DUGOTRAJNE.

Već i samim pogledom na račun za vodu vlasnik kuće spoznaje koliko je vrijedna pitka voda. Zašto dakle ne koristiti jeftinu vodu iz alternativnih izvora? Tlačne kvalitetne Kärcher pumpe nude odgovarajuće rješenje za svaku primjenu. Voda iz bunara, podzemna voda, kišnica i voda iz izvora najprikladnija je za perilicu rublja, ispiranje WC-a ili navodnjavanje vrta. Rezultat: pouzdana opskrba potrebnom vodom - i čista savjet.



Sadržaj Tlačne pumpe

| | | |
|-------------------------|----------|-----|
| Vrtne pumpe | Stranica | 174 |
| Kućne i vrtne pumpe | Stranica | 176 |
| Pumpe za baćve | Stranica | 178 |
| Tlačne podvodne pumpe | Stranica | 179 |
| Pribor za sustave pumpi | Stranica | 186 |

PREGLED TLAČNIH PUMPI

| Opskrba potrebnom vodom oko kuće i u vrtu | Podaci o snazi | Primjena u vrtu | Primjena u kući* | Primjena u kući i u vrtu* |
|--|--|---------------------------------------|---------------------|--|
| Garden | | | | |
| | BP 4 Garden komplet | 45/4,5 mbar 4.000 l/h. 1.000 W. | 800 m² max. | - |
| | BP 3 Garden (može se dobiti i kao BP 3 Garden Set Plus) | 40/4 mbar 3.500 l/h. 800 W. | 500 m² max. | - |
| | BP 2 Garden | 35/3,5 mbar 3.000 l/h. 700 W. | 350 m² max. | - |
| Home & Garden | | | | |
| | BP 7 Home & Garden ecologic | 60/6 mbar 6.000 l/h. 1.200 W. | 1200 m² max. | 12 osoba max. 900 m² max + 4 osobe max. |
| | BP 5 Home & Garden | 48/4,8 mbar 6.000 l/h. 1.000 W. | 1000 m² max. | 12 osoba max. 800 m² max + 4 osobe max. |
| | BP 4 Home & Garden ecologic | 45/4,5 mbar 3.800 l/h. 950 W. | 800 m² max. | 10 osoba max. 600 m² max + 4 osobe max. |
| | BP 3 Home & Garden | 40/4 mbar 3.300 l/h. 800 W. | 500 m² max. | 8 osoba max. 300 m² max + 4 osobe max. |
| Barrel | | | | |
| | BP 1 Barrel (može se dobiti i kao BP 1 Barrel Set) | 11/1,1 mbar 3.800 l/h. 400 W. | 100 m² max. | - |
| | BP 6 Deep Well | 55/5,5 mbar 5.000 l/h. 1.000 W. | 1100 m² max. | 12 osoba max. 500 m² max + 6 osoba max. |
| | BP 4 Deep Well | 43/3,3 mbar 4.600 l/h. 700 W. | 900 m² max. | 6 osoba max. 300 m² max + 4 osobe max. |
| Cistern | | | | |
| | BP 2 Cistern | 32/3,2 mbar 5.700 l/h. 800 W. | 1200 m² max. | 6 osoba max. 600 m² max + 2 osobe max. |

* Preporučene vrijednosti za opskrbu kuće temelje se na najviše 3 kata.

KÄRCHER VRTNE PUMPE – LAGANO I UČINKOVITO



Snažne pumpe iznimno su prikladne za navodnjavanje vrta iz alternativnih izvora vode kao što su cisterne i bačve s kišnicom. Poseban komfor osigurava praktičan nožni prekidač. Termoosigurač vrtne pumpe BP 4 Garden štiti od pregrijavanja te uz sigurnost povećava i dugotrajnost pumpe.



BP 4 Garden komplet

BP 3 Garden Set Plus

- Prikључivanje svih vrtnih pumpi bez uporabe alata zahvaljujući optimiziranim adapterskim priključku
- Dugi životni vijek
- Optimalna zaštita zahvaljujući integriranom termoosiguraču za dugi životni vijek
- Izravna uporaba zahvaljujući isporučenom spiralnom crijevu 3/4" uklj. filter i povratni ventil, 20 m crijeva 1/2"-PriimoFlex", prskalicu, spojke i priključak za slavinu

- Prikључivanje svih vrtnih pumpi bez uporabe alata zahvaljujući optimiziranim adapterskim priključku
- Dugi životni vijek
- Izravna uporaba zahvaljujući isporučenom spiralnom crijevu 3/4" uklj. filter i povratni ventil, 20 m crijeva 1/2"-PriimoFlex", prskalicu, spojke i priključak za slavinu

Teknički podaci

| | | |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Visina prijenosa/tlak max. bar/MPa | 45/4,5 | 40/4,0 |
| Protočna količina max.** l/h | 4000 | 3500 |
| Snaga motora max. W | 1000 | 800 |
| Visina usisa max. m | 8 | 8 |
| Pogonska jedinica pumpe | Jet | Jet |
| Temperatura prijenosa max. °C | 35 | 35 |
| Težina bez pribora kg | 9 | 8,3 |
| Dimenzije (D × Š × V) mm | 340 × 210 × 230 | 340 × 210 × 230 |
| Priključni navoj | G1 | G1 |
| Priključni kabel H07RN-F m | 1,5 | 1,5 |

Oprema

| | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Konforna ručka za nošenje | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Optimirani priključni nastavak | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Adapterski priključak za pumpe, G1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Praktičan nožni prekidač | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Termoosigurač | <input checked="" type="checkbox"/> | - |
| Komplet usisnih crijeva | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Komplet za navodnjavanje | - | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Broj za narudžbu | 1.645-352 | 1.645-357 |

■ Sadržano u opsegu isporuke. **Savjet: Učinak prijenosa pumpe ovisi o visini prijenosa i priključenim crijevima i sustavima za navodnjavanje. Što je manja visina prijenosa i što je veći promjer priključenih crijeva i sustava za navodnjavanje, te se postiže veća količina protoka.

**Učinkovito iskorišteni alternativni izvori vode**

Pomoći pumpi BP Garden kišnici iz bačvi i cisterni može se jednostavno koristiti za navodnjavanje. To štedi pitku vodu te čuva okoliš i štedi novac.



reddot award 2014
best of the best



reddot award 2014
best of the best



BP 3 Garden

BP 2 Garden

- Prikључivanje svih vrtnih pumpi bez uporabe alata zahvaljujući optimiziranim adapterskim priključku
- Dugi životni vijek

- Prikључivanje svih vrtnih pumpi bez uporabe alata zahvaljujući optimiziranim adapterskim priključku
- Dugi životni vijek

Teknički podaci

| | | |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Visina prijenosa/tlak max. bar/MPa | 40/4,0 | 35/3,5 |
| Protočna količina max.** l/h | 3500 | 3000 |
| Snaga motora max. W | 800 | 700 |
| Visina usisa max. m | 8 | 8 |
| Pogonska jedinica pumpe | Jet | Jet |
| Temperatura prijenosa max. °C | 35 | 35 |
| Težina bez pribora kg | 8,3 | 8,1 |
| Dimenzije (D × Š × V) mm | 340 × 210 × 230 | 340 × 210 × 230 |
| Priključni navoj | G1 | G1 |
| Priključni kabel H07RN-F m | 1,5 | 1,5 |

Oprema

| | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Konforna ručka za nošenje | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Optimirani priključni nastavak | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Adapterski priključak za pumpe, G1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Praktičan nožni prekidač | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Termoosigurač | - | - |
| Komplet usisnih crijeva | - | - |
| Komplet za navodnjavanje | - | - |
| Broj za narudžbu | 1.645-351 | 1.645-350 |

SAVRŠENE PUMPE ZA KUĆU I VRT



Bez obzira radi li se o navodnjavanju vrt-a, opskrbni perilici rublja ili toaleta vodom – dugovječne i inteligentne Kärcher kvalitetne pumpe idealne su za korištenje alternativnih izvora vode. Po potrebi uredaji se automatski uključuju – a kasnije isključuju. Još veću snagu učinkovitost i tih hod nude višestupanjske pumpe. Pri istoj protičnoj količini potrebna vam je manja snaga motora u usporedbi s dosadašnjim Jet pumpama. To štedi oko 30% energije. Još su štedljiviji ecologic modeli s funkcijom netrošenja energije u stanju mirovanja.


BP 7 Home & Garden ecologic

- Savršeno za kuću i vrt
- Iznimno dugi životni vijek
- Više stupnjeva za veću energetsku učinkovitost i smanjenju jačinu zvuka
- Ušteda energije zahvaljujući funkciji netrošenja energije u stanju mirovanja


BP 5 Home & Garden

- Savršeno za kuću i vrt
- Iznimno dugi životni vijek
- Više stupnjeva za veću energetska učinkovitost i smanjenju jačinu zvuka



Sigurne i dugotrajne
Kärcher kućne i vrtne pumpe su serijski opremljene pred-filtrom, povratnim ventilom i zaštitom od rada na suho.



Dobro informiran
U slučaju smetnje indikator greške direktno prikazuje gdje je točno uzrok – na usisnoj ili tlačnoj strani.


 red dot award 2014
best of the best

BP 4 Home & Garden ecologic

- Savršeno za kuću i vrt
- Iznimno dugi životni vijek
- Ušteda energije zahvaljujući funkciji netrošenja energije u stanju mirovanja


BP 3 Home & Garden

- Savršeno za kuću i vrt
- Iznimno dugi životni vijek

| Tehnički podaci | | |
|--|------------------|------------------|
| Visina prijenosa/tlač max. bar/MPa | 60/6,0 | 48/4,8 |
| Protočna količina max. l/h | 6000 | 6000 |
| Snaga motora max.** W | 1200 | 1000 |
| Visina usisa max. m | 8 | 8 |
| Pogonska jedinica pumpe | 5-stupanjska | 4-stupanjska |
| Temperatura prijenosa max. °C | 35 | 35 |
| Težina bez pribora kg | 13 | 12,5 |
| Dimenzije (D x Š x V) mm | 500 x 235 x 300 | 500 x 235 x 300 |
| Priklučni navoj | G1 | G1 |
| Priklučni kabel H07RN-F m | 1,85 | 1,85 |
| Oprema | | |
| Automatska start/stop funkcija | ■ | ■ |
| Netrošenje energije u stanju mirovanja | ■ | - |
| Multistage hodni mehanizam | ■ | ■ |
| Uklj. predfilter i povratni ventil | ■ | ■ |
| Zaštita od rada na suho | ■ | ■ |
| Veliki nastavak za punjenje | ■ | ■ |
| 2-kraki adapterski priključak, G1 | ■ | ■ |
| Praktičan nožni prekidač | ■ | ■ |
| Posprijeanje kabela | ■ | ■ |
| Prikaz greške | ■ | ■ |
| Broj zarađujući | 1.645-356 | 1.645-355 |

■ Sadržano u opsegu isporuke. **Savjet: Učinak prijenosa pumpe ovisi o visini prijenosa i priključenim crijevima i sustavima za navodnjavanje. Što je manja visina prijenosa i što je veći promjer priključenih crijeva i sustava za navodnjavanje, to se postiže veća količina protoka.

***Prenesena količina vode u usporedu s Jet pumpama.

PUMPA ZA BAĆVE - KORIŠTENJE I ČUVANJE RESURSA

Zahvaljujući inovativnoj Kärcher pumpi za baćvu s integriranim prekidačem za uključivanje i isključivanje na držaču na rubu baćve moguće je jednostavno, učinkovito i povoljno navodnjavanje vrtova kišnicom bogatom hranjivim tvarima. Prednosti su očite: Više nema dizanja teških kanti za zalijevanje. Nema potrošnje dragocjene pitke vode. Bez nepotrebno visokog računa za vodu.



Inovativne i praktične

Kärcher pumpe za baćvu su opremljene praktičnom ručkom za nošenje, crijevom podešivom po dužini kao i predfiltrom.



BP 1 Barrel

- Fleksibilno pričvršćenje na rubu baćve
- Uključujući predfilter
- Integrirani prekidač za uključivanje i isključivanje u prekidaču s plovkom



BP 1 Barrel Set

- Idealan komplet za početnike
- BP 1 Barrel s priborom: pištolj za prskanje, 15 m crijeva 1/2" PrimoFlex®, univerzalna spojka za crijevo, univerzalna spojka za crijevo s funkcijom Aqua Stop

Tehnički podaci

| | | | |
|----------------------------|-------|-----------------|-----------------|
| Visina prijenosa/tlak max. | m/bar | 11 / 1,1 | 11 / 1,1 |
| Protočna količina max.** | l/h | 3800 | 3800 |
| Snaga motora max. | W | 400 | 400 |
| Dubina uranjanja max. | m | 7 | 7 |
| Temperatura prijenosa max. | °C | 35 | 35 |
| Težina bez pribora | kg | 5,6 | 5,6 |
| Dimenzije (D × Š × V) | mm | 172 × 137 × 266 | 172 × 137 × 266 |
| Prikљučni kabel H05RN-F | m | 10 | 10 |

Oprema

| | | |
|---|------------------|------------------|
| Komforna ručka za nošenje | ■ | ■ |
| Fleksibilno pričvršćenje na rub baćve | ■ | ■ |
| Crijevo s namještanjem po dužini | ■ | ■ |
| Uklj. predfiltr | ■ | ■ |
| Integrirani prekidač za uklj./isklj. | ■ | ■ |
| Regulacijski i blokirajući ventil | ■ | ■ |
| Jednostavno definiranje visine uključenja | ■ | ■ |
| Pribor za navodnjavanje | - | ■ |
| Broj zaraudžbu | 1.645-460 | 1.645-465 |

■ Sadržano u opsegu isporuke. **Savjet: Učinak prijenosa pumpe ovisi o visini prijenosa i priključenim crijevima i sustavima za navodnjavanje. Što je manja visina prijenosa i što je veći promjer priključenih crijeva i sustava za navodnjavanje, to se postiže veća količina protoka.

TLAČNE PODVODNE PUMPE - JAKO UVJERLJIVE

Uz pomoć kompaktnih i fleksibilnih Kärcher podvodnih tlačnih pumpi od plemenitog čelika za navodnjavanje se mogu uz očuvanje prirodnih resursa koristiti i alternativni izvori vode kao što su cisterne i dubinski bunari. Višestupanska hidraulika omogućuje crpljenje kišnice, bunarske, podzemne i izvorske vode s dostašnim tlakom čak i iz većih dubina.



30 m dubina uranjanja

Zahvaljujući ekstra dugom kabelu (30 m) BP 6 Deep Well crpi vodu i iz velikih dubina, uključujući uže za pričvršćivanje.



BP 6 Deep Well

BP 4 Deep Well

BP 2 Cistern

- | | | |
|---|---|---|
| ■ Kućište pumpe i navojni nastavci od plemenitog čelika | ■ Kućište pumpe i navojni nastavci od plemenitog čelika | ■ Kućište pumpe, navojni nastavci i praktična ručka za nošenje od plemenitog čelika |
| ■ Prikљučni element za crijevo 3/4" i 1" uklj. povratni ventil i obujmicu crijeva | ■ Prikљučni element za crijevo 3/4" i 1" uklj. povratni ventil i obujmicu crijeva | ■ Prikљučni element za crijevo 3/4" i 1" uklj. povratni ventil i obujmicu crijeva |
| ■ Integrirano razmazno podnožje kao pomoć kod instalacije | ■ Integrirano razmazno podnožje kao pomoć kod instalacije | ■ Integrirano razmazno podnožje kao pomoć kod instalacije |
| ■ Zasebni prekidač za uključivanje i isključivanje na kraju kabala | ■ Zasebni prekidač za uključivanje i isključivanje na kraju kabala | ■ Zasebni prekidač za uključivanje i isključivanje na kraju kabala |
| ■ Uklj. priključni kabel dužine 30 m i uže za pričvršćenje | ■ Uklj. priključni kabel dužine 30 m i uže za pričvršćenje | ■ Uklj. priključni kabel dužine 15 m i uže za pričvršćenje |

Tehnički podaci


| | | | |
|----------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| Visina prijenosa/tlak max. m/bar | 55 / 5,5 | 43 / 4,3 | 32 / 3,2 |
| Protočna količina max.** l/h | 5000 | 4600 | 5700 |
| Snaga motora max. W | 1000 | 700 | 800 |
| Dubina uranjanja max. m | 27 | 12 | 7 |
| Vrsta pumpe | 8-stupanska | 6-stupanska | 3-stupanska |
| Promjer mm | 99 | 99 | 128 |
| Temperatura prijenosa max. °C | 35 | 35 | 35 |
| Težina bez pribora kg | 13,7 | 10,1 | 10 |
| Dimenzije (D × Š × V) mm | 99 × 99 × 717 | 99 × 99 × 620 | 128 × 128 × 438 |
| Prikљučni navoj G1 | G1 | G1 | G1 |
| Prikљučni kabel H07RN-F m | 30 | 15 | 10 |

Oprema

| | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Kućište pumpe i navojni nastavci | Plemeniti čelik | Plemeniti čelik | Plemeniti čelik |
| Uklj. priključni element za crijevo s obujmicom za crijevo | 1", 3/4" | 1", 3/4" | 1", 3/4" |
| Integrirani povratni ventil | ■ | ■ | ■ |
| Integ. razm. podnožje kao pomoć kod inst. | ■ | ■ | - |
| Uže za pričvršćenje | 30 m | 15 m | - |
| Broj za narudžbu | 1.645-422 | 1.645-421 | 1.645-420 |

NAŠE PODVODNE PUMPE - UVJERLJIVO POUZDANE.

Kärcher podvodne pumpe su opremljene poznatom i provjerrenom keramičkom prstenastom kliznom brtvom iz profesionalnog područja. Ova kvalitetna brtva čini pumpe robusnjima, dugotrajnijima i u vrhunskoj formi za visoke zahteve u privatnom području. Naše podvodne pumpe za otpadnu vodu otpremaju čak i zaprljanu vodu bez problema od A do B. Površinske podvodne pumpe ispumpavaju vodu do jednog milimetra i stoga je dovoljno samo brisanje krpom.



Sadržaj Podvodne pumpe

| | | |
|--------------------------------|----------|-----|
| Podvodne pumpe za otpadnu vodu | Stranica | 182 |
| Površinske podvodne pumpe | Stranica | 184 |
| Pribor za sustave pumpi | Stranica | 186 |

PREGLED PODVODNIH PUMPI

| Brzo ispumpavanje ili prepumpavanje velikih količina otpadne vode | Podaci o snazi | Jezerce / vrtno jezerce | Poplava | Mala građevna jama (max. 100 m ³) |
|---|---|-------------------------|---------|---|
| Podvodne pumpe za otpadnu vodu | | | | |
| SP 7 Dirt Inox | <p>15.500 l/h 8 / 0.8 m^{bar} Ø_{out} 30 mm 750 W</p> | ■ | ■ | ■ |
| SP 7 Dirt | <p>15.500 l/h 8 / 0.8 m^{bar} Ø_{out} 30 mm 750 W</p> | ■ | ■ | ■ |
| SP 5 Dirt | <p>9.500 l/h 7 / 0.7 m^{bar} Ø_{out} 20 mm 500 W</p> | ■ | ■ | - |
| SP 3 Dirt | <p>7.000 l/h 6 / 0.6 m^{bar} Ø_{out} 20 mm 350 W</p> | ■ | - | - |
| SP 1 Dirt | <p>5.500 l/h 4.5 / 0.45 m^{bar} Ø_{out} 20 mm 250 W</p> | ■ | - | - |

| Brzo ispumpavanje ili prepumpavanje čiste ili malo zaprljane vode u velikim količinama | Podaci o snazi | Propusnost perfolice rublja/na ulazu podzemne vode | Bazen | Drenažno okno |
|--|--|--|-------|---------------|
| Garden | | | | |
| SP 6 Flat Inox | <p>14.000 l/h 9 / 0.9 m^{bar} Ø_{out} 1 mm 550 W</p> | ■ | ■ | ■ |
| SP 2 Flat | <p>6.000 l/h 5 / 0.5 m^{bar} Ø_{out} 1 mm 250 W</p> | ■ | ■ | - |

PODVOĐNE PUMPE ZA OTPADNU VODU - ZA ZAHTJEVNE ZADATKE

Posve robusne i iznimno dugotrajne – tako se predstavljaju naše podvodne pumpe za otpadnu vodu. Mogu svladati svaki zahtjevni zadatak u privatnom području i crpe vodu s česticama prljavštine do 30 mm – ovisno o razredu snage pumpe. Za još bolju zaštitu pumpe naši vrhunski modeli su opremljeni s integriranim predfiltrom od plemenitog čelika.



5
YEARS
GUARANTEE

Tehnički podaci

| | | | | |
|------------------------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Max. protočna količina** | ml/h | 15.500 | 15.500 | 9.500 |
| Max. visina prijenosa / tlak | m/bar | 8/0,8 | 8/0,8 | 7/0,7 |
| Max. veličina zrna | mm | 30 | 30 | 20 |
| Plošno usisavanje (do) | mm | – | – | – |
| Max. snaga motora | W | 750 | 750 | 500 |
| Max. dubina uranjanja | m | 7 | 7 | 7 |
| Max. temperatura prijenosa | °C | 35 | 35 | 35 |
| Težina bez pribora | kg | 6,7 | 6,5 | 4,6 |
| Dimenzije uklj. pribor (D x Š x V) | mm | 238 x 287 x 354 | 230 x 285 x 354 | 229 x 238 x 303 |
| Priklučni navoj | | G1 1/2 | G1 1/2 | G1 |
| Priklučni kabel | m | 10 | 10 | 10 |

Oprema

| | | | |
|---|--------------------|--------------------------------|---|
| Keramička prstenasta klizna brtva | ■ | ■ | ■ |
| Prebacivanje na plošno usisavanje | – | – | – |
| Senzor razine | ■ | – | – |
| Okomito podešiv | – | ■ | ■ |
| Prekidač s plovkom | – | ■ | ■ |
| Prebacivanje na automatski/ručni način rada | Prekidač na pumpi | Mogućnost fiksiranja za plovak | Mogućnost fiksiranja za plovak |
| Predfiltr od plemenitog čelika | integriran | integriran | može se dobiti kao poseban dodatni pribor |
| Quick Connect | ■ | ■ | ■ |
| Priklučni element za crijevo | 1", 1 1/4", 1 1/2" | 1", 1 1/4", 1 1/2" | 1 1/4" |
| Broj za narudžbu | 1.645-506 | 1.645-504 | 1.645-503 |

■ Sadržano u opsegu isporuke. **Savjet: Učinak prijenosa pumpe ovisi o visini prijenosa i priključenim crijevima i sustavima za navodnjavanje. Što je manja visina prijenosa i što je veći promjer priključenih crijeva i sustava za navodnjavanje, te se postiže veća količina protoka.



Savršena zaštita
Integrirani predfiltar ili koji se može dobiti kao pribor pouzdano štiti pumpu od onečišćenja.



Automatsko pokretanje pumpe
Senzor razine odmah reagira – već i kod najniže razine vode.



5
YEARS
GUARANTEE

Tehnički podaci

| | | | |
|------------------------------------|-------|-----------------|------------------|
| Max. protočna količina** | ml/h | 9.500 | 7.000 I 5.500 |
| Max. visina prijenosa / tlak | m/bar | 7/0,7 | 6/0,6 I 4,5/0,45 |
| Max. veličina zrna | mm | 20 | 20 |
| Plošno usisavanje (do) | mm | – | – |
| Max. snaga motora | W | 500 | 350 I 250 |
| Max. dubina uranjanja | m | 7 | 7 |
| Max. temperatura prijenosa | °C | 35 | 35 |
| Težina bez pribora | kg | 4,6 | 4,2 I 3,7 |
| Dimenzije uklj. pribor (D x Š x V) | mm | 229 x 238 x 303 | 229 x 238 x 303 |
| Priklučni navoj | | G1 | G1 |
| Priklučni kabel | m | 10 | 10 |

Oprema

| | | |
|---|-------------------|---|
| Keramička prstenasta klizna brtva | ■ | ■ |
| Prebacivanje na plošno usisavanje | – | – |
| Senzor razine | ■ | – |
| Okomito podešiv prekidač s plovkom | ■ | – |
| Prebacivanje na automatski/ručni način rada | Prekidač na pumpi | Mogućnost fiksiranja za plovak |
| Predfiltr od plemenitog čelika | integriran | može se dobiti kao poseban dodatni pribor |
| Quick Connect | ■ | ■ |
| Priklučni element za crijevo | 1 1/4" | 1 1/4" |
| Broj zanaruđbu | 1.645-507 | 1.645-502 I -500 |



POVRŠINSKE PODVODNE PUMPE - SAMO BRISANJE KRPOM

Naše površinske podvodne pumpe transportiraju čistu ili malo zaprljanu vodu s česticama do 5 mm. Za samo brisanje krpom postolja se jednostavno sklope tako da se voda do 1 mm može ispumpati. Zahvaljujući senzoru razine pumpa se aktivira kod jako niške razine vode. Rad oba modela SP 7 Dirt Inox i SP 6 Flat Inox je moguć po želji pomoću zasebnog prekidača na pumpi u automatskom kao i u ručnom načinu rada.



Brisanje krpom nakon ispumpavanja
Nakon sklapanja postolja površinske podvodne pumpe ispumpavaju vodu čak do 1 mm što se može obrisati krpom.



SP 6 Flat Inox



SP 2 Flat

- Iznimno dugotrajna zahvaljujući keramičkoj prstenastoj kliznoj brtvi
- Plošno usisavanje do razine 1 mm
- Kontinuirano definiranje visine uključenja
- Odvojivi predfiltr od plemenitog čelika
- Prebacivanje na automatski/ručni način rada pomoću prekidača na pumpi
- Plošno usisavanje do razine 1 mm
- Mogućnost fiksiranja za prekidač s plovkom



Tehnički podaci

| | | | |
|------------------------------------|-------|-----------------|-----------------|
| Max. protočna količina** | ml/h | 14.000 | 6.000 |
| Max. visina prijenosa / tlak | m/bar | 9/0,9 | 5 / 0,5 |
| Max. veličina zrna | mm | 5 | 5 |
| Plošno usisavanje (do) | mm | 1 | 1 |
| Max. snaga motora | W | 550 | 250 |
| Max. dubina uranjanja | m | 7 | 7 |
| Max. temperatura prijenosa | °C | 35 | 35 |
| Težina bez pribora | kg | 5,7 | 3,7 |
| Dimenzije uklj. pribor (D x Š x V) | mm | 238 x 287 x 356 | 227 x 240 x 262 |
| Priklučni navoj | | G1 1/2 | G1 |
| Priklučni kabel | m | 10 | 10 |

Oprema

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| Keramička prstenasta klizna brtva | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Prebacivanje na plošno usisavanje | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Senzor razine | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Okomito podesiv prekidač s plovkom | - | - |
| Prebacivanje na automatski/ručni način rada | Prekidač na pumpi | Mogućnost fiksiranja za plovak |
| Predfiltr od plemenitog čelika | odvojiv | može se dobiti kao dodatni pribor |
| Quick Connect | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Priklučni element za crijevo | 1", 1 1/4", 1 1/2" uklj. povratni ventil | 1 1/4" |
| Broj zanarudžbu | 1.645-505 | 1.645-501 |

■ Sadržano u opsegu isporuke. **Savjet: Učinak prijenosa pumpe ovisi o visini prijenosa i priključenim crijevima i sustavima za navodnjavanje. Sto je manja visina prijenosa i što je veći promjer priključenih crijeva i sustava za navodnjavanje, te se postiže veća količina protoka.

ODGOVARAJUĆI PRIBOR ZA PUMPE.

S odgovarajućim Kärcher priborom pumpe se mogu koristiti brzo i jednostavno. Spiralna crijeva otporna na vakuum, usisne garniture, predfiltri, priključci, zaštita od rada na suho i elektronički tlacični prekidači – bogati assortiman pribora osigurava da se svaki zadatak u kući i u vrtu optimalno provede u djelo. Na taj način voda se može učinkovito koristiti iz alternativnih izvora vode individualno i čuvajući resurse.



1 Robusni i sigurni

Spiralna crijeva otporna na vakuum za priključak na Kärcher pumpe raspoloživa su kao gotovi kompleti ili na metre za individualnu prilagodbu.

2 Optimalna zaštita

Filtri štite pumpe od onečišćenja i začepljenja te osiguravaju neograničenu učinkovitost. Za svaku namjenu Kärcher ima odgovarajući filter.

3 Najbolje spajanje

S Kärcher adapterima i priključcima moguće je bez problema i sigurno priključiti crijeva na odgovarajuću pumpu.

4 Savršeno opremljeni

Odgovarajući pribor od zaštite od rada na suho pa do crijeva za izjednačenje tlaka osigurava komforno i sigurno korištenje.

ZA SVAKU PUMPУ IMAMO PRAVI PRIBOR



Bilo na usisnoj ili tlačnoj strani - s odgovarajućim Kärcher kvalitetnim priborom, koji se može individualno kombinirati, pumpe se mogu koristiti brzo, jednostavno i sigurno. U našoj tablici pribora na sljedećoj stranici naći ćete korisne informacije o pojedinačnim dijelovima pribora.

| Mogući pribor | | | |
|--------------------------|------------------------------|--|---|
| Garden | | | |
| | BP 4 Garden komplet | 1 Opcije za priključivanje na usisnu stranu 4, 5* | 2 Opcije za priključivanje na tlačnu stranu |
| | BP 3 Garden | 10* Crijevo na metre 13* 1, 2* Crijevo na metre | 2.645-193 Priključak za slavinu 2.645-007 3/4" (npr. 2.645-148) |
| | BP 2 Garden | opcionalno: Predfiltr za pumpe 13* 1, 2* | 17* Crijevo na metre |
| Home & Garden | | | |
| | BP 7 Home & Garden ecologic | 1 Opcije za priključivanje na usisnu stranu 4, 5* | 2 Opcije za priključivanje na tlačnu stranu |
| | BP 5 Home & Garden | 11* Za cjevovode 6* Crijevo na metre | 2.645-193 Priključak za slavinu 2.645-007 3/4" (npr. 2.645-148) |
| | SBP 4 Home & Garden ecologic | opcionalno: Predfiltr za pumpe 13* 1, 2* | 17* Crijevo na metre |
| | SBP 3 Home & Garden | 13* 1, 2* | 21* Za cjevovode |
| Barrel | | | |
| | BP 1 Barrel | 3/4" (npr. 2.645-142) 2.645-193 | 2.645-194 (npr. 2.645-268) |
| Deep Well | | | |
| | BP 6 Deep Well | 3/4" (npr. 2.645-148) 1" cjevovod | 13* 14* 18* |
| | BP 4 Deep Well | 3/4" (npr. 2.645-148) | 19* |
| Cistern | | | |
| | BP 2 Cistern | 3/4" (npr. 2.645-148) 1" cjevovod | 13* 14* 19* |
| | | 3/4" (npr. 2.645-148) | |

*Ovi brojevi su referentni brojevi u tablici pribora koja se nalazi na sljedećoj stranici. Tamo ćete naći više informacija o pojedinom priboru.



BP 4 Garden komplet. SP 7 Dirt Inox. BP 2 Cistern. BP 7 Home & Garden ecologic.

| Mogući pribor | | | |
|---------------------------------------|----------------|---------------------------|--|
| Podvodne pumpe za otpadnu vodu | | | |
| | Predfiltr | Priključni elementi pumpe | Crijeva |
| | SP 7 Dirt Inox | Integrirano u pumpu | Komplet tkanih crijeva (22") 1 1/4" 2.997-100 |
| | SP 7 Dirt | Integrirano u pumpu | Komplet tkanih crijeva (22") 1 1/4" 2.997-100 |
| | SP 5 Dirt | Sad. u opsegu isporuke | Komplet tkanih crijeva (22") 1 1/4" 2.997-100 |
| | SP 3 Dirt | Sad. u opsegu isporuke | Komplet tkanih crijeva (22") 1 1/4" 2.997-100 |
| | SP 1 Dirt | Sad. u opsegu isporuke | Komplet tkanih crijeva (22") 1 1/4" 2.997-100 |
| Površinske podvodne pumpe | | | |
| | Predfiltr | Priključni elementi pumpe | Crijeva |
| | SP 6 Flat Inox | Sad. u opsegu isporuke | Komplet tkanih crijeva (22") 1 1/4" 2.997-100 |
| | SP 2 Flat | Sad. u opsegu isporuke | Komplet tkanih crijeva (22") 1 1/4" 2.997-100 |
| | | 12* | PrimoFlex® 3/4" 2.645-142 PrimoFlex® Plus 3/4" 2.645-148 U slučaju uporabe priklj. elementa za pumpu (13") |

PRIBOR ZA SUSTAVE PUMPI

| | | Broj za narudžbu | Veličine | Promjer | Opis | BP 4 Garden komplet | BP 3 Garden | BP 2 Garden | BP 7 Home & Garden eco | BP 5 Home & Garden | BP 4 Home & Garden eco | BP 3 Home & Garden | BP 6 Deep Well | BP 4 Deep Well | BP 2 Cistern | SP 7 Dirt Inox | SP 7 Dirt | SP 5 Dirt | SP 3 Dirt | SP 1 Dirt | SP 6 Flat Inox | SP 2 Flat |
|--|------|--|----------|-----------|---|---|-------------|-------------|------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|-----------|
| | 1, 2 | Spiralno crijevo otporno na vakuum, na metre | 1 | 6.997-347 | Dužina: 25 m 3/4" | Spiralno crijevo otporno na vakuum. Prodaje se na metre za rezanje individualnih dužina crijeva. Mogućnost primjene u kombinaciji s Kärcher priključnim elementima i Kärcher usisnim filtrima kao individualna usisna garnitura. | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | | |
| | 3 | Spiralno crijevo otporno na vakuum, na metre | 2 | 6.997-346 | Dužina: 25 m 1" | Spiralno crijevo otporno na vakuum. Prodaje se na metre za rezanje individualnih dužina crijeva. Mogućnost primjene u kombinaciji s Kärcher priključnim elementima i Kärcher usisnim filtrima kao individualna usisna garnitura. | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | | |
| | 4 | Usisno crijevo | 3 | 6.997-348 | Dužina: 3,5 m 3/4" | Kompletno spiralno crijevo otporno na vakuum, spremno za izravni priključak na pumpe. Za produženje usisne garniture ili za primjenu s usisnim filterima. Za pumpe s priključnim navojem G1 (33,3 mm). | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | | |
| | 5 | Usisna garnitura, 3,5 m | 4 | 6.997-350 | Dužina: 3,5 m 3/4" | Kompletno spiralno crijevo otporno na vakuum, spremno za priključak, s usisnim filterom i zaštitom od povratnog toka. Može se također koristiti i kao proizvodak usisnog crijeva. Za pumpe s priključnim navojem G1 (33,3 mm). | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | | |
| | 6 | Usisna garnitura, 7 m | 5 | 6.997-349 | Dužina: 7 m 3/4" | Kompletno spiralno crijevo otporno na vakuum, spremno za priključak, s usisnim filterom i zaštitom od povratnog toka. Može se također koristiti i kao proizvodak usisnog crijeva. Za pumpe s priključnim navojem G1 (33,3 mm). | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | | |
| | 7 | Usisno crijevo za cjevovode | 6 | 6.997-360 | Dužina: 0,5 m 3/4" | Priključak pumpe na zabiljeni bunar ili cjevovode na usisnoj strani, otporan na vakuum. Kod priključaka pumpe treba se pridržavati lokalnih propisa o vodama. Obostrano s priključnim navojem G1 (33,3 mm). | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | | |
| | 8 | Filtar | 7 | 6.997-345 | - 3/4" | Za priključak na usisno crijevo na metre. Zaštita od povratnog toka sprječava povratni tok transportirane vode i time smanjuje vrijeme ponovnog usisavanja. Uključujući stezaljku za crijevo. | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | | |
| | 9 | Usisni filter sa zaštitom od povratnog toka, Basic, 3/4" | 8 | 6.997-342 | - 1" | Za priključak na usisno crijevo na metre. Zaštita od povratnog toka sprječava povratni tok transportirane vode i time smanjuje vrijeme ponovnog usisavanja. Uključujući stezaljku za crijevo. | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | | |
| | 10 | Usisni filter sa zaštitom od povratnog toka, Basic, 1" | 9 | 6.997-341 | Komplet za crijeva 3/4" i 1" | Robusna izvedba od metala/plastike. Za priključak na usisno crijevo na metre. Zaštita od povratnog toka sprječava povratni tok transportirane vode i time smanjuje vrijeme ponovnog usisavanja. Uključujući stezaljku za crijevo. | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | | |
| | 11 | Usisni filter sa zaštitom od povratnog toka, Premium | 10 | 6.997-343 | Do 4.000 l/h Širina petlje: 250 µm (0,25 mm) | Predfilter pumpe, mali | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| | 12 | Predfilter pumpe, veliki | 11 | 6.997-344 | Do 6.000 l/h Širina petlje: 250 µm (0,25 mm) | Predfilter pumpe za sve uobičajene pumpe bez integriranog filtra. Za zaštitu pumpe od velikih čestica prljavštine ili pijeska. Fini filter se može pratiti. Za pumpe s priključnim navojem G1 (33,3 mm). | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | | |
| | 13 | Predfilter za podvodne pumpe, mali | 12 | 2.997-201 | Širina petlje: 5 mm | Predfilter za podvodne pumpe, mali | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| | 14 | Adapter/Priklučci | 13 | 6.997-359 | Za crijeva 3/4" i 1" | Priključak crijeva na pumpu, otporan na vakuum. Uključujući stezaljku za crijevo, plasnatu brtvu i povratni ventil (ne koristiti kod BP Home & Garden). Za pumpe s priključnim navojem G1 (33,3 mm) i crijevima 3/4" i 1". | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | | |
| | 15 | Adapterski priključak za pumpe, G1 | 14 | 6.997-473 | 1" na 1" | Za spajanje pumpi s unutarnjim navojem na priključke za vodu. | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | 16 | 2-kraki adapterski priključak za pumpe, G1 | 15 | 6.997-474 | 1" na 1" | Za spajanje pumpi s unutarnjim navojem na priključke za vodu. Fleksibilan za uporabu s jednim ili dva aktivna izvoda. Oba izvoda se mogu primjeniti bočno ili alternativno s jednim izvodom prema gore. | ■ | □ | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | | |
| | 17 | Priključni komplet Basic | 16 | 6.997-358 | - | Za spajanje crijeva za vodu 1/2" (12,7 mm) na pumpe s priključnim navojem G1 (33,3 mm). | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | | |
| | 18 | Priključni komplet Premium | 17 | 6.997-340 | - | Za spajanje crijeva za vodu 3/4" (19 mm) na pumpe s priključnim navojem G1 (33,3 mm). Za veći protok vode. | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | | |
| | 19 | Ostalo | 18 | 6.997-355 | - 3/4" | Zaštita od rada na suho | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| | 20 | Elektronički tlačni prekidač sa zaštitom od rada na suho | 19 | 6.997-357 | - 1" | Idealno za preinaku vrtnje pumpe u automat kod kućnog vodovoda. Kod potrošnje vode pumpa se automatski uključuje i ponovno isključuje. Kada voda ne teče kroz pumpu, zaštita od rada na suho štiti pumpu od oštećenja i automatski ju isključuje. S priključnim navojem G1 (33,3 mm). | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | | | |
| | 21 | Prekidač s plovkom | 20 | 6.997-356 | Komplet za 3/4" i 1" crijeva | Prekidač s plovkom automatski uključuje/isključuje pumpu ovisno o razini vode. 10 m specijalnog priključnog kabela. | ■ | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| | 22 | Crijevo za izjednačenje tlaka | 21 | 6.997-417 | Do 6.000 l/h Širina petlje: 250 µm (0,25 mm) | Spojno crijevo za krute cjevovode sustave. Pad tlaka u kućištu kompenzira se putem elastičnog unutarnjeg crijeva od silikona. Na taj način se javlja manja vibracija i znatno se smanjuje šum. Unutarnja dilatacija u crijevu dodatno sprječava povremeno uključenje i isključenje pumpe. Priključni navoj G1 (33,3 mm) na oba kraja. Dužina: 1,0 m. Promjer: 3/4". | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | | | |
| | 23 | Komplet tkanih crijeva | 22 | 2.997-100 | Širina petlje: 5 mm | Fleksibilno tkano crijevo sa stezaljkom za crijevo od plemenitog čelika (30 - 40 mm) s krilnim vijkom za priključivanje bez uporabe alata. Posebno se preporuča za podvodne pumpe kod odvodnjenja velikih količina vode. Max. radni tlak: 5 bar. | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | |

■ Sadržano u opsegu isporuke. □ Mogući pribor.

KÄRCHER SERVIS NUDI MNOGO PREDNOSTI

Kärcher uredaji već se desetljećima proizvode pažljivo i nedostužne su kvalitetu. To čini svaki proizvod inovativnim i pouzdanim pomagačem oko kuće i vrt-a. Naravno želimo Vam i nakon kupnje Kärcher uređaja pružiti trajnu kvalitetu i optimalno spreman uredaj za uporabu. S Kärcher servisnom službom te originalnim priborom i rezervnim dijelovima ste kod nas uvijek u najboljim rukama.



U slučaju popravka možete se obratiti najbližem Kärcher centru, svakom Kärcher poslovnom partneru ili svakoj poznatoj trgovini - bez obzira gdje ste kupili svoj uredaj.

Stalno školovanje naših tehničara, stalne kontrole kvalitete, originalni rezervni dijelovi i brzi pristup centralnom skladištu jamče vrhunski servis u najboljoj Kärcher kvaliteti.

Kontakt: Tel. +43/1/25060-0
info@kaercher.hr
Alfred Kärcher Ges.m.b.H.
Lichtblaustraße 7
1220 Wien

NAŠI PIKTOGRAMI



eco!logic
Posebno učinkoviti proizvodi koji štete energiju, sredstva za čišćenje, vodu i vrijeme.



Gidralo za čišćenje
Rotirajući točkasti mlaz za posebno snažno čišćenje.



Aqua Stop
Zahvaljujući funkciji Aqua Stop crijeva se mogu jednostavno odvojiti bez prskanja.



Ušteda vode
Intelijentno i učinkovito navodnjavanje.



Elektrostatska zaštita
Jednostavno i sigurno rukovanje zahvaljujući elektrostatskoj zaštiti na ručki.



Ušteda vode
Proizvodi navodnjavaju učinkovito i ciljano upravo tamo gdje je to potrebno.



Full Control serija
Ovi uredaji spadaju u naše nove Kärcher visokotlačne čistače Full Control.




Dubinska čistoća bez kemije
Kod temeljitog čišćenja uklanja se 99,99% svih uobičajenih kućanskih bakterija.*



Metal
Robusni metalni elementi za dulji životni vijek.



Motor s vodenim hlađenjem
Visokotlačni čistači koji su opremljeni motorom s vodenim hlađenjem.



HEPA-filtar
Filtar zadržava peludi koje uzrokuju alergiju, spore gljivica, bakterije i izlučevine grinja.



Ne sadrži ftalate
Bez štetnih omešavača i teških metala.



Silent Edition
50% tiši u odnosu na druge uredaje istog razreda snage.



Vodeni filter
Inovativni sustav s vodenim filtrom pouzdano veže čestice prljavštine i osigurava čist i svjež zrak.



Automatsko navodnjavanje
Navodnjavanje se pokreće automatski i prilagodeno je potrebi biljaka.



Crijevo PremiumFlex™ sa sustavom protiv zakretanja
Čvorovi u crijevu se sami odvajaju.



Originalan
Kao izumitelj usisavača za prozore revolucionirali smo čišćenje prozora i perfekcionirali ga.



Termoosigurač
Ugrađeni termoosigurač štiti pumpu od pregrijavanja.



Sredstva za čišćenje 3 u 1
Sredstva za čišćenje s našom formulom 3 u 1. Najveći učinka čišćenja, pomna njega i pouzdana zaštita u jednom sredstvu za čišćenje.



Boja snaga čišćenja
Rezultat čišćenja parnog čistača je higijenski gledano bolji nego s ručnim mopom i sredstvom za čišćenje.**



Zaštita od rada na suho
Integrirana zaštita od rada na suho štiti pumpu i automatski je isključuje.



Vario Power mlažna cijev
Kontinuirano prespašjane s visokog na niski tlak.



Multifunkcionalno i bez napora
Naši parni čistači se mogu koristiti multifunkcionalno za razne primjene u kućanstvu i time omogućuju čišćenje bez napora.

* Kod temeljitog čišćenja Kärcher parnim čistačem uklanja se s uobičajenih kućanskih tvrdih podova 99,99% svih uobičajenih kućanskih bakterija.
** Kod temeljitog čišćenja s Kärcher parnim čistačem je učinak čišćenja bolji od onog kod ručnog čišćenja s mopom i sredstvom za čišćenje. Ispitano u skladu s međunarodnim standardima učinka.

Alfred Kärcher GmbH
Lichtblaustraße 7
1220 Wien

Tel. +43/1/25060-0
Fax +43/1/25060-5330
info@kaercher.at
www.kaercher.hr

Vaš Kärcher poslovni partner:

